

Nejodolnější dřevěná podlaha na trhu



**Už nemusíte
odcházet k imitacím dřeva**



100%

Made in Belgium

PROČ KOUPIP PARKY?



IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Nízký tepelný odpor



SNADNÁ MONTÁŽ

Montáž je stejně snadná jako u laminátu díky osvědčenému zámku UNICLIC® a UNIFITX®



VODĚODOLNÝ POVRCH

Aqua Sealing Complete – bez poškození zvládne 12-ti hodinový test pod vodou včetně spojů



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody



NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

BREAM international a LEED v4



TITANIUM – ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33

Odolnost proti škrábancům jako u nejlepšího vinylu – vysoká komerční zátěž








SKLADEM

Okamžitá nebo rychlá skladová dostupnost včetně shodných lišt



TŘÍDĚNÍ – DUBY


Parky pro své zákazníky neustále vybírá ty nejlepší dodavatele vysoce kvalitního dřeva, kteří zajistí, že každé prkno bude splňovat velmi přísné požadavky. Pure Wood listina zaručuje, že dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Kolekce Oaks je k dispozici ve čtyřech typech třídění dubu od čistého dubu až po duby rustikální a v několika variantách tloušťky nášlapné vrstvy.

ČISTÉ DUBY		RUSTIKÁLNÍ DUBY			
PREMIUM	SELECT	RUSTIC LIGHT		RUSTIC NATURE	
Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí.	2 mm nášlapná vrstva zajišťuje výběr kvality: krásné kombinace různých struktur ukazující přírodnější charakteristiky pravého dřeva.	Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha s menšími či většími sukami, které se navzájem dokonale doplňují.		S Rustic Nature můžete přenést kousek přírody i k Vám domů. Suky a přírodní charakteristické žilky na podlaze jsou markantní. Příběh dubu se tak posouvá ještě o krok dále. Jeho otevřené suky a trhliny jsou pro toto třídění charakteristické a jejich intenzita se stupňuje zároveň s věkem stromu.	
					
Nášlap 0,6 mm	Nášlap 2 mm	Nášlap 0,6 mm	Nášlap 2 mm	Nášlap 0,6 mm	Nášlap 2 mm

Oaks										
European Oak	Pro 06	Deluxe+06			Swing 06	Pro 06				
Ivory Oak	Pro 06	Deluxe+06			Swing 06	Classic 20	Pro 06	Deluxe+ 06	Classic 20	Royal+ 20
Milk Oak	Pro 06	Deluxe+06					Pro 06	Deluxe+ 06		
Desert Oak	Pro 06	Deluxe+06			Swing 06	Classic 20	Pro 06	Deluxe+ 06	Classic 20	Royal+ 20
Umber Oak	Pro 06	Deluxe+06					Pro 06	Deluxe+ 06		
Antique Oak	Pro 06	Deluxe+06								
Manhattan Oak	Pro 06	Deluxe+06								
Chocolate Oak	Pro 06	Deluxe+06								
Crystal Oak	Pro 06	Deluxe+06								
History Oak										Deluxe+06
Essence Oak			Master 06	Summit 06		Classic 20			Classic 20	Royal+ 20
Silk Oak			Master 06	Summit 06		Classic 20			Classic 20	Royal+ 20
Dune Oak			Master 06	Summit 06						
Sky Oak			Master 06	Summit 06						
Valley Oak			Master 06					Summit 06		
Mountain Oak			Master 06					Summit 06		

TŘÍDĚNÍ – CHARACTER WOODS, WALNUTS

Premium	suky nepřipustné, pouze zdravá očka, běl nepřipustná, přiměřené barevné rozdíly
Natur	suky nektrastní omezeně přípustné, běl nepřipustná, barevné variace žádoucí a přípustné
Rustic	přípustné suky a trhliny (i tmelené) přípustné barevné variace



Nášlapná vrstva
0,6 mm
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva
2 mm
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva
3,2 mm
Dub na HDF středu












Nášlapná vrstva
3,2 mm, Dub na bo-
rovicovém středu


ODOLNĚJŠÍ NEŽ MASIVNÍ PODLAHA

Parky je výjimečně **odolná vůči nárazům**. Tajemství spočívá v dobře promyšlené konstrukci všech lamel. Lamela Parky se skládá z ultra odolné **HDF desky** s nalisovanou nášlapnou vrstvou tzv. **DSI systémem (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace)**. Během lisování je lepidlo vtlačeno do dřeva tak dlouho, dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány **8 tenkými lakovanými vrstvami** laku, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům. Tato konstrukce zajišťuje větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy.

PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ

Prkenné podlahy

Nášlap 0,6 mm		Pro 06		Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm
		Lounge 06		Délka 1203 mm - Šířka 124 mm - Tloušťka 8,3 mm
		Deluxe+ 06		Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm
Nášlap 2,0 mm		Master 06		Délka 1506 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 10 mm
		Summit 06		Délka 2050 mm - Šířka 233 mm - Tloušťka 10 mm
		Classic 20		Délka 1185 mm - Šířka 148 mm - Tloušťka 10 mm
		Royal+ 20		Délka 1935 mm - Šířka 195 mm - Tloušťka 12 mm



UNIFIT
PATENTED TECHNOLOGY

Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X® ušetříte až 30% času při pokládce.

Podlaha se vzorem

Nášlap 0,6 mm



Swing 06




Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns par-ky.com


Podívejte se na instalační video



RYBINA



DVOJITÁ RYBINA




Důležité upozornění:


Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI


OKAS – ČISTÉ DUBY PREMIUM A SELECT




European Oak (Dub)




Ivory Oak (Dub)




Milk Oak (Dub)




Desert Oak (Dub)




Umber Oak (Dub)




Antique Oak (Dub)




Manhattan Oak (Dub)




Chocolate Oak (Dub)




Crystal Oak (Dub)




Essence Oak (Dub)




Silk Oak (Dub)




Dune Oak (Dub)



Sky Oak (Dub)



Valley Oak (Dub)




Mountain Oak (Dub)

PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI

OAKS – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT A RUSTIC NATURE




European Oak (Dub)




Ivory Oak (Dub)




Milk Oak (Dub)




Desert Oak (Dub)




Umber Oak (Dub)




History Oak (Dub)




Essence Oak (Dub)



Silk Oak (Dub)



Valley Oak (Dub)



Mountain Oak (Dub)

WALNUTS - OŘECHY



Smoked Walnut (Ořech)



Frozen Walnut (Ořech)



Stardust Walnut (Ořech)

PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI

CHARACTER WOODS



Lounge 06

Cotton Triba



Lounge 06

Teak



Lounge 06

Rosewood Santos (Palissander Santos)



Lounge 06

Bamboo Steamed (Bambus tmavý)



Lounge 06


Jatoba

PODLAHY SE VZOREM




Swing 06

European Oak (Dub)




Swing 06

Ivory Oak (Dub)



Swing 06

Desert Oak (Dub)



Swing 06

Smoked Walnut (Ořech)

STRUČNÝ PŘEHLED

		Nášlap 0,6 mm					Nášlap 2,0 mm		Nášlap 0,6 mm
		Pro 06	Lounge 06	Deluxe+ 06	Master 06	Summit 06	Classic 20	Royal+ 20	Swing 06
LAMELA	Rozměry	1203 x 190 mm	1203x124 mm	1810 x 166 mm	1506 x 166 mm	2050 x 233 mm	1185 x 148 mm	1935 x 195 mm	593 x 121 mm
	Tloušťka	7,2 mm	8,3 mm	12 mm (1/2")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")	12 mm (1/2")	10 mm (3/8")
	Zámek	Uniclic®	Uniclic®	Unifit X	Unifit X	Unifit X	Unifit X	Unifit X	Unifit X
BOX	Počet lamel	11 lamel	11 lamel	7 lamel	8 lamel	5 lamel	9 lamel	6 lamel	11 lamel
	m ²	2,514 m ²	1,641 m ²	2,103 m ²	2,000 m ²	2,388 m ²	1,578 m ²	2,264 m ²	0,789 m ²
Zkosená hrana	Maxi ± 1,5 mm	–	–	2	–	2	–	–	–
	Mini ± 0,5 mm	4	4	2	4	2	4	4	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Stupeň lesku %	Matný lak (10)	Super matný lak (3)	Hedvábný lak (20)	Super matný lak (3)	Super matný lak (3)	Matný lak (10)	Matný lak (10)	Super matný lak (3)
	Povrchová úprava	Kartáč	Kartáč	Hladký povrch	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč

OAKS

EUROPEAN OAK (Dub)	Premium	PRB101		DEXB+101					SWXB101
	Rustic light	PRB135							
IVORY OAK (Dub)	Premium	PRB102		DEXB+102					SWXB102
	Select						CX20S102		
	Rustic light	PRB110		DEXB+110			CX20RL102	RX+20RL102	
MILK OAK (Dub)	Rustic nature						CX20RN102		
	Premium	PRB103		DEXB+103					
	Rustic light	PRB137		DEXB+137					
DESERT OAK (Dub)	Premium	PRB104		DEXB+104					SWXB104
	Select						CX20S104		
	Rustic light	PRB116		DEXB+116			CX20RL104	RX+20RL104	
	Rustic nature						CX20RN104		
UMBER OAK (Dub)	Premium	PRB134		DEXB+134					
	Rustic light	PRB136		DEXB+136					
ANTIQUE OAK (Dub)	Premium	PRB106		DEXB+106					
MANHATTAN OAK (Dub)	Premium	PRB113		DEXB+113					
CHOCOLATE OAK (Dub)	Premium	PRB108		DEXB+108					
CRYSTAL OAK (Dub)	Premium	PRB170		DEXB+170					
HISTORY OAK * (Dub)	Rustic nature			DEXB+173					
	Premium				MAXB188	SUXB188			
	Select						CX20S188		
ESSENCE OAK (Dub)	Rustic light						CX20RL188	RX+20RL188	
	Rustic nature						CX20RN188		
	Premium				MAXB193	SUXB193			
SILK OAK (Dub)	Select						CX20S193		
	Rustic light						CX20RL193	RX+20RL193	
	Rustic nature						CX20RN193		
DUNE OAK (Dub)	Premium				MAXB197	SUXB197			
SKY OAK (Dub)	Premium				MAXB196	SUXB196			
VALLEY OAK (Dub)	Premium				MAXB194				
	Rustic light					SUXB198			
MOUNTAIN OAK (Dub)	Premium				MAXB195				
	Rustic light					SUXB199			

WALNUTS

SMOKED WALNUT (Ořech)	Premium	PRB203	LOB203	DEXB+203		SUXB203	CX20B203		SWXB203
FROZEN WALNUT (Ořech)	Premium					SUXB218			
STARDUST WALNUT (Ořech)	Premium					SUXB219			

CHARACTER WOODS

COTTON TRIBA	Natur		LOB315						
JATOBA	Natur			LOS308					
BAMBOO STEAMED (Bambus tmavý)	Natur			LOS307					
TEAK	Natur			LOS304					
ROSEWOOD SANTOS (Palissander Santos)	Natur			LOS306					

Swing 06

- Stylová rybina v čistém třídění, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou


Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
10 x 121 x 593	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	

Plné délky lamel 11 0,789 6,9 126 99,41 884 Doživotní*


Kód	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Čubica, 12 x 80	Do-stup-nost	Kč/m ² bez DPH
SWXB101L	European Oak Premium (Dub) - levý	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	1298,-
SWXB101R	European Oak Premium (Dub) - pravý	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	1298,-
SWXB102L	Ivory Oak Premium (Dub) - levý	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DIV	CS	1298,-
SWXB102R	Ivory Oak Premium (Dub) - pravý	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DIV	CS	1298,-
SWXB104L	Desert Oak Premium (Dub) - levý	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DDE	CS	1298,-
SWXB104R	Desert Oak Premium (Dub) - pravý	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DDE	CS	1298,-
SWXB203L	Smoked Walnut (Ořech) - levý	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	CS	1398,-
SWXB203R	Smoked Walnut (Ořech) - pravý	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	CS	1398,-

*Limitovaná doživotní záruka

ČELNÍ ZÁMEK UNIFIT X



Nášlap 0,6mm




Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns par-ky.com


Podívejte se na instalační video



RYBINA



DVOJITÁ RYBINA



UNIFIT X
PATENTED TECHNOLOGY

Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X® ušetříte až 30% času při pokládce.



Swing 06 - Smoked Walnut Premium (Ořech)

N Summit 06

- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
10 x 233 x 2050	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Plné délky lamel	5	2,388	19,2	44	105,07	861	Doživotní*	

Kód	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
SUXB188	Essence Oak Premium (Dub)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DIV	CS	1448,-
SUXB193	Silk Oak Premium (Dub)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DDE	CS	1448,-
SUXB197	Dune Oak Premium (Dub)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DKGRIOGIO	CS	1448,-
SUXB196	Sky Oak Premium (Dub)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DKALPINO	CS	1448,-
SUXB198	Valley Oak Rustic Light (Dub)	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DKTABACCO	CS	1448,-
SUXB199	Mountain Oak Rustic Light (Dub)	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DCH	CS	1448,-
SUXB203	Smoked Walnut (Ořech)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	WS3203	CS	1768,-
SUXB218	Frozen Walnut (Ořech)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	WS3218	CS	1768,-
SUXB219	Stardust Walnut (Ořech)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	WS3219	CS	1768,-

*Limitovaná doživotní záruka



Summit 06 - Valley Oak Rustic Light (Dub)



Summit 06 - Sky Oak Premium (Dub)

N Master 06

- Středně dlouhé lamely dub Premium, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládku
10 x 166 x 1506	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	

Plně délky lamel 8 2,000 17,3 72 144 1260 Doživotní*

Kód	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
MAXB188	Essence Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DIV	S	1341,- 1073,-
MAXB193	Silk Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DDE	S	1341,- 1073,-
MAXB197	Dune Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DKGRIOGIO	S	1341,- 1073,-
MAXB196	Sky Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DKALPINO	S	1341,- 1073,-
MAXB194	Valley Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1640DKTABACCO	S	1341,- 1073,-
MAXB195	Mountain Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DCH	S	1341,- 1073,-

*Limitovaná doživotní záruka



Master 06 - Mountain Oak Premium (Dub)



Master 06 - Silk Oak Premium (Dub)

Akční sleva - 20 %
platnost od 6. 4. 2020

Deluxe+ 06

- Dlouhé lamely s výrazným podélným zkošením, integrovaná korková podložka
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X, ideální pro podlahové vytápění
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
12 x 166 x 1810	Zámek Unifit X	Vhodné	0,109	23/33	0,6	HDF	Dýha+korek	Plovoucí
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Plné délky lamel	7	2,103	17,7	66	138,8	1185	Doživotní*	

Kód	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkošená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Do-stup-nost	Kč/m ² bez DPH
DEXB+101	European Oak Premium (Dub)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660D	CS	1348,-
DEXB+102	Ivory Oak Premium (Dub)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DIV	CS	1348,-
DEXB+110	Ivory Oak Rustic Light (Dub)	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DIV	CS	1348,-
DEXB+103	Milk Oak Premium (Dub)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DMI	CS	1348,-
DEXB+137	Milk Oak Rustic Light (Dub)	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DMI	CS	1348,-
DEXB+104	Desert Oak Premium (Dub)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DDE	CS	1348,-
DEXB+116	Desert Oak Rustic Light (Dub)	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DDE	CS	1348,-
DEXB+134	Umber Oak Premium (Dub)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DUM	CS	1348,-
DEXB+136	Umber Oak Rustic Light (Dub)	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DUM	CS	1348,-
DEXB+106	Antique Oak Premium (Dub)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DAN	CS	1348,-
DEXB+113	Manhattan Oak Premium (Dub)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DRM	CS	1348,-
DEXB+108	Chocolate Oak Premium (Dub)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DCH	CS	1348,-
DEXB+170	Crystal Oak Premium (Dub)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DMI	CS	1478,-
DEXB+173	History Oak Rustic Nature (Dub)**	Plošný	Rustic Nature	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660DAN	CS	1948,-
DEXB+203	Smoked Walnut (Ořech)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	WS3203	CS	1698,-

*Limitovaná doživotní záruka

** Zátěžová třída 23



Deluxe+ 06 - Umber Oak Rustic Light (Dub)



Deluxe+ 06 - Smoked Walnut Premium (Ořech)

Lounge 06

- Eleganční lamely, exklusivní dřeviny, vysoká komerční zátěž 33!
- Hluboký kartáč, zámek UNICLIC, ideální pro podlahové vytápění
- Supermatný a hedvábný lesk, povrch Titanium
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka	
8,3 x 124 x 1203	Zámek Uniclic	Vhodné	0,059	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka		
Plné délky lamel	11	1,641	11,75	77	126,36	919	Doživotní*		
Kód	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
LOB203	Smoked Walnut (Ořech)	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	CS	1238,-
LOB315	Cotton Triba	Monoplošný	Natur	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DCL	CS	1238,-
LOS308	Jatoba	Plošný	Natur	Hedvábný lak (20 gloss)	Ne	Podélná minifáze	S308	CS	1268,-
LOS307	Bamboo Steamed (Bambus tmavý)	Plošný	Natur	Hedvábný lak (20 gloss)	Ne	Podélná minifáze	S307	CS	1398,-
LOS304	Teak	Plošný	Natur	Hedvábný lak (20 gloss)	Ne	Podélná minifáze	S304	CS	1498,-
LOS306	Rosewood Santos (Palisander)	Monoplošný	Natur	Hedvábný lak (20 gloss)	Ne	Podélná minifáze	S306	CS	2158,-

*Limitovaná doživotní záruka



Lounge 06 - Teak



Lounge 06 - Cotton Triba

Pro 06

- Odolné dřevo jako laminát, za cenu vinylu
- Supermatný povrch Titanium s hlubokým kartáčem
- Široký výběr dubů, ideální na podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
7,2 x 190 x 1203	Zámek Uniclic	Vhodné	0,053	23/31	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Plné délky lamel	11	2,514	16,3	65	163,41	1074	15 let	

Kód	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
PRB101	European Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	1032,- 816,-
PRB135	European Oak Rustic Light (Dub)	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	1032,- 816,-
PRB102	Ivory Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DIV	S	1032,- 816,-
PRB110	Ivory Oak Rustic Light (Dub)	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DIV	S	1032,- 816,-
PRB103	Milk Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DMI	S	1032,- 816,-
PRB137	Milk Oak Rustic Light (Dub)	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DMI	S	1032,- 816,-
PRB104	Desert Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DDE	S	1032,- 816,-
PRB116	Desert Oak Rustic Light (Dub)	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DDE	S	1032,- 816,-
PRB134	Umber Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DUM	S	1032,- 816,-
PRB136	Umber Oak Rustic Light (Dub)	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DUM	S	1032,- 816,-
PRB106	Antique Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DAN	S	1032,- 816,-
PRB113	Manhattan Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DRM	S	1032,- 816,-
PRB108	Chocolate Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DCH	S	1032,- 816,-
PRB170	Crystal Oak Premium (Dub)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DMI	S	1032,- 816,-
PRB203	Smoked Walnut (Dřečh)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	S	998,-

Dostupnost dýhových podlah PARKY:

CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny


S skladem v Hodoníně

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



Pro 06 - European Oak Premium (Dub)



Pro 06 - Ivory Oak Rustic Light (Dub)

Akční slova -21%
Platnost od 6. 4. 2020

3 in one



Soklové dýhované lišty 3 in one, 12 x 80 a podlahové profily 3 in one

	Soklové lišty 12 x 80	Soklové lišty 3 in one	Podlahové profily 3 in one
Formát (mm)	12 x 80 x 2150	14 x 80 x 2150	13 x 48 x 2150
Nosič	MDF	MDF	MDF
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky
Povrchová úprava	Lak	Lak	Lak
Kartáčování	Ne	Ne	Ne
Obsah balení	5 lišt	5 lišt	1 lišta
Hmotnost balení (kg)	4,9	4,9	0,95

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
European Oak (Dub)	WS3101	S*	146,-	S101	S**	140,-	WP101	S**	411,-
Ivory Oak (Dub)	WS3102	S*	164,-	S102	S**	158,-	WP102	S**	443,-
Milk Oak (Dub)	WS3103	S*	164,-	S103	S**	158,-	WP103	S**	443,-
Desert Oak (Dub)	WS3104	S*	164,-	S104	S**	158,-	WP104	S**	443,-
Umber Oak (Dub)	WS3134	S*	164,-	S134	S**	158,-	WP134	S**	443,-
Antique Oak (Dub)	WS3106	S*	164,-	S106	S**	158,-	WP106	S**	443,-
Manhattan Oak (Dub)	WS3109	S*	164,-	S109	S**	158,-	WP109	S**	443,-
Chocolate Oak (Dub)	WS3108	S*	164,-	S108	S**	158,-	WP108	S**	443,-
Crystal Oak (Dub)	-	-	-	-	-	-	WP3170	CS*	474,-
Essence Oak (Dub)	WS3102	S*	164,-	S102	S**	-	WP102	S**	443,-
Silk Oak (Dub)	WS3193	S*	164,-	-	-	-	WP3193	S*	443,-
Dune Oak (Dub)	WS3197	S*	164,-	-	-	-	WP3197	S*	443,-
Sky Oak (Dub)	WS3196	S*	164,-	-	-	-	WP3196	S*	443,-
Valley Oak (Dub)	WS3194	S*	164,-	-	-	-	WP3194	S*	443,-
Mountain Oak (Dub)	WS3195	S*	164,-	-	-	-	WP3195	S*	443,-
Smoked Walnut (Ořech)	WS3203	S*	164,-	S203	S**	158,-	WP203	S**	455,-
Frozen Walnut (Ořech)	WS3218	CS*	164,-	-	-	-	WP3218	CS*	455,-
Stardust Walnut (Ořech)	WS3219	CS*	164,-	-	-	-	WP3219	CS*	455,-
Cotton Triba	-	-	-	-	-	-	WP3170	CS*	474,-
Jatoba	WS3308	CS*	219,-	S308	CS**	213,-	WP308	CS	474,-
Bamboo Steamed (Bambus tmavý)	WS3307	CS*	189,-	S307	CS**	182,-	WP307	CS	455,-
Teak	WS3304	CS*	189,-	S304	CS**	182,-	WP304	CS	455,-
Rosewood Santos (Palisander)	WS3306	CS*	219,-	S306	CS**	213,-	WP306	CS	474,-

Soklová lišta přetíratelná				
Formát (mm)	12 x 69 x 2150			
Nosič	MDF			
Záruka	2 roky			
Kartáčování	Ne			
Obsah balení	5 lišt			
Hmotnost balení (kg)	6			
Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
Bílá přetíratelná	Fólie základní bílá	SP02	CS	75,-



Soklové lišty 12 x 80,
3 in one

3 in one

3 in one


Podlahové profily 3 in one

Dostupnost 3 in one a podlahových profilů PARKY:

- CS** dodání z centrálního skladu po uceleném balení (soklové lišty) nebo po kusech (podlahové profily) cca za 2 týdny
- CS*** dodání z centrálního skladu po uceleném balení od léta 2020
- CS**** dodání z centrálního skladu po uceleném balení do vyprodání zásob
- S** skladem v Hodoníně po kusech
- S*** skladem od léta 2020
- S**** skladem do vyprodání zásob

ALUMINIUM PROFILES


Hliníkové podlahové profily




	Přechodový profil hliníkový délka 0,9 m	Ukončovací profil hliníkový délka 2,7 m
Formát (mm)	10 - 22 x 38 x 900	7 - 18 x 30 x 2700
Nosič	Hliník	Hliník
Záruka	2 roky	2 roky
Kartáčování	Ne	Ne
Obsah balení	1 lišta	1 lišta
Hmotnost balení (kg)	0,45	1,2

Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
European Oak (Dub)	Digitální tisk	APC101	CS	683,-	APE101	CS	624,-
Essence Oak (Dub)	Digitální tisk	APC102	CS	683,-	APE102	CS	624,-
Ivory Oak (Dub)	Digitální tisk	APC102	CS	683,-	APE102	CS	624,-
Umber Oak (Dub)	Digitální tisk	APC134	CS	683,-	APE134	CS	624,-
Milk Oak (Dub)	Digitální tisk	APC103	CS	683,-	APE103	CS	624,-
Desert Oak (Dub)	Digitální tisk	APC104	CS	683,-	APE104	CS	624,-
Manhattan Oak (Dub)	Digitální tisk	APC109	CS	683,-	APE109	CS	624,-
Antique Oak (Dub)	Digitální tisk	APC106	CS	683,-	APE106	CS	624,-
Chocolate Oak (Dub)	Digitální tisk	APC108	CS	683,-	APE108	CS	624,-

Přechodový profil hliníkový



Ukončovací profil hliníkový



Instalace přechodového profilu hliníkového



Instalace ukončovacího profilu hliníkového

Dostupnost hliníkových profilů PARKY:

CS dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

Doplňkový materiál

Montáž

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks/m ² /m
IS01	Instalační sada	Instalační sada (Installation set)	1 ks	S	640,-
UN04	Fólie	Parozábrana Deluxe+ 06, 135 g/m²	25 m ²	CS	32,-
UN06	Podložka	Basic 2 mm – podložka s parotěsnou zábranou	20 m ²	S	102,-
UN07	Podložka	Silent 2 mm – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou	20 m ²	CS	207,-
TA01	Páska	Voděodolná lepicí páska, 50 mm x 50 bm	50 bm	CS	158,-

Doplňkový materiál

Údržba

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks/m ² /m
CL01	Čistič	Instant cleaner 500 ml spray	1 ks	S	378,-
CL02	Čistič	Cleaner 1000 ml (na ředění do vody)	1 ks	S	378,-



Instalační sada (Installation set)



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Parozábrana



Voděodolná lepicí páska



Instant cleaner 500 ml spray
Cleaner 1000 ml (na ředění do vody)

Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

CS dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

S skladem v Hodoníně

Doplňkový materiál

Prostředky na opravu

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks/sada
RP01	Opravná pera	Natural+Matt (European Oak/History Oak/Frozen Walnut)	2 pera	S	1098,-
RP03	Opravná pera	White+Matt (Ivory Oak, Essence Oak)	2 pera	S	1098,-
RP15	Opravná pera	Ultra White+Matt (Milk Oak/Silk Oak)	2 pera	S	1098,-
RP16	Opravná pera	Crystal White+Matt (Crystal Oak/Cotton Triba)	2 pera	S	1098,-
RP13	Opravná pera	Caramel Matt (Umber Oak/Dune Oak)	2 pera	S	1098,-
RP04	Opravná pera	Light Grey+Matt (Desert Oak)	2 pera	S	1098,-
RP14	Opravná pera	Medium Grey+Matt (Sky Oak)	2 pera	S	1098,-
RP05	Opravná pera	Dark Grey+Matt (Manhattan Oak)	2 pera	S	1098,-
RP18	Opravná pera	Light Brown+Matt (Smoked Walnut/Valley Oak)	2 pera	S	1098,-
RP09	Opravná pera	Brown+Matt (Mountain Oak)	2 pera	S	1098,-
RP06	Opravná pera	Cognac+Matt (Antique Oak)	2 pera	S	1098,-
RP19	Opravná pera	Gold+Satin – Matt (Stardust Walnut)	2 pera	S	1098,-
RP11	Opravná pera	Black+Matt (Chocolate Oak)	2 pera	S	1098,-
RP12	Opravné pero	Satin (Teak/Rosewood Santos/Jatoba/Bambo)	1 pero	S	615,-
RW01	Opravná sada s voskem	Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou	1 ks	S	1620,-
BU01	Nářadí pro výměnu nainstalované lamely	Bulldog (nářadí pro výměnu nainstalované lamely uprostřed podlahy)	1 ks	CS	4764,-




Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Bulldog



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

CS dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

S skladem v Hodoníně

Schodové hrany dýhové PARKY

Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové „nosy“ jsou povrchově upraveny olejem, v případě mořených dubů tvrdým voskovým olejem barevně přizpůsobeným podlaze (BIOFA nebo OSMO).

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana Typ B	Pro 06	PRB101	European Oak Premium (Dub)	cca 184x37/16 - 1203 mm	0	1119,-	996,-
Schodová hrana Typ B	Lounge 06	LOB203	Smoked Walnut (Ořech)	cca 118x37/16 - 1203 mm	0	1507,-	1414,-
Schodová hrana Typ B	Deluxe+ 06	DEXB+103	Milk Oak Premium (Dub)	cca 160x37/16 - 1810 mm	0	1240,-	1161,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz


Typ B



Typ B – boční lišty



Typ B – řez



Schodové hrany dýhové PARKY

Doplňky ke schodové hraně

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TI. – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský	Tvrdvoskový olej	37/4 – metráž	0	270,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub – ostatní barvy (domořeno)	Tvrdvoskový olej	37/4 – metráž	0	344,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Ostatní dřeviny a barvy	Tvrdvoskový olej	37/4 – metráž	0	458,-
Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Balení		Dostupnost	Kč/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1 l		0	451,-	

Dostupnost schodových hran PARKY:

0 na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Dostupnost dýhových podlah PARKY:

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny

S skladem v Hodoníně

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

Classic 20

- Parketa za dobrou cenu v kartáči a laku
- Široký výběr dubových barev a třídění
- Vhodné pro podlahové vytápění
- Zámek Unifit X pro jednoduchou pokládku

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládku		
10 x 148 x 1185	Zámek Unifit X	Vhodné	0,070	2,0	HDF	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka		
Plné délky lamel	9	1,578	13,5	66	104,15	910	15 let		
Kód	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartá- čování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 40 Cubica	Dostup- nost	Kč/m ² bez DPH
CX20S102	Ivory Oak Select (Dub)	Plošný	Select	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDIV	CS	1578,-
CX20RL102	Ivory Oak Rustic Light (Dub)	Plošný	Rustic Light	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDIV	CS	1538,-
CX20RN102	Ivory Oak Rustic Nature (Dub)	Plošný	Rustic Nature	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDIV	CS	1398,-
CX20S104	Desert Oak Select (Dub)	Plošný	Select	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDDE	CS	1578,-
CX20RL104	Desert Oak Rustic Light (Dub)	Plošný	Rustic Light	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDDE	CS	1538,-
CX20RN104	Desert Oak Rustic Nature (Dub)	Plošný	Rustic Nature	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDDE	CS	1398,-
CX20S188	Essence Oak Select (Dub)	Plošný	Select	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDESS	CS	1578,-
CX20RL188	Essence Oak Rustic Light (Dub)	Plošný	Rustic Light	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDESS	CS	1538,-
CX20RN188	Essence Oak Rustic Nature (Dub)	Plošný	Rustic Nature	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDESS	CS	1398,-
N CX20S193	Silk Oak Select (Dub)	Plošný	Select	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDDE	CS	1578,-
N CX20RL193	Silk Oak Rustic Light (Dub)	Plošný	Rustic Light	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDDE	CS	1538,-
N CX20RN193	Silk Oak Rustic Nature (Dub)	Plošný	Rustic Nature	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDDE	CS	1398,-
CX20B203	Smoked Walnut Premium (Ořech)	Plošný	Premium	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CO	CS	2129,-



Classic 20 - Essence Oak Rustic Light (Dub)



Classic 20 - Smoked Walnut Premium (Ořech)


Royal+ 20

- Dlouhé a široké prkno ideální pro velké prostory
- Integrovaná korková podložka – zvuk masivní podlahy
- Zámek Unifit X pro jednoduchou pokládku
- Rustikální třídění dřevin

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládku
12 x 195 x 1935	Zámek Unifit X	Vhodné	0,100	2,0	HDF	Dýha+korek	Plovoucí
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka

Plné délky lamel 6 2,264 18,8 50 113,2 960 15 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartá- čování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 40 Cubica	Dostup- nost	Kč/m ² bez DPH
RX+20RL102	Ivory Oak Rustic Light (Dub)	Plošný	Rustic Light	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDIV	CS	1988,-
RX+20RL104	Desert Oak Rustic Light (Dub)	Plošný	Rustic Light	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDDE	CS	1988,-
RX+20RL188	Essence Oak Rustic Light (Dub)	Plošný	Rustic Light	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CESS	CS	1988,-
N RX+20RL193	Silk Oak Rustic Light (Dub)	Plošný	Rustic Light	Matný lak (10gloss)	Ano	4stranná minifáze	1640CDDE	CS	1988,-



Royal+ 20 - Desert Oak Rustic Light (Dub)

PODLAHY Dřevěné dýhové	PODLAHY Dřevěné třívrstvé	PODLAHY Laminátové	PODLAHY Vinylové	Soklové lišty	Hliníkové profily	Příslušenství
---------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------

Schodové hrany třívrstvé PARKY

Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové „nosy“ jsou povrchově upraveny olejem, v případě mořených dubů tvrdým voskovým olejem barevně přizpůsobeným podlaze (BIOFA nebo OSMO).

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana typ B	Classic 20	CX20RN102	Ivory Oak Rustic Nature (Dub)	cca 142x37x16 - 1185 mm	0	1312,-	1197,-
Schodová hrana typ B	Royal+ 20	RX+20RL188	Essence Oak Rustic Light (Dub)	cca 189/37/16 - 1935 mm	0	1431,-	1334,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz


Typ B



Typ B – boční lišty



Typ B – řez



Schodové hrany třívrstvé PARKY

Doplňky ke schodové hraně

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TL – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	270,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub – ostatní barvy (domořeno)	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	344,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Ostatní dekory dřevin a barvy (domořeno)	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	458,-
Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy		Balení		Dostupnost	Kč/balení bez DPH
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy		cca 0,1 l		0	451,-

Dostupnost schodových hran PARKY:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Třídění třívrstvých podlah PARKY

Select	suky nepřipustné, pouze zdravá očka, kombinace různých struktur dřeva
Rustic Light	v menším množství přípustné suky a trhliny (i tmelené), přípustné barevné variace
Rustic	přípustné suky a trhliny (i tmelené), přípustné barevné variace
Rustic Nature	ve větším množství přípustné suky a trhliny (i tmelené), přípustné barevné variace

Dostupnost třívrstvých podlah PARKY:

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny

S skladem v Hodoníně

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.