



TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE S TROJE A NÁŘADÍ

Roll GmbH patří mezi přední firmy na produkci strojů a nářadí pro úpravu podlahových povrchů a nabízí svým profesionálním partnerům kompletní sortiment pro pokládku a úpravu potěru, stěrky, parket linolea, PVC a koberců. K tomu dále nabízí rozsáhlý sortiment různých podlahových profilů pro široký způsob použití.

Roll GmbH je také rodina Roll a její angažovaný tým, působící na trhu s podlahářstvím již 30let. Firmu založili Dieter a Rosmarie Roll a za dobu existence této firmy bylo dosaženo několik milníků, jako např. Bullystripper (1980) nebo použití tvrdého kovu pro úpravu povrchu ve formě patentovaného systému Roll-Rotorscrapers (1983).

„Chtěli bychom naše zákazníky nejen uspokojit, ale nadchnout“, říká jasně trojice sourozenců Beatrice, Stephan a André Roll. Zákazníky chceme přesvědčit kvalitou výrobků a dobrým servisem; a právě toto dělá firmu Roll celosvětově úspěšnou.

30 let ROLL GMBH

Slavíme 30 let jubileum firmy, neboť tak je to psáno v dějinách!

ROLL-STRIPPER

Inovace výrobku roku, poprvé byl představen na BAU 2013. ROLL-STRIPPER je novodobý objektový stroj, který byl vyvinut k odstranění extrémně přilepených podlahových povrchů. Díky své kompaktnosti a enormně vysokému výkonu uzavírá ROLL-STRIPPER mezeru mezi kobercovým stripperem se samočinným pohonem a velkým dosedacím stripperem.



ROLL Jednokotoučové stroje Jednokotoučové stroje, brusky na podlahy, příslušenství, brusivo pro jednokotoučové stroje	03 - 13
Brusky na parkety Parketová bruska WOODY, brusivo pro parketovou brusku Woody, příslušenství	14 - 15
ROLL ruční brusky Ruční brusky, diamantové brusky, brusky na dřevo, diamantové kotouče, PKD-kotouče, příslušenství	16 - 19
Vysavače k profesionálnímu využití Vysavače, objektové vysavače, příslušenství	20 - 21
ROLL-STRIPPER ROLL-STRIPPER, příslušenství	22 - 23
Stripovací program Trhací svěrka, škrabky, špachtle, brusné kameny	24 - 25
Frézovací stroje Sanační frézy, příslušenství	26
Lino a PVC nářadí Bruska na spáry, řezáč pásů, ořezávač hran, Linocutter, hoblík na spáry, svařovací stroje, svařovací trysky, odřezávací nože, válce na lino	27 - 35
Čepele Trapézové čepele, háčkové čepele, náhradní čepele pro řezače a škrabky	36
Nože Nože pro podlaháře, nůž delfín, odlamovací nůž, univerzální nůž	37
Nůžky Nůžky na koberce, univerzální nůžky, zahnuté nůžky, univerzální řezače	38 - 39
Pokládka koberců Nákoleníky, kolenový napínač, konfekční přístroj, příslušenství k zažehlování, měděná páska	40 - 41
Nářadí na parkety a lamináty Parketové dorážedlo, dorážecí deska, raznice laminátu, čistící ubrousky, špachtle, válce, brusivo	42 - 46
Nářadí na pokládku Stěrky, hladítka, špachtle, vložky, odvzdušňovací válečky, hrotové nástavce	47 - 50
Měřicí přístroje CCM-přístroj, měřiče vlhkosti, měřiče teploty, pravítka, schodová šablona	51 - 52
Stroj na míchání míchadla Míchací stroj, míchadla	53
Protiskluzné pásy Protiskluzné pásy, příslušenství	54
Upevňovací technika Nástřikové lepidlo, montážní lepidlo, kartušová pistole, spony na spáry, hřebíčky	55
Ochranné pomůcky Nákoleníky, ochranné masky	56
Podložky pod koberce Protismykové podložky, krycí rouna	57
Ochranné podložky na podlahu Polykarbonátové podložky	58



Zesílené držadlo

Profesionální oj stroje se širokým držadlem v uzavřené formě

Kabel

10 m světlý elektrický kabel odolný otěru

Skříň kondenzátoru

Lehce přístupná skříňka kondenzátoru

Přidaná zásuvka

Zásuvka pro připojení dalšího stroje (jen u RO-3000)

Kolečka

Velká transportní kola pro snadný transport

Made by ROLL

Jednokotoučové stroje jako ucelený koncept pod značkou ROLL.

Univerzální použití

Přes 25 speciálních talířů a příslušenství na různé podklady.

Vysoká kvalita

Stroje pro profesionály z vysoce kvalitních materiálů.

Broušení bez prachu

S inteligentním odsáváním z provenience firmy ROLL.

Robustní oj

Stabilní čtyřhranná oj z hliníku

Zástrčka

Průmyslové provedení

Transport

Snadná demontáž oje

Kloub oje

Kloub oje jako pevná kovová konstrukce

Kryt motoru

Kovový kryt motoru

Odsávání

Připraveno pro odsávací systém ROLL k bezpečnému odsávání

Skříň stroje

Zesílená hliníková skříň

Nárazová guma

K zamezení poškození stroje při práci u stěny





Jednokotoučový stroj RO-3000

19.16150 66.363,-Kč BS

Oblast použití: univerzální použití na větší plochy a při dlouhodobém používání, na všechny upravované podklady se speciálními talíři ROLL.

Technická data:

Výkon: 3000 Watt, 230 Volt

Otáčky: 280 ot/min

Hmotnost: 55,0 kg

Pracovní šířka: 400 mm

Připravené pro odsávací systém Roll

Doporučujeme používat omezovač proudu 19.14925.



Jednokotoučový stroj RO-2200

19.16165 58.212,-Kč BS

Oblast použití: univerzální použití na větší plochy a při dlouhodobém používání, na všechny upravované podklady se speciálními talíři ROLL.

Technická data:

Výkon: 2200 Watt, 230 Volt

Otáčky: 195 ot/min

Hmotnost: 48,0 kg

Pracovní šířka: 400 mm

Připravené pro odsávací systém Roll



Jednokotoučový stroj RO-1800

19.16100 37.438,- Kč BS

Oblast použití: univerzální použití na všechny upravované podklady se speciálními talíři ROLL, stejně jako na čištění a ošetřování.

Technická data:

Výkon: 1800 Watt, 230 Volt

Otáčky: 150 ot/min

Hmotnost: 40,0 kg

Pracovní šířka: 400 mm

Připravené pro odsávací systém Roll



Odsávací systém ROLL

19.14210 10.712,-Kč *

Universální odsávací systém, vhodný pro všechny stroje Roll pro absolutně bezprašnou práci! Odstraní prach na 100%.

Montáž odsávacího zařízení na již připravený stroj; přes sací hadici včetně adaptéru je připojen vysavač např. 19.15056.

Všechny stroje (RO-3000, RO-2200, RO-1800) jsou již pro odsávací systém připraveny. Lze použít i pro všechny stroje staršího provedení s motorem uprostřed. (na dotaz)

Doporučujeme nechat odsávací systém namontovaný, také i při převozu.

Držák "Smart"

54.00155 728,-Kč

K přichycení odsávací hadice a imbusového klíče na tyč.

Odsávací hadice

S T-kusem a koncovkou připojitelnou k oddělovači nečistot ROLL a stavebnímu vysavači

Odsávací koncovky

Dvě odsávací koncovky, přes které lze připojit odsávací hadice

Nosič

Integrovaný nosič umožňuje snadné přenášení stroje

Ochranná guma

Tvrdá guma zabraňuje poškození při práci u stěny

Odsávací prstenec s kartáčkem

Pohyblivě uložený kovový prstenec uzavírá automaticky prostor mezi strojem a podlahou tak, aby neunikal prach.



Oddělovač hrubých nečistot ROLL

19.15030 8.513,-Kč

Maximalizuje efektivitu Vašeho průmyslového vysavače!

Oddělovač filtruje 99% nečistot a špíny z nasávaného vzduchu, takže zůstane pouze asi 1% nečistot, které se dostanou do vysavače. Tím se prodlouží trvanlivost filtru i samotného vysavače. Jednoduché zacházení a vysoká efektivita.

- + chrání filtr vysavače
- + zaručuje konstantní odsávání
- + s vysoce kvalitními kolečky, včetně Stop-Fix brzdy
- + včetně ochranné hrany

Dodáváme včetně cyklonu, 60l kontejneru, podvozku, koncovky a hadice.

Kovový kontejner 60l

80.10010 2.135,-Kč

Uzavřený, s víkem, vyměnitelný při velkém množství nečistot.





ROLL PKD-fréza "kruh"

19.14350 46.415,-Kč

K odstranění hrubých nečistot jako např. zbytky elastických lepidel, filcu, bitumenu, lepidel na dlažbu a zbytků stěrky. K odfrézování nátěrů a vrstev sintru. K odstranění hlazených potěrů. 18 kg.

6 x 2 PKD-břity s velmi vysokou životností. Pružně uložené. Hloubka záběru PKD-břitů je nastavitelná distanční destičkou.

Sada PKD-segmentů "kruh" s 2 břity

19.14356 27.128,-Kč

6 kusů včetně upínacích potřeb.



Tvar břitu:
1/4 kružnice



ROLL PKD-fréza "špice"

19.14360 46.415,-Kč

K odstranění hrubých nečistot jako např. zbytky elastických lepidel, filcu, bitumenu, lepidel na dlažbu a zbytků stěrky. K odfrézování nátěrů. Opravdu bezproblémové řešení pro všechny úpravy podkladů, také na velké plochy. 18 kg.

6 x 2 PKD-břity s velmi vysokou životností. Pružně uložené. Hloubka záběru PKD-břitů je nastavitelná distanční destičkou.

Sada PKD-segmentů "špice" s 2 břity

19.14354 27.128,-Kč

6 kusů včetně upínacích potřeb.



Tvar břitu:
1/4 kruhu, hrot nahoru



ROLL PKD-fréza "PRO"

19.14370 65.781,-Kč

K odstranění hrubých nečistot jako např. zbytky elastických lepidel, filcu, bitumenu, lepidel na dlažbu a zbytků stěrky nebo celoplošně lité stěrky. K odfrézování nátěrů a vrstev sintru. K odstranění hlazených potěrů. Opravdu bezproblémové řešení pro všechny úpravy podkladů, také na velké plochy. 18 kg.

6 x 2 PKD-břity s velmi vysokou životností. Pružně uložené. Hloubka záběru PKD-břitů je nastavitelná distanční destičkou.

Sada PKD-segmentů "PRO" s 2 břity

19.14352 38.771,-Kč

6 kusů včetně upínacích potřeb.



Tvar břitu:
1/2 kružnice



ROLL PKD-rotací talíř

19.14340 65.587,-Kč

Na broušení cementově vázaných podkladů, stěrky, anhydritů, sintrových vrstev, nátěrů a nerovností např. zbytků omítky. Extrémní brusný efekt při velmi dlouhé životnosti PKD-drtě. 10mm vysoký. S 5 otočnými uloženými PKD-kotouči Ø 125mm na základním ocelovém talíři Ø 400mm, 13kg.

PKD-rotací talíř je kompatibilní s dalším příslušenstvím multifunkčních talířů!



ROLL Diamantový rotační talíř

19.14320 27.128,-Kč

Určený pro tvrdé podklady - cementové podklady, stěrky, anhydrity, potěry, sintrové vrstvy a menší nerovnosti jako např. zbytky omítky apod. Velmi agresivní při dlouhé životnosti. Čím tvrdší podklad je, tím větší je efektivita brusného talíře. S 5 otočnými 2řadými diamantovými kotouči Ø 1 25mm, na ocelovém talíři, 12,5kg.

Příslušenství viz str. 18.

Diamantový talíř je kompatibilní s dalším příslušenstvím multifunkčních talířů!



ROLL brusný & frézovací agregát

19.16600 73.698,-Kč

Efektivní brusné médium na velké plochy při vysokém výkonu. 3 brusné kotouče, převodované 3,6krát otáčkami motoru dosahují rychlosti až do 900 otáček za min. 26,5 kg.

Vhodné pro jednokotoučové stroje RO-3000 a RO-2200.

- + pro všechny diamantové a PKD-kotouče ze sortimentu ROLL
- + vysoký plošný výkon
- + rovnoměrné broušení
- + vysoký pracovní výkon
- + lehké vedení stroje
- + ocelové planetové soukolí

Dodání: brusný agregát bez příslušenství. Příslušenství viz str. 18.



ROLL Planfräser

19.14325 30.854,-Kč


K odstranění měkkých zbytků jako například pryskyřice, lepidla, filcu, gumy a zbytků podlahové krytiny.

Seškrabovací efekt! S 12 vně uloženými vyměnitelnými břitovými destičkami z tvrdokovu, uloženými, které seškrabují na spodní a vnější straně. 4krát použitelné - otočit a znovu použít! Ocelový talíř Ø 400mm, 18,5kg.

Sada nožů z tvrdokovu pro ROLL Planfräser

19.14326 6.986,-Kč

12 nožů z tvrdokovu včetně šroubů a imbusového klíče.



ROLL Rotorscraper

19.14322 25.497,-Kč

Roll-Rotorscraper - je úspěšný na trhu již od přihlášení patentu r. 1985 paralelně se svým následníkem-Planfräser 1914325.

K odstranění lepidel a zbytků podlahových krytin. Seškrabovací efekt! S 6 noži z tvrdokovu, pružně uloženými, 4násobně použitelné - otočit a znovu použít! Základní ocelový talíř Ø 400mm, 14,5kg.

Sada nožů z tvrdokovu pro ROLL Rotorscraper

19.14323 3.494,-Kč

6 nožů z tvrdokovu včetně šroubů a imbusového klíče.



ROLL rotační frézovací talíř

19.14327 30.660,-Kč

K odfrézování zbytků stěrky, potěru a sintrových povrchů. Rozbijecí efekt! Také zbytky podkladů budou rozbíjením stěrky společně odstraněny. 5 rotujících hrnků s 9 ložiskově uloženými frézovacími kolečky z tvrdokovu. 16,5kg.

Rotační frézovací talíř je kompatibilní s dalším příslušenstvím multifunkčních talířů!

Frézovací kolečka pro ROLL rotační frézovací talíř

19.14328 10867,-Kč

Sada obsahuje 45 frézovacích koleček z tvrdokovu a 15 pružin, čepů a pojistných kroužků.

Co je wolframkarbid?

Hlavní složkou wolframkarbidu je tvrdokov (90 - 94 %).
Wolframkarbid se vyznačuje vysokou tvrdostí a velmi vysokou
otěruvzdorností při atraktivním poměru - cena - výkon.
Kombinace použitých složek je velmi efektivní při přípravě podkladu.



Talíř s 5 wolframkarbidovými kotouči zrnitost 14

19.17160 16.883,-Kč

Na hrubé broušení tvrdých cementových podkladů. Na zbrúsení
zbytků barev, laků, izolací a nátěrů. Velmi agresivní brusný efekt
díky otáčivým kotoučkům hmotnosti talíře - 15 kg.
S 5 otáčivými kotoučky Ø 127 na základním ocelovém talíři Ø 400mm.

Talíř s 5 wolframovými kotouči je kompatibilní s dalším příslušenstvím
multifunkčních talířů!

Wolframkarbidový kotouč KG 14 Ø 127mm

19.17165 1.671,-Kč



Talíř s wolframkarbidovým prstencem zrnitost 14

19.17180 9.548,-Kč

Na univerzální použití! Pro hrubé broušení na cementové a tvrdé podklady.
Na zbrúsení zbytků laků a nátěrů. K odstranění tenkých zbytků lepidel.

Na zbrúsení menších nerovností.
Základní ocelový talíř Ø 400mm, 14 kg.



Talíř s wolframkarbidovým prstencem zrnitost 10

19.17182 9.548,-Kč

Pro hrubé broušení na cementové a tvrdé podklady a sintrové
stěrkované povrchy. Na zbrúsení zbytků nátěrů a tenkých vrstev lepidla.
Na zdrsnění tvrdých podkladů. Na zbrúsení menších nerovností.

Základní ocelový talíř Ø 400mm, 14 kg.



Talíř s wolframkarbidovým prstencem zrnitost 6

19.17181 9.548,-Kč

Velmi hrubý. K odstranění zbytků lepidel např. bitumenová lepidla a filcový papír.
K odstranění hrubých a elastických zbytků podlah. K odstranění lepidla na dlaždice a
zbytků malty.

Základní ocelový talíř Ø 400mm, 14 kg.



Wolframkarbidový prstenec Ø 400mm KG 14

19.17185 4.968,-Kč

Wolframkarbidový prstenec Ø 400mm KG 10

19.17188 4.968,-Kč

Wolframkarbidový prstenec Ø 400mm KG 6

19.17187 4.968,-Kč

Dodání včetně šroubů a matic.



Wolframkarbidový kotouč

Na broušení stěrky, potěru, tenkých vrstev lepidla. K odstranění tenkých
vrstev lepidla. Efektivnější než normální brusný kotouč. Oboustranný.
Nasazuje se na brusný talíř 19.14211/12.

KG 10
KG 14
KG 24 (potěr)
KG 36 (stěrka)

19.17125 2.796,-Kč
19.17130 2.601,-Kč
19.17135 2.601,-Kč
19.17140 2.601,-Kč

ROLL multifunkční talíř

1 talíř se 4 možnostmi použití!

Pro individuální svépomocné použití a doplnění podle přání!

Na základní talíř lze podle libosti namontovat sadu příslušenství:

- . Wolframkarbidový kotouče
- . Diamantové kotouče
- . Frézovací hrnky
- . PKD-rotační hrnky

U multifunkčního talíře je použit stejný vysoce kvalitní materiál, jako u známých speciálních talířů Roll, ale variabilní pro montáž svépomocí! Díky různým předvrtaným otvorům v talíři je možné svépomocí přímo na stavbě sady měnit. Každá sada je dodávána včetně nářadí a popisu.



Základní ocelový talíř Ø 400mm

19.14010 8.034,-Kč

Základní talíř včetně předvrtaných otvorů, jako unášecí kotouč k uchycení na stroj. K montáži svépomocí různých sad příslušenství. Bez nářadí.



Sada wolframkarbidových kotoučů zrnitost 14

19.17167 8.540,-Kč

5 kotoučů s drtí k uchycení na základní ocelový talíř Ø 400mm. Včetně nářadí a šroubů. Viz také 19.17160.



Sada diamantových kotoučů

19.14324 18.242,-Kč

5 diamantových kotoučů 125mm k uchycení na základní ocelový talíř Ø 400mm. Včetně nářadí a čepů. Viz také 19.14320.



Sada PKD-rotačních hrnků

19.14342 57.437,-Kč

5 PKD-rotačních hrnků 125mm k uchycení na základní ocelový talíř Ø 400mm. Včetně nářadí a čepů. Viz také 19.14340.



Sada frézovacích hrnků

19.14329 21.734,-Kč

5 frézovacích hrnků s 9 ložiskově uloženými frézovacími kolečky, k uchycení na základní ocelový talíř Ø 400mm. Včetně nářadí a šroubů. Viz také 19.14327.



Talíř s diamantovými pady 400mm

19.14600 14.050,-Kč

Na broušení a leštění kamene, granitu, mramoru a keramiky. Pro mokré i suché leštění! Se 4 otáčivými ložiskově uloženými kotouči 125mm se suchým zipem pro uchycení diamantových padů.
Aluminiový základní talíř Ø 400mm, 5,5kg.



Diamantový pad Ø 125mm

s hustou diamantovou strukturou, vysokou životností a vysokou flexibilitou. Také pro ROMO-125 stejně jako RO-125 se sadou na dřevo.
Na kusy.

KG 50	19.14605	449,-Kč
KG 100	19.14610	449,-Kč
KG 200	19.14615	449,-Kč
KG 400	19.14620	449,-Kč
KG 800	19.14625	449,-Kč
KG 1500	19.14630	449,-Kč
KG 3000	19.14635	449,-Kč



Talíř s hrnkovými kartáči

19.14280 8.694,-Kč

Univerzální použití, na okartáčování zbrúšené krusty a betonových ploch. Také na kartáčování kovové podlahy a po šalování.
S 5 drátěnými kartáči, drát 0,8 mm.

Základní aluminiový talíř Ø 400mm, 7kg.

Hrnkový kartáč Ø 80mm

19.14290 778,-Kč



Kamenný brusný kotouč celoplošný

19.14308 7.335,-Kč

K odstranění menších nerovností betonu, potěru a na přebroušení stěrky. Agresivní brusný efekt s výjimečným výsledkem.

Aluminiový základní talíř Ø 400mm, 8,5kg.

Brusný kámen Ø 400mm

19.14309 3.300,-Kč



4kotoučový brusný talíř

19.14500 24.140,-Kč

pro všechny druhy broušení dřeva, parket a korku. Určený pro renovační broušení a pro konečnou úpravu před lakováním. 4 ložiskově uložené hlavy s kotoučky na suchý zip a měkkými podložkami otáčejícími se samočinně při rotaci stroje. Vysoce kvalitní materiál a vysoká vlastní hmotnost talíře garantují profesionální výsledek při vysokém výkonu.

Na základním ocelovém talíři Ø 400mm, 21kg.

Doporučujeme používat s odsávacím systémem Roll!

Brusný kotouč na suchý zip Ø 150mm viz strana 46.



Talíř na hlazení potěru 600mm

19.14183 5.435,-Kč

K hlazení čerstvého betonu a potěru. Ocelový talíř 600mm s olemovaným okrajem, 10 kg.



ROLL brusný talíř z aluminia Ø 380mm	19.14211	6.792,-Kč
na unášení brusných kotoučů. S výměnným unášecím pryžovým dílem pro brusné kotouče. Včetně klíče a příchytných šroubů. 4,25 kg.		
ROLL brusný talíř z aluminia Ø 400mm	19.14212	6.831,-Kč
na unášení brusných kotoučů. S výměnným unášecím pryžovým dílem pro brusné kotouče. Včetně klíče a příchytných šroubů. 4,5 kg.		
Unášecí pryžový díl	52.00391	1.010,-Kč
Imbusový klíč 12mm	52.00394	150,-Kč
Držák "Smart"	54.00155	728,-Kč BS
Přírubový šroub M 25	52.00393	722,-Kč



Brusné kotouče Ø 380mm		
pro jednokotoučové stroje. Oboustranné, nasazují se na brusný talíř 19.14211. Vysoce kvalitní provedení pro profesionály. Silicium-karbid na papíru s tkaninou. Balení á 10 ks.		
KG 16	19.14220	3.014,-Kč
KG 24	19.14230	2.454,-Kč
KG 30	19.14231	2.033,-Kč
KG 40	19.14240	1.754,-Kč
KG 60	19.14250	1.577,-Kč
KG 80	19.14260	1.473,-Kč
KG 100	19.14270	1.332,-Kč
KG 120	19.14267	1.332,-Kč
KG 150	19.14268	1.298,-Kč
KG 180	19.14269	1.298,-Kč



Brusné kotouče Ø 406mm		
pro jednokotoučové stroje. Oboustranné, nasazují se na brusný talíř 19.14211/12. Vysoce kvalitní provedení pro profesionály. Silicium-karbid na papíru s tkaninou. Balení á 10 ks.		
KG 16	19.14271	3.224,-Kč
KG 24	19.14272	2.839,-Kč
KG 40	19.14273	1.860,-Kč
KG 60	19.14274	1.718,-Kč
KG 80	19.14275	1.509,-Kč



Unášecí talíř padů Ø 380mm	19.15340	4.232,-Kč
s výměnnou jehlovou deskou k unášení padů.		
Náhradní jehlová deska	52.00389	1.212,-Kč
400mm pro unášecí talíř 19.15340.		



Super-pady 20mm Ø 406mm		
Nasazují se na talíř 19.15340. Od „černého“ po „bílý“ klesající tvrdost. Balení á 5 ks.		
Černý	na hrubé čištění, ne na dřevo a mramor	19.15350 870,-Kč
Zelený	na čištění silně znečištěných ploch (základní čištění)	19.15360 870,-Kč
Červený	na střední čištění, na choulstivé povrchy	19.15370 870,-Kč
Běžový	na voskování, leštění, pro jemné čištění	19.15380 870,-Kč
Bílý	na leštění	19.15390 870,-Kč



Normál-pady 8mm Ø 406mm		
Nasazují se na talíř 19.15340. Od „černého“ po „bílý“ klesající tvrdost. Balení á 10 ks.		
Černý	na hrubé čištění, ne na dřevo a mramor	19.15351 722,-Kč
Zelený	na čištění silně znečištěných ploch (základní čištění)	19.15361 722,-Kč
Červený	na střední čištění, na choulstivé povrchy	19.15371 722,-Kč
Běžový	na voskování, leštění, pro jemné čištění	19.15381 722,-Kč
Bílý	na leštění	19.15391 722,-Kč



Brusná mřížka Ø 406mm

Nasazuje se na pad s unášecím talířem.
Balení á 10 ks.

KG 60	19.15400	1.250,-Kč
KG 80	19.15410	1.250,-Kč
KG 100	19.15420	1.250,-Kč
KG 120	19.15430	1.250,-Kč
KG 150	19.15435	1.250,-Kč
KG 180	19.15440	1.250,-Kč



Superfiniš pad Ø 406mm

Nasazuje se na pad s unášecím talířem. Balení á 10 ks.
Pro poslední jemné broušení pro perfektní výsledek na všechny dřevěné podlahy a Parket s parketovou bruskou WOODY a všemi jednokotoučovými stroji.

Patentové složení - díky celoplošné perforaci je efektivní odsávání a je zabráněno přisátí pad-kotouče. Je tak zvýšen účinek a doba broušení.

KG 60	19.15510	2.456,-Kč
KG 80	19.15515	2.456,-Kč
KG 100	19.15520	2.456,-Kč
KG 120	19.15525	2.456,-Kč
KG 150	19.15530	2.456,-Kč



Vlněný pad Ø 410mm

Ne abrasivní. K odsátí nebo odstranění zbytků oleje a vosku.
Silný 5mm. Balení á 10 ks.

19.15550 2.130,-Kč



Rozběhový omezovač proudu při zapínání

Bezúdržbový, s dlouhou životností. Vhodné řešení zabezpečení a tím i zamezení přerušení pracovního procesu!

Plynulý rozběh zaručuje větší jistějí a zaručuje šetrnější práci se strojem.
Do 3500 W.

19.14925 4.732,-Kč BS



Průmyslový prodlužovací kabel 10m

Průmyslové provedení pro stavební využití 3x2,5mm²

- + polyuretanový obal
- + neprská, odolný vůči otěru, řezu
- + vydrží maximální zatížení
- + pevný, houževnatý
- + vysoce flexibilní do -40°C
- + odolný proti vlivům počasí
- + odolný proti chemikáliím
- + bez halogenů a silikonu

82.00110 3.388,-Kč BS



Brusný kartáč 400mm šedivý

19.15305 7.861,-Kč

Na čištění silně znečištěných průmyslových podlah.
Nylonové vlákno s brusnými částicemi.



Hrubý kartáč bílý, tvrdý 400mm

19.15310 3.766,-Kč

Univerzální čistící kartáč pro obchody, vstupní haly apod.
Na dlaždice a na umělé povrchy. Polypropylénové vlákno 0,7mm.



Kartáč hnědý 400mm (Union)

19.15330 3.960,-Kč

K leštění a voskování, napouštění emulzí apod., stejně jako nanášení leštidla.
Na čištění umělých povrchů a k drhnutí dlaždic. Přírodní štětiny.



Kartáč na šamponování bílý, měkký 400mm

19.15320 3.766,-Kč

K šamponování umělých povrchů, kamene a koberců s krátkým vlasem.



Nádrž na kapalinu pro jednokotoučové stroje

53.80120 5.123,-Kč

Pro jednokotoučové stroje RO-1800.

Montuje se na oj stroje, pro přívod čistícího roztoku nebo emulze při práci.

Obsah nádržky je až 12 l roztoku.

- **excelentní brusný efekt**
- **vysoký brusný efekt**
- **jednoduché ovládání**
- **bezprašné broušení**
- **30% úspora času!**

Nové: nyní také pro
úpravu podkladu



Jednoduché ovládání

Ovládání jako u jednokotoučového stroje
Není nutné dodržovat směr broušení

Stabilní vodící rukojeť

Profesionální oj se širokou rukojetí v uzavřené
formě, čtyřhranná roura z aluminia a kloub oje z
vysoce pevné ocelové konstrukce

Silný výkon

3000 Watt silný výkon a 94 kg hmotnost stroje
zaručují vysoký výkon stroje

Ložisková kolečka

K nastavení tlaku broušení a pro jednoduché
ovládání stroje. Pro transport se používají
společně dodávaná transportní kolečka

Způsob práce

Díky 3kotoučovému brusnému agregátu není
třeba mnoho kroků broušení

Bezprašná práce

S integrovaným odsávacím systémem a s
použitím externího průmyslového vysavače je
odsáván prach beze zbytků



Bruska na parkety WOODY

24.70100 5.690,00 €

Profesionální bruska na dřevo s vertikálním broušením, to je broušení budoucnosti, nahradí pásovou brusku!

S bruskou na parkety Woody je zaručena efektivní práce, při vysokém výkonu a excelentním výsledku od hrubého broušení až po konečnou úpravu. Používá se na dřevo, parkety a korek. Na odstranění laků a na vyrovnání nerovností.

Technická data:

Výkon motoru: 3000 Watt, 230 Volt
 Brusný talíř Ø: 3x140mm
 Otáčky: 800 ot/min
 Pracovní šířka: 450mm
 Hmotnost: 94kg

Dodávka včetně 6 nosných talířů Ø 140mm pro kotouče na suchý zip, odsáváním pro průmyslové vysavače, sací hadicí a koncovkami, transportními kolečky a ložiskovými kolečky.

Brusný talíř Ø 140mm pro WOODY

53.00300 1.655,-Kč

Včetně suchého zipu

Nosný talíř padů Ø 430mm pro WOODY

24.70120 5.589,-Kč



Kotouče na suchý zip zirkon Ø 140mm

pro parketovou brusku Woody. Vysoce kvalitní výrobek pro profesionály. Zirkonový korund a pryskyřicové pojivo. Balení á 30 ks.

KG 24	53.14024	2.205,-Kč
KG 36	53.14036	1.907,-Kč
KG 40	53.14040	1.764,-Kč
KG 60	53.14060	1.484,-Kč
KG 80	53.14080	1.466,-Kč
KG 100	53.14100	1.341,-Kč



Superfiniš pad Ø 140mm

Pro perfektní výsledek při posledním broušení všech dřevěných podlah a parket s parketovou bruskou WOODY. Balení á 30 ks.

KG 40	53.15040	1.410,-Kč
KG 60	53.15060	1.410,-Kč
KG 80	53.15080	1.410,-Kč
KG 100	53.15100	1.410,-Kč
KG 120	53.15120	1.410,-Kč
KG 150	53.15150	1.410,-Kč
KG 180	53.15180	1.410,-Kč



Wolframkarbidový hrnek Ø 140mm KG 36 pro WOODY

24.70130 4.659,-Kč

Se svorkovými úchyty. K odstranění starých zbytků barev, laků a pryskyřice, stejně jako k vyrovnávání nerovností na parketách.

Nové: nyní také pro přípravu podkladu

Agregát pro přípravu podkladu pro WOODY

24.71000 51.486,-Kč BS

S vysoce kvalitním rychloupínáním v kovovém provedení



Diamantový hrnek 1 40mm pro Woody

24.71010 5.435,-Kč

S rychloupínáním v kovovém provedení

PKD-frézovací hrnek 1 40mm pro Woody

24.71020 7.375,-Kč

S rychloupínáním v kovovém provedení

SUPER-PKD-frézovací hrnek 140mm pro Woody

24.71030 9.315,-Kč

Bezprašná práce

S integrovaným odsáváním a s externě připojeným průmyslovým vysavačem je vysáván brusný prach

Regulace otáček

Regulovatelné optimální otáčky pro různé příležitosti



Výkonem silný motor

S protiprašnou izolací motoru a s ochranou proti přetížení pro dlouhou životnost, v kompaktní skořepině

Inteligentní odsávání

Výškově nastavitelný a otočný odsávací kryt pro různé výšky brusných kotoučů a pro komfortní broušení podél stěny

Zesílené převody

Spolehlivé a robustní díky zdvojeným ložiskům poháněné hřídele a optimálním převodovým dílům

Podvozek s kolečky

Výškově nastavitelný pro příjemnější práci a k nastavení pracovního úhlu (dodání pro ROMO, brusná sada na dřevo, podvozek)

Sklopná část krytu s uchycením na magnet

Zavřený: pro bezprašné používání
Otevřený: pro práci u stěny

Made in Germany

Značkový výrobek firmy Roll.

Víceúčelový stroj

Univerzální použití ruční brusky, k dispozici je velké množství příslušenství - na opravu potěru, stěrky a dřeva. K dostání je v průměrech kotoučů 125mm a 180mm.

Vysoká kvalita

Vysoce kvalitní stavební díly jako např. kovový odsávací kryt a průmyslový motor dělají stroj spolehlivý a robustní (při správném zacházení).





Ruční bruska RO-125

19.14780 18.525,-Kč BS

Použití: univerzální použití, ideální na okraje a schody. Na všechny podklady s odpovídajícím příslušenstvím. Včetně koncovky na připojení stavebního vysavače.

Technická data:

Výkon motoru: 1530 Watt, 230 Volt
Otáčky: 3400 - 8000 ot/min regulovatelné
Hmotnost: 4,5kg
Pracovní šířka: 125mm

Včetně vysoce kvalitního dvouřadého diamantového kotouče 125mm. Dodáváno v kovovém kufru.



Bruska na schody a okraje ROMO-125

24.70300 19.482,-Kč BS

Použití: na broušení dřeva, parket a korku. Ideální na okraje a na schody

Včetně koncovky na připojení stavebního vysavače.

Technická data:

Výkon motoru: 1530 Watt, 230 Volt
Otáčky: 3400 - 8000 ot/min regulovatelné
Hmotnost: 4,7kg
Pracovní šířka: 125mm

Dodání včetně talíře na suchý zip Ø 125mm s měkkou podložkou pro brusný talíř, stejně jako podstavec s 2 výškově nastavitelnými kolečky. Dodáváno v kovovém kufru.



Ruční bruska RO-180

19.14840 22.691,-Kč BS

Použití: univerzální použití, ideální na okraje a schody. Na všechny podklady s odpovídajícím příslušenstvím.

Včetně koncovky na připojení stavebního vysavače.

Technická data:

Výkon motoru: 2200 Watt, 230 Volt
Otáčky: 1500 - 5600 ot/min regulovatelné
Hmotnost: 9,5kg
Pracovní šířka: 180mm

Včetně vysoce kvalitního dvouřadého diamantového kotouče 180 mm. Dodáváno v kovovém kufru.



Bruska na okraje ROMO-180

24.70200 23.855,-Kč BS

Použití: na broušení dřeva, parket a korku. Včetně koncovky na připojení stavebního vysavače.

Technická data:

Výkon motoru: 2200 Watt, 230 Volt
Otáčky: 1500 - 5600 ot/min regulovatelné
Hmotnost: 11,5kg
Pracovní šířka: 180mm

Dodání včetně talíře na suchý zip Ø 180mm s měkkou podložkou pro brusný talíř, stejně jako podstavec s 2 výškově nastavitelnými kolečky. Dodáváno v kovovém kufru.



Brusná sada pro RO-125

24.70400 4.425,-Kč

Použití jako u brusky na okraje. Sada na dřevo obsahuje: brusný talíř se suchým zipem Ø 125mm s měkkou podložkou pro kotouče na suchý zip, (alternativně pro děrované brusné kotouče), stejně jako podvozek se 2 nastavitelnými kolečky.

Podvozek pro RO-125

24.70410 2.679,-Kč

Viz výrobek 24.70400, ale bez brusného talíře.

Brusná sada pro RO-180

24.70250 5.822,-Kč

Použití jako u brusky na okraje. Sada na dřevo obsahuje: brusný talíř se suchým zipem Ø 180mm s měkkou podložkou pro kotouče na suchý zip, stejně jako podvozek se 2 nastavitelnými kolečky.

Podvozek pro RO-180

24.70260 3.960,-Kč

Viz výrobek 24.70250, ale bez brusného talíře.



Diamantový kotouč Ø 125mm "dvouřadý"

19.14321 3.417,-Kč

dvouřadý s vysokým podílem diamantu.

Diamantový kotouč Ø 180mm "dvouřadý"

19.14802 4.425,-Kč

dvouřadý s vysokým podílem diamantu.

Na odstranění cementově vázaných materiálů.
Ne pro zbytky lepidel.



Diamantový kotouč Ø 125mm "Turbo"

17.16461 4.851,-Kč

Na odstranění zbytků podkladů a tenkých vrstev lepidla.
Na broušení betonu.

Diamantový kotouč Ø 180mm "Turbo"

19.14808 6.288,-Kč

Na odstranění zbytků podkladů a tenkých vrstev lepidla.
Na broušení betonu.



Diamantový kotouč Ø 125mm "zlatý"

17.16463 5.395,-Kč

S 6 ostrými hranami, háčkovitě formovanými, s vysokým podílem diamantu.
Premium zlatá kvalita! Na broušení betonu, potěru a stěrky. Na odstranění zbytků podkladů a tenkých vrstev lepidla.



PKD-top-kotouč Ø 125mm PKD 6 "kulatý"

17.16466 10.053,-Kč

Se 6 polykrystalickými diamantovými břity (PKD). K odstranění elastických lepidel, hrubých zbytků a nánosů všeho druhu.
Dlouhá životnost při agresivním broušení.

PKD-top-kotouč Ø 180mm PKD 9 "kulatý"

19.14805 12.071,-Kč

S 9 polykrystalickými diamantovými břity (PKD). K odstranění elastických lepidel, hrubých zbytků a nánosů všeho druhu.
Dlouhá životnost při agresivním broušení.



Forma břitu:
1/4 kruhu



PKD-top-kotouč Ø 125mm PKD 5 "špičatý"

17.16467 10.053,-Kč

S 5 polykrystalickými diamantovými špicemi (PKD). Na agresivní odbroušení velmi hrubých zbytků jako jsou lepidla, filcový papír, nánosů apod. s vysokým zářezem.

Díky špičce PKD je použití výjimečně agresivní.



Forma špičce:
1/4 kruhu, špička nahoru



PKD-top-kotouč Ø 125mm "PRO"

17.16485 13.002,-Kč

Se 3 polykrystalickými diamantovými břity (PKD) a PKD-opěrnými prvky.
K odstranění silných podlahových nánosů, silných zbytků lepidla a zbytků laku (jako např. epoxidy, polyuretan a akrylát).

PKD-opěrné prvky zamezují hlubšímu broušení kotouče.

Dlouhá životnost díky velmi vysokému podílu PKD!

PKD-top-kotouč Ø 180mm "PRO"

19.14803 16.688,-Kč

Se 4 polykrystalickými diamantovými břity (PKD) a PKD-opěrnými prvky.
K odstranění silných podlahových nánosů, silných zbytků lepidla a zbytků laku (jako např. epoxidy, polyuretan a akrylát).

PKD-opěrné prvky zamezují hlubšímu broušení kotouče.
Dlouhá životnost díky velmi vysokému podílu PKD!

Tvar břitu:
1/2 kružnice





PKD-hrnkový kotouč Ø 125mm 6 "kužel"

17.16480 12.770,-Kč

K odstranění silných podlahových nánosů, silných zbytků lepidla, potěru, zbytků laku (jako např. epoxidy, polyuretan a akrylát), betonu, asfaltu a tvrdých podlahových zrn.

Se 6 kuželovitými segmenty, 10mm vysokými. PKD-drť je segmentově vázaná a umožňuje tak rychlý řezný výsledek stejně jako dlouhou životnost kotouče.

PKD-hrnkový kotouč Ø 180mm 9 "kužel"

19.14809 15.486,-Kč

K odstranění silných podlahových nánosů, silných zbytků lepidla, potěru, zbytků laku (jako např. epoxidy, polyuretan a akrylát), betonu, asfaltu a tvrdých podlahových zrn.

S 9 kuželovitými segmenty. PKD-drť je segmentově vázaná a umožňuje tak rychlý řezný výsledek stejně jako dlouhou životnost kotouče.



HM-frézka Ø 125mm

17.16477 10.053,-Kč

se 16 VHM-frézovacími kolečky.

K odstranění hrubých zbytků, na měkké omítky a zbytky lepidla, kdy je třeba čistší a hladší podklad.

HM-frézka Ø 180mm

19.14825 15.486,-Kč

se 24 VHM-frézovacími kolečky.

K odstranění hrubých zbytků, na měkké omítky a zbytky lepidla, kdy je třeba čistší a hladší podklad.



Wolframkarbidový hrnek Ø 125mm KG 14

17.16470 1.242,-Kč

Na zbrusování zbytků barev a nátěrů. Odstraňuje dobře také zbytky lepidel.



Talíř na suchý zip Ø 125mm s měkkou podložkou

27.00394 1.815,-Kč

Pro ruční brusku RO-125 | ROMO-125 a úhlovou brusku. Nasazují se brusné kotouče na suchý zip 125mm.

Včetně matice M14

Brusné kotouče pro ROMO-125 viz strana 46



Talíř na suchý zip Ø 180mm s měkkou podložkou

27.00945 1.937,-Kč

Pro ruční brusku RO-180 | ROMO-180 a úhlovou brusku. Nasazují se brusné kotouče na suchý zip 180mm.

Brusné kotouče pro ROMO-180 viz strana 45



Stavební vysavač 1400

19.15015 21.216,-Kč BS

Inovovaný stavební vysavač pro velké množství prachu, také pro jemný prach. Výjimečně lehký na přenášení, vysavač je možný rozdělit na 2 díly.

Díky „samočisticímu systému“ lze vysát velké množství prachu bez zbytečného ručního čištění filtru.

Druhý filtr v motoru dodatečně čistí a garantuje tak dlouhou životnost.

Včetně výškově nastavitelné objektové hubice 45cm, sací hadice a roury.

Technická data:

Výkon motoru: 1400 Watt, 230 Volt
 Množství vzduchu: 200 m³/h
 Objem: 35 l
 Hmotnost: 25kg
 Rozměry: 590x640x390mm

HEPA filtr pro stavební vysavač 1400

86.10450 2.911,-Kč



Mezi-kotouč pro stavební vysavač 1400

19.15016 5.552,-Kč

Na zvětšení objemu

Stavební vysavač 1800

19.15055 32.273,- Kč BS

Stavební vysavač pro extrémní použití ve stavebnictví.

Lehký, kompaktní konstrukce, efektivní výkon. S integrovaným optickým ukazatelem čištění filtru. Efektivní systém čištění filtru „Air Pulse Systém“, tzn. střední podtlak a impuls stlačeného vzduchu vysoce efektivně čistí a zaručuje tak vysokou filtrační trvanlivost. Podle volby lze vysátý prach shromažďovat v nádobě nebo plastových sáčcích.

Včetně zabudované elektrické zásuvky s automatickým vypínačem k pohodlnému připojení elektropřístroje k vysavači. Včetně vysoce kvalitní podlahové sací hubice, sací hadice 5 m, sací roury a 5 plastových sáčků. Mikrofiltr vyhovuje nejvyšší možné evropské třídě H a vyhovuje normě DIN EN 60335. Včetně držadla:

Technická data:

Výkon motoru: 1400 Watt, 230 Volt
 Množství vzduchu: 190 m³/h
 Podtlak: 24 kPa
 Plastové sáčky/obsah: 20 l
 Hmotnost: 10kg
 Plocha jemného filtru: 1,5m²
 Plocha mikrofiltru: 0,85m²
 Účinnost jemného filtru: 99,9%
 Účinnost mikrofiltru: 99,995% (H-schváleno)
 Rozměry: 740x380x380mm
 Sací hadice: 5m, R38mm
 Hlučnost: 68dB (A)

Filtrační technika na azbesty pro stavební vysavač 1800 na dotaz.

Plastové sáčky pro stavební vysavač 1800

19.15075 708,-Kč

Zesílené dno, balení á 10 ks

Mikrofiltr pro stavební vysavač 1800

79.00050 5.888,-Kč

Motorový filtr, filtrační třída H

Jemný polyesterový filtr pro stavební vysavač 1800

79.00060 3.953,-Kč





Objektový 2motorový vysavač

19.15040 20.932,-Kč BS

Profesionální vysavač se super sacím výkonem a speciálním filtrem. S ochranou proti přetížení. Včetně vysoce kvalitního speciálního filtru, výškově nastavitelná objektová hubice 45cm, sací hadice a sací roura.

Také pro mokré vysávání (výměnná sada 86.001 75).

Speciální filtr: filtr se používá místo sáčků na prach při nasazení v objektech. Výhodná cena a úspora času, dlouhá životnost.

Technická data:
 Výkon 2motorový: 1900 Watt, 230 V
 Sací výkon: 106 l/sec
 Sací síla: 190 mbar
 Obsah nádoby: 58 l
 Hmotnost: 27kg
 Plocha filtru: 4,5m²
 Rozměry: 920x610x520mm



Speciální filtr pro objektový vysavač

85.00450 5.435,- Kč

Vysoce kvalitní filtrační patrona s vysokou účinností na jemný prach, odpovídající normám BGIA, v detailu požadavkům normy DIN EN 60335-2-69 při nasazování strojů na odstranění prachu v prachové třídě „M“

Technická data:
 Materiál filtru z 100% polyesterového roouna
 Plošná hmotnost: 265g/m²
 Propustnost vzduchu 400m³/m²/h při 200 Pa
 BGIA-filtrační třída: M
 Hodnocení čištění: velmi dobré



Objektová hubice s kolečky šířka 45cm

19.15044 3.339,- Kč

Aluminiový rám s 2 kartáčovými lištami a výškově nastavitelnými, zabudovanými kolečky. S výměnnými kartáčovými popřípadě gumovými lištami pro stavební vysavač 1800, 1400 a objektový vysavač. Ø 36mm.



Vysavač Diavolo

19.15025 5.870,-Kč BS

Vysavač se třemi filtry: mikrofiltr, bezpečnostní filtr a výfukový filtr. Optické zobrazení stavu filtru. Lehký, tichý, pro byty, kanceláře, obchody, nemocnice, hotely a automobily. Používají se vysávací sáčky.

Standardní příslušenství: kulatá hubice, hubice na spáry, hubice na čalounění, podlahová hubice.

Technická data:
 Výkon motoru: 1300 Watt, 230 Volt
 Sací výkon: 50 l/s
 Sací síla: 250 mbar
 Obsah nádoby: 5l
 Hmotnost: 8,5kg
 Rozměry: 350x450x375mm

Sáčky na prach pro Diavolo

19.15027 731,- Kč

balení á 10 ks

Hubice na podlahu Universal s kolečky

19.15029 449,-Kč

Ø 32mm

Vakuová hubice

19.15031 544,-Kč

Ø 32mm
 Na přepínání s nebo bez kartáčů

Hubice na spáry

19.15028 137,-Kč

Ø 32mm



- vysoká trakce pásového podvozku
- kompaktní rozměry
- velmi snadno ovladatelný
- intuitivní ovládání joystickem
- 75 dB tichý provoz
- jedinečná konstrukce
- přihlášen k patentu

Komfortní sezení

Při práci s ROLL-STRIPPER můžete libovolně pohodlně sedět nebo stát.

Intuitivní ovládání s joystickem

Intuitivní ruční joystickové ovládání umožňuje jízdu a zatáčení všemi směry! Navíc je z obslužného pultu ovládán i úderné zařízení a nastavení úhlu stroje.

Silné pracovní osvětlení

Pro lepší viditelnost při práci.



Trakčně silný pásový podvozek

Se dvěma separátně poháněnými pásy. Dva motory 230 Volt se šnekovou převodovkou a každý o výkonu 1,1 kW dosahují točivý moment 428 Nm a s joystickem plynulým nastavením rychlost až do 23 metrů za minutu.

Úderné zařízení

Stripovací zařízení je poháněno 1,1 kW silným motorem a pracuje s 1000 údery za minutu. Další motor zdvihu pro plynulé nastavení pracovního úhlu tlačí příslušné nástroje k zemi nominální silou 3000 N. Přídavná hřídel srovnává nerovnosti na zemi



ROLL-STRIPPER

17.17000 na dotaz

- vysoká trakce díky pásovému podvozku
- kompaktní rozměry
- snadné ovládání
- intuitivní ovládání joystickem
- 75 dB tichý provoz

Použití:

ROLL-STRIPPER byl vyvinut k profesionálnímu odstranění všech extrémně přilepených podlahových krytin.

Pracovní postup:

Podlahovina je posuvným pohybem nože odstraněna z podkladu. Jedinečná konstrukce při tom umožňuje to, že stroj sám odstraní extrémně přilepené podlahové krytiny.

- Trakčně silný podvozek pásového vozidla se dvěma separátně poháněnými pásy. Se dvěma 230 V hnacími motory se šnekovou převodovkou, každý motor o síle 1,1 kW, dosáhne točivého momentu 428 Nm a joystickem s plynulým nastavením dosáhne rychlost až 23 metrů za minutu.

- 1,1 kW silný motor pro pohyb stroje. Nářadí pracuje s rychlostí 1 000 úderů za minutu. To je pro ROLL-STRIPPER zjištěný optimální počet nárazů dřeva pro efektivní práci při co nejmenším opotřebení nástroje. Při tom ROLL-STRIPPER je při práci s jen 75 dB velice málo hlučný.

- Zdvihací držák nářadí se může plynule přizpůsobit podlahové krytině do 9 mm. Předávná náprava vyrovnává nerovnosti podkladu.

- Motor zdvihu k přitlačování nářadí k podlaze má nominální sílu 3000 N a zároveň má plynulé nastavení pracovního úhlu k odstranění zbytků podlahových krytin.

Obsluha:

ROLL-STRIPPER je obsluhován externím a kabelem připojeným pultem. Intuitivní ruční ovládání joystickem umožňuje jízdu a pohyb všemi směry! S tlačítkem nouzového vypnutí i tlačítkem pro uchycení nářadí a s nastavením pracovního úhlu je ROLL-STRIPPER komfortně ovládán z řídicího panelu. Přitom lze pracovat vsedě nebo ve stoje.

Technická data:

Hnací motory l/p:	každý 1,1 kW, 230 Volt
Točivý moment:	428 Nm
Rychlost:	do 23 metrů za minutu plynule nastavitelná
Úderný motor:	1,1 kW, 230 Volt
Údery:	1000 úderů za minutu
Motor zdvihu:	3000 N nominální hodnota
Výška zdvihu:	do 9 mm plynule nastavitelná
Pracovní šířka:	120 / 250 / 300 / 350 mm
Rozměry:	1250 x 590 x 930 mm
Hmotnost:	370 kg modulární stavba, rozšiřitelná



Pásový podvozek



Joystickové ovládání



Komfortní sezení



Uchycení nářadí



Stripper-nástroj 120x80x3mm hladký (1)

17.17500 na dotaz

Ocelový nástroj tvrzený

Stripper-nástroj 250x80x3mm hladký (2)

17.17510 na dotaz

Ocelový nástroj tvrzený

Stripper-nástroj 300x80x3mm hladký (3)

17.17520 na dotaz

Ocelový nástroj tvrzený

Stripper-nástroj 350x80x3mm hladký (4)

17.17530 na dotaz

Ocelový nástroj tvrzený

Stripper-nástroj 250x80x3mm ve tvaru U (5)

17.17540 na dotaz

Ocelový nástroj tvrzený, zahnutý

Stripper-nástroj 350x80x3mm ve tvaru U (6)

17.17550 na dotaz

Ocelový nástroj tvrzený, zahnutý

Stripper-nástroj dřevo na parkety (10)

17.17700 na dotaz

Ocelový nástroj tvrzený



Použití bez ojnice s anti vibračním ručním držadlem

ROLL Bullystripper s T-držadlem

17.14575 21.093,-Kč BS

Stroj na odstranění starých podlahových krytin.

Stále neúčinnější zbraň k odstranění starých podlahových krytin, jako koberce, lino, PVC a CV.

2 v 1 : multifunkční stroj na středně velké plochy, stejně jako pro špatně přístupná místa (schody a výklenky). T-držadlo zaručuje příjemnou práci ve stoje, lze jej však kdykoliv sundat a použít stroj jako ruční stripper.

S vysoce kvalitními montovanými díly pro dlouhou životnost. Dodáváme včetně podvozku a standardního nože pro univerzální použití.

Technická data:

Výkon motoru: 2200 Watt, 230 Volt
Hmotnost: 14,5 kg
Pracovní šířka: 210 mm



Použití bez ojnice s anti vibračním ručním držadlem

ROLL Bullystripper "Classic"

17.14565 20.286,-Kč BS

Stroj na odstranění starých podlahových krytin.

Stejně jako jeho předchůdce je nový Bullystripper "Classic" vybaven novou a na trhu oblíbenou nastavitelnou rukojetí. Výkonem silný stroj je sestaven z vysoce kvalitních dílů pro dlouhou životnost.

2 v 1 : dodávka obsahuje kovové držadlo s rukojetí - získáte tak 2 stroje v jednom: pro použití na větších plochách a zároveň na špatně přístupných místech a schodech.

Top-poměr cena-výkon!

Dodáváme včetně podvozku a standardního nože pro univerzální použití.

Technická data:

Výkon motoru: 2200 Watt, 230 Volt
Hmotnost: 14,3 kg
Pracovní šířka: 210 mm



Nůž pro Bullystripper

17.14580 387,-Kč

Standardní nůž 60x210mm pro univerzální použití
cena za kus

Nůž pro Bullystripper

17.14582 3.100,-Kč

Standardní nůž 60x210mm pro univerzální použití
balení á 10 ks

Nůž pro Bullystripper "plus"

17.14581 681,-Kč

Speciální nůž 60x210mm tvrzený, 1,5mm silný,
s vyšší odolností proti opotřebení



Nůž pro Bullystripper 1 30x210mm

17.14590 573,-Kč

Pro měkké podlahoviny



Nůž "Jumbo" pro Bullystripper

17.14595 1.161,-Kč

S nepřilnavým povrchem (Teflon) vlnovitě tvarovaný,
ideální na zbytky filcu, PVC a lino. Šířka nože 210mm.



Nůž tvaru U pro Bullystripper

17.14592 701,-Kč

60mmx210mm tvar U. 45° sražené hrany.
Umožňuje odstraňovat měkké podlahoviny bez nařezávání pásů.

**Stratomobil II**

17.14770 211650,-Kč BS

K odstraňování silně přilepených krytin na středních a velkých objektech.

Vysoký komfort obsluhy, s vlastní pohonem a plynule nastavitelnou rychlostí (vpřed a vzad). S hydraulickými stavebními díly nenáročnými na obsluhu. Extrémně tichý provoz. Odnímatelné díly pro snadný transport.

Včetně sady nožů, prodlužovacího kabelu a sady nářadí.

Technická data:

Výkon: 1,1 kW, 230 V
 Hrubá hmotnost: 180kg včetně vedlejšího a předního závaží
 Čistá hmotnost: 115kg
 Pracovní šířka: 305mm

Vylepšený model:

S vyšší hmotností: integrované závaží na spodku, posuvné postranní závaží a zaoblené přední závaží

**Nůž pro Stratomobil hladký**

17.14703 591,-Kč

305x75x1,5mm pro univerzální použití

**Nůž pro Stratomobil 15°**

17.14702 787,-Kč

305x75x1,5mm, velmi agresivní díky 15° sklonu

**Nůž pro Stratomobil samořezný**

17.14701 1.143,-Kč

305x75x1,5mm, pro měkké podlahoviny

**ROLL ruční stripper**

17.14505 11.164,-Kč BS

Silný a ruční odřezávač na odstranění starých podlahovin jako jsou koberce, lino, PVC a CV, vhodný pro práci na těžko přístupných místech, na schodech, práci u stěny apod.

Stroj je velice dobře ovladatelný a lehký a je dodáván v praktickém kovovém kufru. Včetně jednoho nože.

Technická data:

Výkon motoru: 1200 Watt, 230 Volt
 Hmotnost: 5,4 kg
 Pracovní šířka: 145 mm

**Nůž pro ruční stripper**

17.14511 315,-Kč

Standardní nůž 145mm, trapézový pro univerzální použití

Nůž pro ruční stripper "plus"

17.14512 663,-Kč

Speciální nůž 108mm, výjimečně agresivní

**Trhací svěrka de lux**

17.14630 1.131Kč

Nezbytná pomůcka pro doplnění stripovacího programu! Ergonomické uchycení. Vyrobeno ze speciální hliníkové slitiny

Sanační fréza RO-250

17.16700 56.919,-Kč BS

Sanační fréza RO-250 je vynikající na broušení betonových ploch, potěru, stěrkovaných ploch, stejně jako k odstranění nánosů a lepidel.

Pro menší a středně velké plochy. Dodáváme bez nástrojů.

Technická data:

Výkon motoru: 2200 Watt, 230 Volt
 Otáčky: 1410 ot/min
 Hmotnost: 67kg
 Pracovní šířka: 250mm



Snadné ovládání

Díky širokému a velkému držadlu

Nastavitelná ojnice

Pro snadný transport lze ojnici jednoduše sklopit

Vysoký výkon

Díky 2200 Watt silnému motoru a otáčkám 1410 ot/min

Variabilní přítlak

Variabilní přítlak

Výkyvná brusná hlava

Pro komfortní broušení u stěny

Flexibilní spojení

Pro přizpůsobení se stroje k podlaze

Integrovaná příprava na odsávání

Pružně uložený odsávací kryt s odnímatelným závěsným segmentem na broušení u stěny



Diamantový kotouč Ø 250mm Turbo
s 20 segmenty

17.16770 14.748,-Kč



PKD-kotouč Ø 250mm "PRO"

S 6 Polykrytalickými diamantovými břity (PKD) a PKD-opěrnými elementy. Na odstranění silných nánosů na podlaze, nátěrů, silných vrstev lepidla a laků (jako např. epoxidy, polyuretan nebo akryl). PKD-opěrné elementy zamezují hluboké broušení.

Dlouhá životnost díky velmi vysokému podílu PKD!

17.16780 23.247,-Kč

**Škrabka na podlahu s teleskopickou násadou**

Včetně teleskopické násady, stabilní provedení. Délka 97-175cm, šířka čepel 210mm.
Lehce šikmé nastavení čepel pro efektivní použití.

15.12655 1.232,-Kč

Náhradní čepel pro škrabku na podlahu

210mm, balení á 10 ks

15.12657 504,-Kč

Škrabka na podlahu ROLL

Délka 150cm, šířka čepel 300mm, stabilní provedení. Včetně tyče. Vhodná na srážení.

15.13490 1.718,-Kč

Náhradní čepel pro škrabku ROLL

Šířka čepel 300mm

15.13491 198,-Kč

**Škrabka Allway délka 500mm**

Šířka čepel 100mm.
Pouhým otočením hlavu škrabky bezpečně upevníme nebo uvolníme čepel na případnou výměnu.

15.12645 521,-Kč

Škrabka Allway 250mm

Šířka čepel 100mm.

15.12650 418,-Kč

**Ruční škrabka 300mm**

Šířka čepel 100mm. Délka 520mm.
S ukončením pro úder kladiva.

15.12642 1.239,-Kč

Speciální čepel pro škrabku 300mm

Šířka čepel 100mm, oboustranně broušená.

15.12643 319,-Kč

**Škrabka 250mm**

Šířka čepel 100mm. Délka 310mm.
Škrabka pro univerzální použití.
S ukončením pro úder kladiva.

15.12641 510,-Kč

Čepel pro škrabku 100mm

Balení á 100 ks

15.12600 1.161,-Kč

**Srážecí špachtle 80mm**

Extrémně silný list s ukončením pro úder kladiva.

15.13328 409,-Kč

Seškrabovací špachtle 70mm

Zbroušený list.

15.13330 98,-Kč

**Ruční brusný kámen**

ze silicium-karbidu, 50x50x200mm
KG 20
KG 40

19.13479 609,-Kč
19.13480 609,-Kč**Brusný blok na okraje 200mm**

s wolframkarbidovým povrchem a na straně zahnutý pro efektivnější práci u stěny.
Velikost: 200x100x20mm.

KG 24
KG 36

19.13485 1.433,-Kč
19.13486 1.433,-Kč**Brusný kámen**

s držadlem, 200x100x35 mm, děrovaná brusná plocha ze silicium-karbidu, obzvlášť agresivní.

KG 24
KG 36

19.13482 918,-Kč
19.13481 918,-Kč



Řezač pásu lina Vario 110

15.12421 6.288,-Kč

Mnohostranný nástroj profesionálů, k řezání pásu od 0 do 110mm a k odřezání výrobních hran. Může být použit i jako řezač okrajů. S plynulým nastavením díky prodlužovací kolejnici do 350mm. S ergonomickým ručním vedením.

S jedinečným Roll-systémem se 3 čepelemi - 3 stupně, lehce šikmá poloha a 3 speciálních ostří zajistí zvláště lehké řezání: čepel 1 reže vpřed, čepel 2 reže proti, čepel 3 reže skrz.

Nastavitelné s výměnnou prodlužovací kolejnici do 355mm!



Řezač pásu lina Vario 355

15.12425 8.945,-Kč

Stejně jako Vario 110. Km řezání pásů od 0 do 355mm.



Kolejnice pro Vario 110

15.12428 3.444,-Kč

pro řezač pásů Vario 355, na pásy do 1 1 0mm šířky. Pracuje také s ROLL-systémem se 3 čepelemi.



Kolejnice pro Vario 355

15.12424 4.266,-Kč

pro řezač pásů Vario 1 1 0, na pásy do 355mm šířky. Pracuje také s ROLL-systémem se 3 čepelemi.

Náhradní čepele

15.12423 1.088,-Kč

pro řezač pásů Vario 1 1 0 a 355. Balení á 20 čepelí, 3dílných.



Řezač okrajů lina ROLLlino 12mm

15.12434 1.574,-Kč

Díky speciálnímu uložení čepelí je třeba vynaložit mnohem méně síly než u jiných výrobků. S ergonomickým uchycením. Výměna čepelí je snadná a jednoduchá.



Řezač okrajů lina ROLLlino 22mm

15.12436 1.986,-Kč

Pro širší řezání od 22mm. Díky speciálnímu uložení čepelí je třeba vynaložit mnohem méně síly než u jiných výrobků.

Náhradní čepele pro řezač okrajů lina ROLLlino

15.12435 360,-Kč

pro řezač okrajů 1 5.1 2434 a 1 5.1 2436. Balení á 10 ks v plastovém boxu.



Přítlačný váleček Twin

16.14020 2.722,-Kč

Se dvěma masivními pozinkovanými kolečky 55mm širokými. Délka 230mm. K přitlačení položené podlahoviny. Hmotnost 2,2 kg.



Orýsovač podlahových krytin

Kombinovaný orýsovač. Lze také použít jako kratší orýsovač u stěny pro soklové lišty. Včetně špičaté čepel a orýsovací jehly.

16.14060 1.250,-Kč

Špičatá čepel pro 16.14060, balení á 5 ks

16.14061 551,-Kč

Rýsovací jehla pro 16.14060, balení á 10 ks

16.14062 76,-Kč



Výškový orýsovač Roll

K označení výšky, např. pro soklové lišty. Na výšku od 10 do 150mm. Stabilní provedení. Včetně tesařské tužky. V praktickém umělém boxu.

16.14051 2.128,-Kč



Orýsovač 385mm

s orýsovací jehlou (kopírování stěny)

16.14067 2.546,-Kč



Seřezávač do rohu

pro vyměnitelné speciální čepel k individuálnímu použití. Používá se v rozích, klenbách. Práce u stěny. (držadlo bez čepelí)

16.13984 504,-Kč

Náhradní čepel č. 1, balení á 2 ks

16.13988 234,-Kč

Náhradní čepel č. 2, balení á 2 ks

16.13986 234,-Kč

Náhradní čepel č. 3, balení á 2 ks

16.13987 234,-Kč

Náhradní čepel č. 4, balení á 2 ks

16.13985 234,-Kč



Hoblík na spáry

s 5 čepelími v držadle

16.13950 573,-Kč

Náhradní čepel pro hoblík na spáry, 16.13950, balení á 10 ks

16.13960 279,-Kč



Hoblík na spáry pro bezpečnostní povrchy

Náhradní čepel pro hoblík 16.13981

16.13981 1.181,-Kč

16.13982 314,-Kč



Hoblík na spáry

s vodícímnosem a čepelí tvaru

16.13965 1.791,-Kč

Náhradní čepel pro hoblík J 16.13965, balení á 10 ks 16.1396

16.13966 998,-Kč



Škrabka na spáry na gumu a PVC

s čepelí tvaru U

16.13970 816,-Kč

Náhradní čepel pro škrabku U 16.13970, balení á 10 ks

16.13980 465,-Kč



Tříhranná škrabka z tvrdokovu

Škrabka na spáry na bezpečnostní povrchy. Včetně tříhranné čepelí.

16.13968 1.142,-Kč

Náhradní čepel pro tříhrannou škrabku 16.13968

16.13969 407,-Kč



Linocutter ROLLlino

15.12639 6.729,-Kč

Řezač spojů pro Lino a PVC.

Řeže pruhy krytiny identicky k sobě. Možné řezat oběma směry. S ergonomickým vedením. Hloubka řezu a řezné spáry plynule nastavitelné. Linocutter je osazen standardními trapézovými čepeli.

Výhody:

- stabilní základní deska s kuličkovými ložisky pro lehčí vedení-zvláště důležité u náchylných designových podlah a povrchů
- díky lehkému nastavení zešikmení čepelí k naříznutí je práce mnohem jednodušší, než u jiných modelů.
- s plynulým nastavením hloubky a šířky řezu
- vedení po materiálu je díky odlehčení na základní desce velmi lehké a plynulé
- u Linocutter ROLLlino se používají běžné čepel
- vedle trapézových čepelí lze používat i čepel háčkové to má výhodu v tom, že tenké povrchy se dají přímo kompletně proříznout (bez předchozího naříznutí)
- výměna čepelí bez nářadí



Bruska na spáry Easy 5000

16.13670 18.708,-Kč BS


Pro všechny umělé povrchy, lino a gumu. Obzvláště snadno ovladatelná, kopíruje všechny nerovnosti a zaručuje tak profesionální výsledek. Pohon převodovkou zaručuje stálý počet otáček.

S plynulým nastavením frézované hloubky, jakož i nastavitelným bočním kolečkem pro bezpečné používání.

Dodávka v kovovém kufru, s kotoučem z tvrdokovu. Na odfrézované špony doporučujeme používat připojení k vysavači přes zabudovanou odsávací koncovku.

Technická data:


Výkon motoru: 830 Watt, 230 Volt
 Otáčky: 5000 ot/min
 Hmotnost: 4,5 kg
 Kotouč: tvrdokov, Ø 130mm, 12 zubů
 Hloubka řezu: 0 - 5,0 mm plynule nastavitelná



Kotouč z tvrdokovu pro Easy 5000

16.13680 5.292,-Kč

130 x 3,2mm, 12 zubů trapézových



Diamantový kotouč pro Easy 5000

16.13690 7.182,-Kč

130 x 3,3mm, pro bezpečnostní podlahy



Leister svařovací automat Unifloor E

16.13892 na dotaz

Ke svařování PVC, gumy, linolea a polyolefinu. Včetně mačkané trysky a tudíž univerzálního použití pro všechny podlahové krytiny. S integrovaným zastavením u stěny a pojezdovou automatikou, jednoduchá a komfortní obsluha. Včetně zařízení na drát. S digitálním displejem všech důležitých svařovacích parametrů. Topení elektronicky řízené, jakož i plynule nastavitelné množství vzduchu. Dodáváme v kufru.

Technická data:

Výkon:	2300 Watt, 230 Volt, 50/60Hz
Teplota:	20 - 620°C plynulá
Množství vzduchu (20°C):	300 l/min
Rychlost:	1,0 - 7,5 m/min
Rozmezí vzduchu:	50 - 100%
Emise LpA:	67 dB
Rozměry:	420 x 270 x 215mm
Hmotnost:	11 kg
3m Kabel	

Leister automat Unifloor E s Air zahnutou tryskou

16.13895 na dotaz

Stejně jako výše uvedené, jen s extra tenkou Air zahnutou tryskou pro více precizní svařování linolea nebo PVC s PUR-povrchem.



Svařovací vozík

16.13795 3.894,-Kč

Profesionální ruční vozík s charakterem automatu!

Stabilní vozík pro svařovací přístroj určený nejen na krátké spáry, ale také na větší plochy. Připevňovací gumou rychle přichytíte svařovací přístroj. Se svařovacím vozíkem můžete rychle a pohodlně svařovat spáry.

Vodící kolečka zaručují přesné vedení ve spáře. Jednoduché ovládání a zároveň ochrana pře popálením. Se svařovacím vozíkem s připevněným seřízeným strojem je dosažen optimální úhel k podlaze při vedení stroje.

Při ochlazování naklopit svařovací vozík dozadu. (vozík svářečky) bez ruční



Svařovací systém - sada vozíku a Triac S

16.13880 na dotaz

Svařovací vozík s rychloupínáním včetně svařovacího přístroje Triac S, kulaté trysky a rychlosvařovací trysky. Systém s charakterem automatu. Dodáváme v kufru.



Leister horkovzdušný přístroj Triac S

16.13790 na dotaz

Na svařování PVC, gumy, polyolefinu a linolea. Ideální společně se svařovacím vozíkem 16.13795. Včetně kulaté trysky 16.13830.

Technická data:
Výkon: 1600 Watt, 220 Volt
Teplota: 20-620 °C, plynule regulovatelná



Leister horkovzdušný přístroj Triac ST

16.13796 na dotaz

Nástupce legendárního Leister Triac S zaručuje stejně jako jeho předchůdce ovladatelnost, spolehlivost a mnohostranné použití.

Na svařování PVC, gumy, polyolefinu a linolea. Ideální společně se svařovacím vozíkem 16.13795. Včetně kulaté trysky 16.13830.

Technická data
Výkon: 1600 Watt, 220 Volt
Teplota: 40-700 °C, plynule regulovatelná



Komplet na sváření Roll

16.13791 na dotaz

Horkovzdušný stroj Leister Triac S v kovovém kufru
Obsah:

- hoblík na spáry (16.13950)
- rychlosvařovací tryska (1 6.1 3860)
- čtvrt-měsíční nůž (16.14040)
- svařovací sánky (16.14050)
- kulatá tryska (16.13830)
- diamantový brusný kamen (16.13865)



Kulatá tryska

16.13830 1.134,-Kč

K použití pro speciální trysky.
U svářeček od ROLL součástí dodávky.



Tryska pod radiátory

16.13785 1.340,-Kč

Pro sváry pod radiátory a schodiště. Při speciálním sklonu kruhové trysky může být svářečka vedena ve spáře vodorovně. Používá se společně s rychlosvařovací tryskou.



Rychlosvařovací tryska Standard

16.13860 1.079,-Kč
16.13859 1.626,-Kč

5mm: pro 4mm svařovací drát
4mm: pro 3mm svařovací drát

Ke každé trysce dóza na uschování.



Rychlosvařovací tryska 5/2mm

16.13856 1.550,-Kč

Na svařování PVC podlahových krytin, náchylných na lesklé proužky a tenké obklady stěn. Skrz zúžený průduch (2 mm) je horký vzduch veden přímo do frézovacího kanálu, nefouká tedy přes celou spáru a tím zabraňuje vytvoření lesklých proužků.
Ke každé trysce dóza na uschování.



Rychlosvařovací tryska 5/1 mm

16.13855 1.550,-Kč

Tryska na polyuretan. Na svařování PVC podlahových krytin, náchylných na lesklé proužky a tenké obklady stěn. Skrz zúžený průduch (1 mm) je horký vzduch veden přímo do frézovacího kanálu, nefouká tedy přes celou spáru a tím zabraňuje vytvoření lesklých proužků.
Ke každé trysce dóza na uschování.



Kartáč na svařovací trysky

16.13872 195,-Kč

Z mosazi, na čištění vnitřku svařovacích trysek.
Rozměry 300x100x5mm.



Přítlačné kolečko konvexní

16.14010 395,-Kč

Používá se při svařování se speciálními tryskami, v rozích a při svařování soklů.



Odřezávací nůž Mozart

K rychlému a bezpečnému odřezávání svařovací šňůry. S integrovanými sáňkami a výměnnými čepelemi. Včetně 1 čepele

16.14025 1.770,-Kč

Náhradní čepele pro nůž Mozart

Balení á 5 ks

16.14026 567,-Kč



Mozart Speed Trimer

Pro rozsáhlé odřezávání. Na první a finálový řez v jednom tahu (kombinovaný řez) a ve vzhřímené poloze (ergonomický /výšuvný).

Metoda řezání, čepele a distanční vidlice jsou identické s odřezávačem Mozart

Dodání bez násady
Doporučeno BG BAU

16.14024 6.759,-Kč



Čtvrt měsíční nůž

k odřezávání svařovací šňůry, oboustranně broušený.

16.14040 769,-Kč



Čtvrt měsíční nůž zalomený

k odřezávání svařovací šňůry, jednostranně broušený.

16.14041 897,-Kč



Kožené pouzdro pro čtvrt měsíční nůž

16.14042 278,-Kč



Svařovací sáňky

pro čtvrt měsíční nůž

16.14050 189,-Kč



Diamantový brusný blok

Oboustranný zrnitost 400 a zrnitost 600. Brusná plocha 1 50x60mm. Na broušení nožů, čtvrt měsíční nůž atd. S protiskluzným povrchem.

16.13865 1.262,-Kč



Přyz na mazání

80x50x20 mm. Doporučeno k odstraňování spálených a lesklých míst, které se mohou u svařování PVC a lina vyskytnout. Ale také k broušení, leštění, matování a čištění kovu, dřeva, keramiky a umělé hmoty.

16.13861 629,-Kč



Válec na lino

Přítlačný válec pozinkovaný

4dílný, 50 kg, 500mm široký
3dílný, 34kg, 370mm široký

15.13620 10.487,-Kč
15.13630 8.025,-Kč

Přídavné závaží na dotaz!



Transportní zařízení pro válec

15.13635 2.562,-Kč

Vhodné pro válce na lino 50kg a 34 kg

S elastickými kolečky



Vyhlazovací korek

15.13510 184,-Kč

300x120x25mm



Vyhlazovací kladivo

15.12840 582,-Kč

vykované z jednoho kusu s vyleštěným ukončením.



Žíněné koště 60cm

15.14360 605,-Kč

bez násady

Umělé koště Arenga 60cm

15.14361 364,-Kč

bez násady



Kovová násada pro košťata a stěrky

15.14364 371,-Kč



Teleskopická násada

19.15815 546,-Kč

vysoce kvalitní teleskopická násada z aluminia, do 2 m vytažitelná.
Pro stěrky, hrotovém stěrky a držadla na válečky.



Držák pro teleskopické násady

19.15816 155,-Kč



Prostředek na studené svařování 1 litr

16.14100 1.066,-Kč

je vysoce kvalitní výrobek pro studené svařování lina PVC. Určen pro trysku 1 a stačí na 300 - 400 m spoje.



Aplikátor s tryskou 1 (A)

16.14090 735,-Kč

Na studené svařování, na nové těsně řezané spoje (<1mm). Lahev včetně trysky na plnění svařovacího prostředku.



Aplikátor s tryskou 2 (C)

16.14120 701,-Kč

Na studené svařování, na špatně řezané spoje, Scvrklé spáry a soklové spáry z PVC (>1mm). Lahev včetně kulaté trysky na plnění svařovacího prostředku nebo opravné pasty.



Aplikátor s tryskou 2 (C) speciál

16.14150 701,-Kč

Na opravnou pastu, pro obložení stěn z PVC. Lahev včetně rýhované trysky na plnění svařovacího prostředku nebo opravné pasty.



Opravná pasta 1 litr

16.14130 1.469,-Kč

Používá se s tryskou 2 a tryskou 2 speciál, vystačí na 200m spáry



Čistící nádoba

16.14160 260,-Kč

s čistícím přípravkem k čištění a ukládání trysek



PVC-odstraňovač pasty 1 litr

16.14170 809,-Kč

K čištění a zmatování lesklých spojů.



PVC-prostředek na studené svařování v tubě

Vysoce kvalitní prostředek na studené svařování PVC a CV, od všech doporučeného a uznávaného výrobce. Na ca. 25 m spoje, 50 g tuba.

Tryska 1 na nové, těsné spoje

Cena za tubu
Cena za karton á 30 ks - 10% úspora!

16.14180 260,-Kč
6.956,-Kč



Tryska 2 pro širší spoje

Cena za tubu
Cena za karton á 30 ks - 10% úspora!

16.14190 260,-Kč
6.956,-Kč



Kvalitní čepel

vysoká kvalita Solingen, vysoce legovaná speciální ocel 0,65 mm tvrzená za studena
balení á 10x10 ks = 100 ks.
10 ks v dávkovači k jednoduchému vybírání čepelí.

Trapézová čepel	15.12450	557,-Kč
Trapézová velká	15.12460	661,-Kč
Háčková čepel	15.12470	1.010,-Kč
Háčková velká	15.12490	1.185,-Kč



Kvalitní čepel s titanovým povrchem

vysoká kvalita Solingen, vysoce legovaná speciální ocel 0,65 mm tvrzená za studena
balení á 10x10 ks = 100 ks. S titanovým povrchem pro delší používání.
10 ks v dávkovači k jednoduchému vybírání čepelí.

Titan-trapézová čepel	15.12455	940,-Kč
Titan-trapézová velká	15.12465	1.079,-Kč
Titan-háčková čepel	15.12475	1.532,-Kč
Titan-háčková velká	15.12495	1.842,-Kč



Oboustranně broušená čepel

Háčková a trapézová čepel v jednom,
tvrzená za studena, 0,65 mm,
balení á 10x10 ks=100 ks

15.12480 1.788,-Kč



Konkávní čepel

tvrzená za studena, 0,65 mm,
balení á 10x10 ks=100 ks.

15.12485 1.023,-Kč



Odlamovací čepel 18mm

tvrzená za studena, pro nůž Cutter 15.12494, 15.12596
balení á 10x10 ks=100 ks

15.12590 683,-Kč



Odlamovací čepel 18mm s titanovým povrchem

tvrzená za studena, s titanovým povrchem pro delší používání pro nůž Cutter
15.12494, 15.12596
balení á 10x10 ks=100 ks

15.12591 1.210,-Kč



Odlamovací háčkové čepel 18mm

tvrzená za studena, pro nůž Cutter 15.12494, 15.12596
balení á 10x10 ks=100 ks

15.12595 2.058,-Kč



Náhradní čepel pro řezače pásů Vario

tvrzená za studena, balení á 20 sad

15.12423 1.088,-Kč



Náhradní čepel pro řezač lina ROLLlino

tvrzené za studena, balení á 10 ks

15.12435 360,-Kč



Čepel pro škrabky 100mm

Balení á 10x10 ks=100 ks

15.12600 1.161,-Kč



Nůž pro podlaháře ROLL s pouzrem

Jednoduchá a rychlá výměna čepelí bez nářadí.
S fixačním magnetem pro čepel.
Vysoká kvalita pro profesionální podlaháře.

15.12548 506,-Kč



Nůž Delfín s pouzrem

15.12550 654,-Kč



Nůž Žralok s pouzrem

15.12555 530,-Kč



Nůž Cutter NT 2000

Vysoce kvalitní nůž z kovu se zásobníkem.
Včetně 3 odlamovacích čepelí 15.12590.

15.12494 987,-Kč



Nůž Cutter lehký

Včetně odlamovacích čepelí.

15.12596 63,-Kč



Univerzální zinkový nůž

Včetně 5 čepelí 15.12460

15.12520 168,-Kč



Rukojeť na speciální čepel na lino

bez čepelí

15.12630 632,-Kč



Speciální čepel č. 22

pro 15.12630
balení à 10 ks

15.12610 1.064,-Kč



Průbojník

na opravu povrchů

Ø 30mm
Ø 40mm

15.12675 1.343,-Kč
15.12676 2.013,-Kč



Nůžky na koberce 10 palců (25cm)

Kované za tepla, ze speciální oceli, vysoko-frekvenčně tvrzené, polohovatelné, se snadnou údržbou šroubu.

15.12690 1.025,-Kč



Nůžky na koberce 10 palců (25cm) pro leváky

Kované za tepla, ze speciální oceli, vysoko-frekvenčně tvrzené, polohovatelné, se snadnou údržbou šroubu.

15.12700 1.764,-Kč



Nůžky na koberce 12 palců (30cm)

Kované za tepla, ze speciální oceli, vysoko-frekvenčně tvrzené, polohovatelné, se snadnou údržbou šroubu.

15.12710 1.342,-Kč



Nůžky na vlas 6 palců (15cm) lomené

Kované za tepla, ze speciální oceli, vysoko-frekvenčně tvrzené, polohovatelné, se snadnou údržbou šroubu. Rukojeť potažená PVC.

15.12720 517,-Kč



Nůžky na vlas 7 palců (18cm) lomené

Kované za tepla, ze speciální oceli, vysoko-frekvenčně tvrzené, polohovatelné, se snadnou údržbou šroubu. Rukojeť potažená PVC.

15.12725 591,-Kč



Nůžky 8 palců (20cm), lomené

Kované za tepla, ze speciální oceli, vysoko-frekvenčně tvrzené, polohovatelné, se snadnou údržbou šroubu. Rukojeť potažená PVC.

15.12715 778,-Kč



Univerzální nůžky 8 palců (20cm)

Nerezavějící, s obloukovitým tvarem pro brilantní střih a lehké používání. Zalomená držadla z umělé hmoty s neklouzavou vložkou z měkké pryže. Kvalita ze Solingenu.

15.12735 605,-Kč



Nůžky na koberce 10 palců (25cm)

Nerezavějící, s obloukovitým tvarem pro brilantní střih a lehké používání. Zalomená držadla z umělé hmoty s neklouzavou vložkou z měkké pryže. Kvalita ze Solingenu.

15.12750 1.070,-Kč

**Nůžky na pokos**

na dřevěné a umělé profily, 2 x 45 stupňů. 6 cm ostří.

15.12800 735,-Kč

**Nůžky na pokos dlouhé**

s 45° nastavením a 75 mm délkou řezu.
Na dřevěné a umělé profily. Vhodné na pokos u širších materiálů.

15.12795 2.097,-Kč

**Nůžky na pokos s trapézovou čepelí**

s 45° nastavením a 50 mm délkou řezu.
Pro výjimečně jemný a filigránský řez (např. linoleum).

15.12797 1.613,-Kč

**Nůžky na pokos s pákovým převodem**

Pro čistý 90° řez na lišty, profily, umělohmotné, gumové nebo dřevěné materiály.
S 90° dorazy a 75mm délkou řezu. Nezbytné pro podlaháře, malíře, truhláře a další jiné profese.

15.12796 3.186,-Kč

Díky pákovému převodu lze ušetřit až 80% síly.

V průběhu pracovního procesu se potencionálně zvyšuje efektivita pákového převodu.

Pákový převod: úspora síly až 80 %

Cím plošší a tvrdší materiály jsou, tím větší je vynaložená síla při stříhání. V tomto případě se používá pákový převod:

Vyvíjíte plynule sílu při stříhání a dosáhnete vysokého účinku řezu - tam, kde u těchto materiálů budete stříhat normálními nůžkami, bude Vás to stát mnohem více síly a námahy. S pomocí pákových převodů budou materiály s lehkostí přestříženy.

**Univerzální červený řezač**

pro tkané koberce s juto a zdvojené ruby koberců., včetně 10 čepelí

15.12400 528,-Kč

Náhradní čepel pro 15.12400

Balení á 100 ks

15.12560 558,-Kč

**Univerzální modrý řezač**

na koberce s elastickou spodní stranou. Včetně 10 čepelí

15.12410 528,-Kč

Náhradní čepel pro 15.12410

Balení á 100 ks

15.12580 747,-Kč



Kolenový napínač de Lux

13.11490 4.410,-Kč

Otočné rozšírené záhlaví. S hlbokove nastaviteľnými príchytými jehlami a hrubými drapáky k úprave podlahových krytín. Nastaviteľný na dĺžku.



Dvouhlavý napínač na spoje (mini-napínač)

13.11630 22.756,-Kč

Dvouhlavý napínač na spoje (mini-napínač)
K napínání podlahových krytín především v objektech.
Se 2 napínacími hlavami s hrotovými nástavci.
Dodání včetně přídatného příslušenství funkční jako pákové napínadlo.
Dodáváno v kovovém kufří.



Konfekční přístroj 220 V

13.11720 5.633,-Kč

K zatavení kobercových spojů.
Spodní deska potažená teflonem, hladká,
pro rovnoměrné rozložení teploty.



Super zlatá konfekční páska 60 g

14.11730 2.231,-Kč

S odrazovou zlatou fólií. Na koberce s velmi hrubým rubem,
jútovou nebo syntetickou sekundérkou a tkané koberce.
Role á 50 m.



Řezač pásů

15.12420 1.980,-Kč

k řezání pásu z koberce na sokly, nastavitelná šířka 45 - 1 00 mm.
Koberec řezat naruby.

Náhradní čepele pro 15.12420

15.12560 558,-Kč

Balení á 100 ks



Svorka na spoje
Na stažení kobercových spojů

13.11650 448,-Kč



Páčidlo 250mm

15.12280 333,-Kč



Dláto 90mm

15.12290 490,-Kč




Váleček na spoje 127mm
s hvězdicovými kolečky

15.11661 672,-Kč



Kartáč na vlas
k zatlačení kobercových spojů do lepidla
Rozměry: 18x5x4cm

15.11660 252,-Kč



Měděná páska 0,08 x 10mm samolepicí
k odvádění statické elektřiny z podlahových krytin.
Dodáváno v praktickém boxu pro lehčí instalaci.
Role á 50 m.

19.13944 582,-Kč



Parquetové dorážedlo 55mm

Těžké provedení, s plastovým nárazníkem.
Se zesílenou špičkou.

19.15701 1269,-Kč



PE - dorážecí deska univerzál

2 vedení 3,5 mm na podélné a vnější straně. 300x70mm.

19.15704 731,-Kč



PE - dorážecí deska 6mm

S hranou 6mm x 400mm na lamináty.

19.15705 846,-Kč



PE - dorážecí deska 11 mm

S hranou 11mm x 400mm na parkety.

19.15706 918,-Kč



PE - dorážecí deska hladká

400mm na plovoucí laminátové podlahy a parkety.

19.15707 846,-Kč



Opravná sada na parkety pro profesionály

Na opravu škrábanců, děr a odřených okrajů u dřevěných, umělohmotných a dekorovaných povrchů parket, kuchyní, oken atd.

Výjimečně jednoduché zacházení: rozpustit tvrdý vosk, nanést a s kombi-hoblíkem zarovnat.

Tvrdý vosk plus: velmi tvrdý vosk pro vnitřní i vnější použití. Tvarově stálý od -20°C do +110°C, bod tání při 115°C. K dostání v různých dřevěných odstínech, stejně jako barevnici RAL. Barvy jsou mezi sebou mísitelné.

Tavný přístroj: mobilní, plynový tavný přístroj pro přípravu tavené náplně. S integrovaným zapalováním. Teplota je plynule regulovatelná až do 240°C.

Obsah balení:

- 20 x tvrdý vosk plus 4cm v různých dřevěných tónech, stejně jako černá a bílá
- Plynový tavič s nastavitelnou teplotou, plnicí
- Kombi-hoblík a retušovací materiál
- štětec-Fix bezbarvý lak hedvábně matný
- návod na zpracování
- dodání komplet v umělohmotném kufru

18.13200 6.048,-Kč



Gumová palička bílá 800g

15.12830 326,-Kč



Kladivo 500g

TÜV/GS test

15.12870 425,-Kč

Kladivo 300g

TÜV/GS test

15.12860 319,-Kč



Raznice laminátu Straticut

15.12952 6.250,-Kč

K řezání laminátových panelů jen 2 úkony.
Pro sílu materiálu od 7 do 15 mm, speciálně k řezání laminátu a MDF.
Bezprašný a bez nutného elektrického připojení.

Technická data:

Délka: 68cm
Hmotnost: 6,5 kg
Max. šířka řezu: 210 mm
Včetně vyrovnávacího klínu



Distanční držák parket se šroubením

19.15725 848,-Kč

K pokládce parketové podlahy a laminátu. Koriguje nerovnosti u stěny.
Cena za kus.



Parketové čepele

Na roztažení parket. Čepel z tvrdé oceli, vybroušená, v dřevěné rukojeti.

40 mm
60 mm
90 mm

19.15730 177,-Kč
19.15740 195,-Kč
19.15750 211,-Kč



Flexibilní špachtle (dvojitý list)

K nanášení a hlazení tekutých materiálů.

Lehce zaoblený tvar listů - díky co nejlepšímu úhlu a ohýbání listů doléhá na podlahu. S lehce zaoblenými okraji.

200 mm
270 mm
350 mm

15.13088 420,-Kč
15.13089 474,-Kč
15.13087 542,-Kč



Flexibilní špachtle (dvojitý list)

Na uzavření povrchu a stěrkování podlahy.

Rovný tvar listů, se zaoblenými okraji.

200 mm
270 mm

15.13098 420,-Kč
15.13099 474,-Kč



Gumová špachtle 300mm

15.13320 96,-Kč

na penetrace



Čistící ubrousky, dávkovač se 72 ubrousky

22.12980 888,-Kč

Vlhké ubrousky v dávkovači

- Vysoká kvalita pro individuální použití
- Oboustranně měkké a abrasivní
- Čistí těžké mastnoty, tuky, lepidla, olej, těr, prach apod.
- Vhodný pro všechny materiály a podklady v průmyslu a různých odvětvích jako na čištění vozidel nebo na čištění částí strojů, komputerů, telefonních sluchátek, automobilových kokpitů a zároveň na jemné čištění povrchů např. plexisklo
- Výjimečně příznivé pro kůži díky čistícím substancím s příjemným pomerančovým aroma

- Jednoduché vytahování ubrousků perforační otvorem

Dávkovač se 72 ubrousky



Náhradní váleček "Mohér"

19.15801 238,-Kč

Profi-váleček s velurovým potahem, 4mm výška vlasu, 250mm šířka, pro 8mm držák.

Používá se pro vysoce viskózní materiály.

Dodání bez držadla.



Náhradní váleček "Pacifik"

19.15803 310,-Kč

Profi-váleček s polyesterovou směsí, 11mm výška vlasu, 250mm šířka, pro 8mm držák.

Vhodný na lakování a nátěry podlah s vodním systémem.

Dodání bez držadla.



Náhradní váleček "Industria"

19.15810 240,-Kč

Profi-váleček s nylonovým potahem, 12mm výška vlasu, 250mm šířka, pro 8mm držák.

Velmi vhodný pro podlahové nátěry.

Dodání bez držadla.



Pěnový váleček

19.15811 240,-Kč

Profi-váleček z měkké pěny, oboustranně zaoblený, 80mm vnější průměr, 250mm šířka, pro 8mm držák.

Vhodný na lakování.

Dodání bez držadla.



Držadlo 8mm

19.15813 87,-Kč

pro 250mm válečky.



Váleček na penetrace a lepidla

19.15805 139,-Kč

250mm s držákem a mřížkou.

Pro jednoduché natírání, nanášení lepidla apod.



Teleskopická tyč

19.15815 546,-Kč

Výsuvná do 2m. Vhodná pro stěrky a válečky.

Teleskopická násada ze stabilního hliníkového profilu.

S patentovaným kónusem k uchycení příslušenství.

Délkové nastavení díky vnitřnímu upínání.



Tkané brusné pásy 750x200mm

Standardní velikost, vhodná pro všechny pásové brusky. Těžká bavlněná tkanina s pevným spojem a hustým korundovým posypem. Velmi hodnotná kvalita, vhodné pro vysoké zatížení. Balení á 10 ks.

KG 16	24.00016	1.701,-Kč
KG 24	24.00024	1.624,-Kč
KG 36	24.00036	1.550,-Kč
KG 40	24.00040	1.473,-Kč
KG 60	24.00060	1.359,-Kč
KG 80	24.00080	1.208,-Kč
KG 100	24.00100	1.172,-Kč
KG 120	24.00120	1.172,-Kč



Zirkon - tkané brusné pásy 750x200mm

Zirkon pro podstatně vyšší brusný výkon Standardní velikost, vhodná pro všechny pásové brusky. Těžká bavlněná tkanina s pevným spojem a hustým korundovým posypem. Velmi hodnotná kvalita, vhodné pro vysoké zatížení. Balení á 10 ks.

KG 24	24.50024	2.020,-Kč
KG 36	24.50036	1.944,-Kč
KG 40	24.50040	1.836,-Kč
KG 60	24.50060	1.689,-Kč
KG 80	24.50080	1.507,-Kč
KG 100	24.50100	1.433,-Kč
KG 120	24.50120	1.433,-Kč



Brusný pás 480x200mm

Vhodný pro válcové brusky s odstředivým válcem. Silná X-bavlněná tkanina s pevným spojem a hustým korundovým posypem. Vysoká kvalita pro profesionály. Balení á 10 ks.

KG 24	24.30024	1.201,-Kč
KG 36	24.30036	1.165,-Kč
KG 60	24.30060	1.127,-Kč
KG 80	24.30080	1.057,-Kč
KG 100	24.30100	981,-Kč



Brusné kotouče Ø 178mm

Vysoká kvalita pro profesionály. Ušlechtilý korund na pevném kotouči. Balení á 50 ks.

KG 16	24.10016	2.108,-Kč
KG 24	24.10024	1.385,-Kč
KG 36	24.10036	1.161,-Kč
KG 40	24.10040	1.091,-Kč
KG 60	24.10060	873,-Kč
KG 80	24.10080	801,-Kč
KG 100	24.10100	728,-Kč
KG 120	24.10120	728,-Kč



Brusné kotouče na suchý zip Ø 178mm

Vysoká kvalita pro profesionály. Ušlechtilý korund na pevném kotouči. Balení á 50 ks.

KG 16	24.21016	1.889,-Kč
KG 24	24.21024	1.782,-Kč
KG 36	24.21036	1.748,-Kč
KG 60	24.21060	1.491,-Kč
KG 80	24.21080	1.381,-Kč
KG 100	24.21100	1.271,-Kč
KG 120	24.21120	1.271,-Kč
KG 150	24.21150	1.271,-Kč
KG 180	24.21180	1.271,-Kč



Brusné kotouče Ø 150mm

Vysoká kvalita pro profesionály. Ušlechtilý korund na pevném kotouči. Balení á 50 ks.

KG 16	24.80016	1.624,-Kč
KG 24	24.80024	1.021,-Kč
KG 36	24.80036	873,-Kč
KG 40	24.80040	764,-Kč
KG 60	24.80060	636,-Kč
KG 80	24.80080	584,-Kč
KG 100	24.80100	544,-Kč
KG 120	24.80120	544,-Kč



Brusné kotouče na suchý zip Ø 150mm

Vysoká kvalita pro profesionály. Ušlechtilý korund na pevném kotouči. Balení á 50 ks.

KG 16	24.81016	1.410,-Kč
KG 24	24.81024	1.399,-Kč
KG 36	24.81036	1.165,-Kč
KG 40	24.81040	1.091,-Kč
KG 60	24.81060	981,-Kč
KG 80	24.81080	909,-Kč
KG 100	24.81100	873,-Kč
KG 120	24.81120	873,-Kč



Zirkon- brusné kotouče na suchý zip Ø 150mm

Vysoká kvalita pro profesionály. Zirkonový korund na pevném nosiči spojený pevnou pryskyřicí. Balení á 50 ks.

KG 24	24.82024	3.163,-Kč
KG 36	24.82036	2.623,-Kč
KG 40	24.82040	2.580,-Kč
KG 60	24.82060	2.292,-Kč
KG 80	24.82080	2.146,-Kč
KG 100	24.82100	1.962,-Kč
KG 120	24.82120	1.962,-Kč



Brusné kotouče na suchý zip Ø 150mm 9 děr

8 děr na odsávání 1 středová. Na excentrické broušení. Vysoká kvalita pro profesionály. Ušlechtilý korund na pevném kotouči. Balení á 50 ks.

KG 24	24.91024	1.554,-Kč
KG 36	24.91036	1.484,-Kč
KG 40	24.91040	1.131,-Kč
KG 60	24.91060	1.131,-Kč
KG 80	24.91080	1.131,-Kč
KG 100	24.91100	1.131,-Kč
KG 120	24.91120	1.131,-Kč
KG 150	24.91150	1.131,-Kč



Brusné kotouče na suchý zip Ø 125mm

Vysoká kvalita pro profesionály. Ušlechtilý korund na pevném kotouči. Pro brusku na okraje Romo-1 25, balení á 25 ks.

KG 24	24.70530	868,-Kč
KG 40	24.70540	661,-Kč
KG 60	24.70560	609,-Kč
KG 80	24.70580	598,-Kč
KG 100	24.70590	585,-Kč
KG 120	24.70595	585,-Kč



Brusný list-úchyt

Pro Multimaster a Supercut, po 2 ks

19.14936 472,-Kč



Brusné listy

Pro Multimaster und Supercut (s adaptérem)
Balení á 50 ks, bez děr.

KG 40	19.14931	715,-Kč
KG 60	19.14932	715,-Kč
KG 80	19.14933	715,-Kč
KG 100	19.14934	715,-Kč
KG 120	19.14935	715,-Kč



E-Cut 65mm

19.14937 1.030,-Kč

E-Cut 35mm

19.14945 920,-Kč

Pro Multimaster, se šikmým ozubením na dřevo, sádrokarton a měkké umělé hmoty. Hloubka brusy 50mm.



Hrotová stěrka se stupnicí

Profesionální nářadí k nanášení lepidla a vyrovnávací stěrky na velké plochy ve vzpřímeném držení. Základní profil 600mm široký, s 6 výměnnými ocelovými hroty a nerezovému plechu k nastavení rozdílných nastavitelných výšek do 11mm. Dodávka s držákem násady, bez násady, vhodné pro teleskopickou tyč.

15.13455 2.353,-Kč



Náhradní hroty pro hrotovou stěrku do 11 mm

Sada s 12 hroty a nářadím.

15.13457 549,-Kč

Náhradní hroty pro hrotovou stěrku do 20mm

Sada s 12 hroty a nářadím. Pro stěrku bez stupnice.

15.13456 549,-Kč



Stěrka hladká

Pro nanášení pevnějších materiálů, pro univerzální použití. S dřevěným rámem a hladkým nerezovým plechem plech 600mm. Dodávka s držákem násady, bez násady, vhodné pro teleskopickou tyč.

15.13451 751,-Kč



Stěrka se speciální vložkou R 1

K nanášení lepidel a vyrovnávací stěrky. Dřevěný rám s upínací lištou pro speciální vložku 560mm. Dodávka včetně 1 ks speciální vložky R1 z 15.13295. Dodávka s držákem násady, bez násady, vhodné pro teleskopickou tyč.

15.13450 958,-Kč



Stěrka s vložkou R2 a 2 hroty

Profesionální nářadí k nanášení lepidla a vyrovnávací stěrky na velké plochy ve vzpřímeném držení. Včetně ozubené vložky R2 56cm široké, stejně jako nerezový plech k nastavení rozdílných nastavitelných výšek. Dodávka s držákem násady, bez násady, vhodné pro teleskopickou tyč.

15.13453 1.361,-Kč



R1 -Speciální vložka

560mm 3,0x4,0x1,5mm, balení á 10 ks

15.13295 512,-Kč



R2-Speciální vložka

560mm 5,0x4,0x2,0mm, balení á 10 ks

15.13281 512,-Kč



R3-Speciální vložka

560mm 5,0x6,0x2,4mm, balení á 10 ks

15.13315 512,-Kč



Teleskopická tyč

Kvalitní teleskopická tyč z aluminia, výsuvná až do 2m. Vhodná pro stěrky, hřebíkové stěrky a válečky.

19.15815 546,-Kč



Hladítko

se zahnutým držadlem z nerezové oceli, rozměr listu 280x135mm

15.13350 213,-Kč



Vyrovnávací hladítko

S dřevěnou rukojetí, list je z vysoce kvalitní, tvrzené a leštěné oceli.

300mm
400mm
500mm

15.13360 270,-Kč
15.13370 315,-Kč
15.13380 373,-Kč



Plošné hladítko, hladké

S lehce nakloněným dřevěným držadlem pro jednodušší práci. List z vysoce kvalitní, tvrzené a leštěné oceli.

400mm
500mm

15.13390 346,-Kč
15.13410 409,-Kč



Ozubená špachtle 180mm

List z tvrzené, leštěné oceli.
Balení á 10 ks

A1	15.13056	519,-Kč
A2	15.13050	519,-Kč
A3	15.13051	519,-Kč
B1	15.13057	519,-Kč
B2	15.13058	519,-Kč
B3	15.13054	519,-Kč
B4	15.13067	519,-Kč
B5	15.13055	519,-Kč
B6	15.13053	519,-Kč
B7	15.13043	519,-Kč
B10	15.13044	519,-Kč
B11	15.13045	519,-Kč
B13	15.13047	519,-Kč
B14	15.13046	519,-Kč
B15	15.13052	519,-Kč
Špachtle hladká	15.13059	519,-Kč



Ozubená špachtle 210mm

List z tvrzené, leštěné oceli.
Balení á 10 ks

A1	15.13060	648,-Kč
A2	15.13062	648,-Kč
A3	15.13063	648,-Kč
A4	15.13064	648,-Kč
A5	15.13065	648,-Kč
B1	15.13070	648,-Kč
B2	15.13080	648,-Kč
B3	15.13072	648,-Kč
B5	15.13071	648,-Kč
B6	15.13073	648,-Kč
B11	15.13066	648,-Kč
B15	15.13068	648,-Kč
Špachtle hladká	15.13061	648,-Kč



Ozubená špachtle 250mm

List z tvrzené, leštěné oceli.
Balení á 10 ks

A1	15.13081	738,-Kč
A2	15.13085	738,-Kč
B1	15.13082	738,-Kč
B2	15.13083	738,-Kč
B3	15.13084	738,-Kč
B13	15.13079	738,-Kč



Mateřská špachtle

Ocelový list tvrzený a leštěný, rovný.
K sevření vložky (ozubených listů).
balení á 10 ks

180mm	15.13090	906,-Kč
210mm	15.13160	1.129,-Kč
280mm	15.13230	1.613,-Kč



Aluquick

Špachtle na vložky (ozubené) z aluminia

180mm	15.13300	427,-Kč
280mm	15.13310	569,-Kč



Gumová špachtle 300mm

Na potěr

15.13320	96,-Kč
----------	--------



Ozubené vložky 180mm

Pro mateřskou špachtli a Aluquick
Vysoce odolné proti opotřebení, balení á 10 ks.



A1	15.13100	188,-Kč
A2	15.13140	188,-Kč
A3	15.13150	188,-Kč
A4	15.13151	188,-Kč
A5	15.13152	188,-Kč
B1	15.13110	188,-Kč
B2	15.13120	188,-Kč
B3	15.13130	188,-Kč
B4	15.13131	188,-Kč
B5	15.13132	188,-Kč
B6	15.13134	188,-Kč
B7	15.13137	188,-Kč
B10	15.13138	188,-Kč
B11	15.13133	188,-Kč
B14	15.13155	188,-Kč
B15	15.13135	188,-Kč
B16	15.13139	188,-Kč
B17	15.13136	188,-Kč
C1	15.13156	188,-Kč
C2	15.13157	188,-Kč
C3	15.13158	188,-Kč
C4	15.13159	188,-Kč

Ozubené vložky 210mm


Pro mateřskou špachtli a Aluquick
Vysoce odolné proti opotřebení, balení á 10 ks.



A1	15.13170	207,-Kč
A2	15.13210	207,-Kč
A3	15.13220	207,-Kč
A4	15.13221	207,-Kč
A5	15.13222	207,-Kč
B1	15.13180	207,-Kč
B2	15.13190	207,-Kč
B3	15.13200	207,-Kč
B5	15.13202	207,-Kč
B6	15.13204	207,-Kč
B7	15.13207	207,-Kč
B9	15.13208	207,-Kč
B10	15.13209	207,-Kč
B11	15.13203	207,-Kč
B15	15.13205	207,-Kč
B17	15.13206	207,-Kč
S1 (nestatická K)	15.13223	207,-Kč
S2 (nestatická TL)	15.13224	207,-Kč
S3	15.13225	207,-Kč
S4	15.13201	207,-Kč
C1	15.13226	207,-Kč
C2	15.13227	207,-Kč

Ozubené vložky 280mm

Pro mateřskou špachtli a Aluquick
Vysoce odolné proti opotřebení, balení á 10 ks.



A1	15.13240	242,-Kč
A2	15.13280	242,-Kč
A3	15.13290	242,-Kč
A4	15.13291	242,-Kč
A5	15.13292	242,-Kč
B1	15.13250	242,-Kč
B2	15.13260	242,-Kč
B3	15.13270	242,-Kč
B4	15.13288	242,-Kč
B5	15.13282	242,-Kč
B6	15.13271	242,-Kč
B7	15.13272	242,-Kč
B10	15.13273	242,-Kč
B11	15.13299	242,-Kč
B12	15.13287	242,-Kč
B15	15.13284	242,-Kč
B16	15.13285	242,-Kč
B17	15.13286	242,-Kč
C1	15.13296	242,-Kč
C2	15.13297	242,-Kč
C3	15.13289	242,-Kč
C4	15.13298	242,-Kč
S1 (nestatická K)	15.13293	242,-Kč
S2 (nestatická TL)	15.13294	242,-Kč



Flexibilní špachtle (dvojitý list)

K nanášení a hlazení tekutých materiálů.
Lehce zaoblený tvar listů - Lehce zaoblený tvar listů - díky co nejlepšímu úhlu a ohýbání listů doléhá na podlahu. Se zaoblenými okraji.

200 mm	15.13088	420,-Kč
270 mm	15.13089	474,-Kč
350 mm	15.13087	542,-Kč



Flexibilní špachtle (dvojitý list)

Na uzavření povrchu a stěrkování parketové podlahy.
Rovný tvar listů, se zaoblenými okraji.

200 mm	15.13098	420,-Kč
270 mm	15.13099	474,-Kč



Gumová špachtle 300mm

Na potěr

15.13320	96,-Kč
----------	--------



Odvzdušňovací váleček 250mm x 11 mm

15.13475	969,-Kč
----------	---------

Odvzdušňovací váleček 250mm x 31 mm

15.13469	1.089,-Kč
----------	-----------

S ochranným krytem proti stříkání.
Bez násady, vhodné na teleskopickou násadu 19.15815



Odvzdušňovací váleček 500mm x 11 mm

15.13480	1.453,-Kč
----------	-----------

Odvzdušňovací váleček 500mm x 22mm

15.13481	1.604,-Kč
----------	-----------

Odvzdušňovací váleček 500mm x 31 mm

15.13483	1.664,-Kč
----------	-----------

S ochranným krytem proti stříkání.
Bez násady, vhodné na teleskopickou násadu 19.15815



Odvzdušňovací váleček 750mm x 11 mm

15.13485	2.391,-Kč
----------	-----------

S ochranným krytem proti stříkání.
Bez násady, vhodné na teleskopickou násadu 19.15815



Hrotové nástavce 25mm

s 25mm dlouhými hroty a upevňovacími řemeny

15.13460	549,-Kč
----------	---------

Hrotové nástavce 50mm

s 50mm dlouhými hroty a upevňovacími řemeny

15.13462	648,-Kč
----------	---------

**CCM - přístroj**

20.14390 17.741,-Kč

Kalcium-karbidová metoda měření vlhkosti s možností přímého odečítání vlhkosti v %. Jediná přesná a odbornými znalci uznávaná metoda měření. V plechovém kufru: 20 ampulí, pružinové váhy do 100 g, drtící miska, kladivo, palice, špičatý a plochý majzlík, sada ocelových kuliček, tlaková láhev s manometrem a drobné pomůcky. Digitální manometr a tiskárna na dotaz.

Karbidové ampule pro CCM - přístroj, balení á 25 ks

20.14400 1.008,-Kč

Karbidové ampule pro CCM - přístroj, balení á 100 ks

20.14410 2.621,-Kč

Karbidové ampule pro CCM - přístroj, 10 x 1 g

20.14391 1.050,-Kč

**Vlhkoměr Caisson**

20.14420 6.412,-Kč

Na ovládání jednoduchý měřicí přístroj - zapnout - vložit - číst digitální hodnotu a na měřicím přístroji srovnávat zobrazené tabulky.

Speciálně na beton, podlahy a měření dřeva. Ne na destruktivní metodu měření. Měrná hloubka až k 3 cm. Měřicí senzor na spodku. Digitální okamžité zobrazení. Automatické vypnutí. Přístroj na baterie. Včetně tašky.

Určené jako orientační přístroj před měřením s CCM, k měření nejvlhčího místa.

**Hydrometr Kompakt B**

20.14610 4.842,-Kč

Na měření stavební vlhkosti. Rychlý ruční indikátor vlhkosti. Spolehlivě změří vlhkost na podkladu, krytině stěně. S LCD-displejem. Automatické ladění. Není třeba žádná separátní elektroda ani kabel. Doporučujeme jako orientační při práci s CCM!

**BlueLINE Hydrometr Kompakt B**

20.14615 9.726,-Kč

BL COMPACT B je elektronický stavební indikátor na nedestruktivní měření vlhkosti stavebních materiálů. Hydrometr pracuje na dielektrickém vysokofrekvenčním principu měření. Mnohostranné použití kulovité sondy slouží ke zjištění vlhkosti stavebních materiálů všeho druhu stejně jako ke zjištění rozložení vlhkosti ve stěnách, stropěch a podlaze. Pro každý stavební materiál lze individuálně nastavit hraniční hodnotu, při překročení této hranice zazní akustický varovný signál. Ideální orientační přístroj pro všechna CCM-měření. Přístroj na baterie.

Výhody:

- + charakteristika pro 7 druhů stavebnin a 2 izolační hmoty stejně jako pro tvrdé a měkké dřevo
- + akustický varovný signál
- + automatická kalibrace
- + ukazatel teploty

**Caisson na měření vlhkosti a teploty vzduchu**

20.14422 5.082,-Kč

Na ovládání jednoduchý měřicí přístroj - zapnout - zvolit mezi teplotou nebo vlhkostí - vložit - zjistíme hodnotu.

Rychlé a bez komplikací měření teploty prostředí a vlhkosti vzduchu na stupnici C a F. S ochrannou sítí v oblasti senzorů. Digitální okamžité zobrazení. S tabulkou rosných bodů na zadní straně. Automatické vypnutí. Přístroj na baterie. Včetně tašky. Dodáváno s kalibračním certifikátem.

Oblast teploty vzduchu od -10 do +50°C
Rozsah vlhkosti vzduchu 5% do 99%
Vlhkostní tolerance +/- 2%
Teplotní tolerance +/- 0,3 stupeň Celsia

**Senzor teploty povrchu pro 20.1 4422**

20.14423 1.970,-Kč

K přesnému určení teploty povrchu a tudíž rosného bodu. Měřicí kabel se senzorem se zastrčí do vlhkoměru Caisson, určeným k tomuto účelu.



Vlhkoměr - vlhkost materiálu

20.14505 6.049,-Kč

Formát mobilu. Na měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů, jako: buk, smrk, modřín, dub, čelist, javor, cementová mazanina, beton, sádra, anhydritový potěr, cementová malta, cihla a malta. Měření s 2 hroty do podkladu, nedestrukční metoda měření. Měřicí hloubka do 3,5-4,0 cm, kde je měření v horní třetinové výši zprůměrované. Rozpětí 0-50%. Dodávka s taškou, smyčka na uchycení, ochranné víko a kalibrační protokol.



Vlhkoměr - vlhkost materiálu plus

20.14506 10.773,-Kč

Včetně osvětlení a teploty. Formát mobilu. Na měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů, jako: buk, smrk, modřín, dub, čelist, javor, cementová mazanina, beton, sádra, anhydritový potěr, cementová malta, cihla a malta. Měření s 2 hroty do podkladu, nedestrukční metoda měření. Měřicí hloubka do 3,5-4,0 cm, kde je měření v horní třetinové výši zprůměrované. Rozpětí 0-50%. Dodávka s taškou, smyčka na uchycení, ochranné víko a kalibrační protokol.



Měřič tvrdosti podkladu RI-RI

16.14074 5.847,-Kč

K určení pevnosti povrchu mřížkovou metodou. Skládá se z 2 částí - nerezový plech a speciální odpružený hrot



Měřicí klín

15.12313 735,-Kč

Aluminium 0-20mm, na měření nerovnosti potěru



Ocelový úhelník

15.13520 809,-Kč

100 x 50cm pozinkovaný, pevné provedení.



Ocelové pravítko s fasetou

15.13530 2.517,-Kč

205cm pozinkované, pevné provedení.



Pravítko na dveřní zárubně

15.13540 1.021,-Kč

vytažitelné 75 - 110cm, nerez.



Výškově nastavitelná špachtle

15.13086 989,-Kč

nerez, výškově nastavitelná hrana, posuvná 2-15mm.



Ocelové pravítko

nerez, bombírované, stočené, 8cm široké provedení. Používá se s křížovým úhelníkem pro nastavení 90°.

205cm
405cm
505cm

15.13590 870,-Kč
15.13600 1.601,-Kč
15.13610 1.898,-Kč



Křížový úhelník 50cm

15.13588 753,-Kč

Pro nastavení 90° úhlu, pro pásové ocelové pravítko 8cm.



Schodová šablona

16.14080 2.549,-Kč

Se 6 různě dlouhými rameny, se kterými se správně zaměří a připraví body na schodech a zafixují. Poté se dají naměřené hodnoty rychle a přesně přenést na podlahovou krytinu. Ramena po dvou - 600 mm, 800 mm, 1000 mm. V dřevěném pouzdrě

**Míchací stroj RO-1400**

15.12378 5.010,-Kč BS

Zrychlostní míchací stroj s velmi silným motorem, univerzální použití do 50kg.

S pomalým startem pro míchání bez postřikání.

S ergonomickým měkkým držadlem.

Včetně vřetenového míchadla.

Technická data:

Výkon motoru:	1400 Watt, 230 Volt
Otáčky 1 :	150 - 300 ot/min
Otáčky 2:	300 - 650 ot/min
Závít:	M14
Hmotnost:	8,00kg
Max. míchané množství:	50kg
Max. průměr koše:	140mm

**Míchadlo na maltu 140mm M 14**

15.12393 735,-Kč

Robustní míchadlo, mnohostranné použití pro těžké a viskózní materiály jako jsou omítky, hotové malty, lepicí malty, lepidlo na dlažbu, vápno, beton, cement, potěr, nátěrový tmel, izolační ochrana, křemičité stěrky s epoxidovou pryskyřicí. Do 50 kg.

**Vřetenové míchadlo 120mm M 14**

15.12399 672,-Kč

Silné míchadlo, mnohostranné použití pro těžké a vysoce viskózní materiály jako jsou omítky, hotové malty, lepicí malty, sádra, cement, lepidla na dlažbu, stěrky, pasty, granuláty, křemičité stěrky s epoxidovou pryskyřicí. Do 50 kg.

**Košové míchadlo 120mm M 14**

15.12396 672,-Kč

Ideální na míchání lepidel, těsnících hmot, kytů, nátěrových tmelů, bitumenových nátěrů, tmel, směsí s epoxidovou pryskyřicí apod. Zvláště efektivní při míchání zespoda nahoru, což zaručuje dobrý výsledek. Do 25kg.

**2křídle míchadlo 120mm M 14**

15.12385 629,-Kč

Speciální míchadlo pro tekuté materiály jakož i lepidlo, laky, lazury a základní nátěry. Také pro nasazení pro rychlootáčkové míchací nářadí. Rychlé a homogenní míchání při vysokém klidném chodu, bez stříkání. Do 50kg.

**Košové míchadlo 120mm SW 10**

15.12380 441,-Kč

U Univerzální míchadlo pro vrtačky, pro tekuté materiály. Úchyt: SW 10. SW = rozměr klíče (pro uchycení do vrtačky)

**Vřetenové míchadlo 120mm SW 10**

15.12391 441,-Kč

Univerzální míchadlo pro vrtačky Pro všechny lepkavé a tuhé materiály, jako obkladové a montážní lepidlo, hotové malty, nátěrové tmely, apod. Míchá se zespoda nahoru. Úchyt: SW 10. SW = rozměr klíče (pro uchycení do vrtačky)



Černá



Transparentní



Bílá



Červená



Fluorescentní žlutá



Modrá



Hnědá



Šedá



Neonová žlutá



Signální

ROLL-protiskluzné pásy

Pevná, samolepicí, odolný materiál, s vysokou přilnavostí a excelentním formováním. K pokládce na klouzavé povrchy, např. Schody, vchody, rampy, vlhké prostory, lodě, zdravotnická zařízení, nákladní auta a autobusy.

Z vysoce kvalitního materiálu, speciálních jemných mletých minerálních částic spojených syntetickou pryskyřicí.

Pro venkovní použití s Lepidlem na hrany 1 4.1 1 1 73.

Černá	50mm x 18m		
Transparentní	50mm x 18m	14.11160	2.034,-Kč
Bílá	50mm x 18m	14.11161	2.034,-Kč
Červená	50mm x 18m	14.11162	2.034,-Kč
Zelená	50mm x 18m	14.11163	2.034,-Kč
Šedá	50mm x 18m	14.11164	2.034,-Kč
Fluorescentní žlutá	50mm x 18m (v noci svítí)	14.11165	2.034,-Kč
Modrá	50mm x 18m	14.11166	5.112,-Kč
Hnědá	50mm x 18m	14.11167	2.034,-Kč
Šedá	50mm x 18m (kvalita pro bazény)	14.11168	2.034,-Kč
Neonová žlutá	50mm x 18m	14.11169	2.034,-Kč
Signální	50mm x 18m (černá/žlutá)	14.11171	2.034,-Kč
Šedá, hrubá	50mm x 18m (kvalita pro bazény)	14.11172	2.034,-Kč
Transparent	50mm x 18m (kvalita pro bazény)	14.11174	4.662,-Kč
		14.11175	2.034,-Kč
Černá	14mm x 18m (kvalita pro bazény)		
Šedá	14mm x 18m (kvalita pro bazény)	14.11200	576,-Kč
Béžový	14mm x 18m (kvalita pro bazény)	14.11201	576,-Kč
		14.11202	576,-Kč
Černá	28mm x 18m (kvalita pro bazény)		
Šedá	28mm x 18m (kvalita pro bazény)	14.11205	1.134,-Kč
		14.11206	1.134,-Kč

Další šířky a velikosti na dotaz.



Lepidlo na hrany

Na pokládku protiskluzných pásek Roll při venkovním použití. Na PVC-bázi. Tuba á 50g včetně trysky.

14.11173 240,-Kč



Nástřikové lepidlo kartón á 12 ks á 500ml	18.12960	3.176,-Kč
Nástřikové lepidlo jednotlivé dózy	18.12961	315,-Kč

Nástřikové lepidlo na bázi syntetického kaučuku na lepení, korku, gumy, měkké gumy, plastu, papíru, textilií, filcu, styroporu apod.
Pro permanentní a dočasný přilepení.



Stříkačka na lepidlo	15.12330	1.181,-Kč
-----------------------------	----------	-----------

S bajonetovým uzávěrem se 3 vyměnitelnými jehlami (jehly ve 3 různých velikostech).

Náhradní jehly	15.12340	353,-Kč
-----------------------	----------	---------

pro 1 5.1 2330, sada á 3 ks



Polymerové montážní lepidlo kartón á 12 ks	18.12987	4.095,-Kč
Polymerové montážní lepidlo jednotlivě	18.12988	395,-Kč

Bez rozpouštědel, přetíratelné, vysokomolekulární, elastické, MS polymerové lepidlo na spáry a mezery pro veškeré stavby, stejně jako průmysl.
Obsah: 470g

Lepí podlahové profily, soklové lišty, futra dveří, dřevo, kov, přírodní a umělý kámen, tvrdé PVC, PUR-pěnu, různé umělé hmoty apod. Po vytvrnutí lze brousit a lakovat. Odolné proti teplu do +110°C, voděodolné dle DIN EN 204 - D4. Výjimečně vhodné na pokládku nevtaných profilů díky elastickému tvrdnutí!



Kartušová pistole „Profi“	18.12994	951,-Kč
----------------------------------	----------	---------

Profesionální pistole ve stabilním provedení, uzavřená forma, vhodná také na těsnící hmoty v tubě.



Spony na spáry	18.12952	918,-Kč
-----------------------	----------	---------

Vlnité spony se používají při sanaci trhlin v potěru společně s dvousložkovým lepidlem.
Balení á 1000 ks.



Dvousložkové lepidlo	18.12950	407,-Kč
-----------------------------	----------	---------

Polyesterové opravné lepidlo vhodné pro sanaci trhlin. Speciální lepidlo na trhliny v podlaze, stejně jako přichycení hřebíkových lišt, kamene, betonu a kovu. Doba schnutí je asi 15 min.
Obsah: 1000 g pryskyřice, 30 g tvrdidlo



Ocelové hřebíky TEC lesklé 1,5 mm		
Balení á 1000 ks		
TEC-ocelové hřebíky		
20 mm	21.12030	245,-Kč
25 mm	21.12040	272,-Kč
30 mm	21.12050	301,-Kč
35 mm	21.12060	323,-Kč
45 mm	21.12080	452,-Kč



Chrániče kolen standard bílé

15.11712 656,-Kč

S tlustým buněčným kaučukovým polštářem a měkce vycpaným okrajem. Se 2 upínacími pásy na suchý zip. S flexibilní gumou. Pár.



Chrániče kolen Ergo

15.11720 819,-Kč

certifikované EN 14404

Náhradní pásy

15.11721 67,-Kč

pro chrániče Ergo



ALPRO®-chrániče kolen

15.11678 2.868,-Kč

Optimální ochranu kolen při práci v kleči zaručují ALPRO®-chrániče kolen.

S plynule nastavitelnými páskami na suchý zip lze přichytit chrániče přesně na kolena. Tím je při práci zaručena ochrana kolen a zároveň bezbolestné používání.



Zásuvné kolenní polštáře z pěnové gumy

15.11715 314,-Kč

Vysoká kvalita, k zasunutí do pracovních kalhot. Dlouhodobě elastické a příjemné na nošení díky mřížkovanému tvarování. Pár. Každý polštář 75g, rozměry: 22,5 x 16 x 12mm.



Ochranná respirační maska s klimatickým ventilem, FFP2

22.12966 558,-Kč

FFP-klasik s ActivForm®, DuraMesh®-vnější strukturou a Klimaventil®. Díky ActivForm® se automaticky formuje na tváři. DuraMesh®-vnější struktura zajišťuje stabilitu a trvanlivost. Upínací systém kolem hlavy se automaticky tvaruje pro potřeby nositele. Klimaventil® usnadňuje vydechnutí a vzduch pod maskou je chladnější. Podle normy EN149:2001, ochranný stupeň: FFP2 NR D proti zdraví škodlivých a karcinogenních prachových částic, kouři, aerosolu na vodní a olejové bázi. Ne proti radioaktivním látkám, jakož i vzduchu znečištěného biologickými látkami rizikové skupiny 3 + enzymy.

Balení á 3 ks



Ochranná respirační maska s klimatickým ventilem, FFP3

22.12967 474,-Kč

Vedle ActivForm®, DuraMesh®-vnější struktura a Klimaventil® se liší tato FFP-masky zvláště upínacím systémem kolem hlavy, těsnícími chlopněmi a skládanou konstrukcí filtru, čímž může být nošena déle jak 8 hodin. Klimaventil® usnadňuje vydechnutí a vzduch pod maskou je chladnější. Podle normy EN149:2001, ochranný stupeň: FFP2 NR D proti zdraví škodlivých a karcinogenních prachových částic, kouři, aerosolu na vodní a olejové bázi. Ne proti radioaktivním látkám,

jakož i vzduchu znečištěného biologickými látkami rizikové skupiny 3 + enzymy.

Každý kus je balený extra



Allstop Plus

Kobercová protismyková ochrana!
Protiskluzové podložky drží stejně dobře na veluru, jako na parketách.
Švýcarský kvalitní top produkt, snížené nebezpečí úrazu a komfortnější chůze. Jednoduchá pokládka bez faldů.

Vhodné i pro podlahové topení.

Technická data:

Hmotnost: 450 g/m², tloušťka: 5-6mm.

Materiál: polyester, různé šířky.

800mm, 25bm. na roli, 20m_e
1200mm, 25bm. na roli, 30m_e
1500mm, 25bm. na roli, 37,5m_e
1900mm, 25bm. na roli, 47,50m_e
2400mm, 25bm. na roli, 60m_e

12.11940	4.306,-Kč
12.11950	6.423,-Kč
12.11960	8.010,-Kč
12.11970	10.123,-Kč
12.11980	12.773,-Kč



Allstop béžový

Kobercová protismyková ochrana!
Protiskluzová izolační lepicí polyesterová podložka bránící pohybu koberců po PVC, parketách a keramické podlahovině.

Technická data:

Hmotnost: ca. 170g/m², tloušťka: 2-3mm,

Materiál: polyester, různé šířky

600mm, 50bm. na roli, 30m_e
800mm, 50bm. na roli, 40m_e
1200mm, 50bm. na roli, 60m_e

12.11860	3.811,-Kč
12.11870	5.046,-Kč
12.11880	7.551,-Kč



Floorliner - Originál

12.11847 4.020,-Kč

Multifunkční a ochranné krycí rouno, je vícenásobně použitelné a extra robustní proti mechanickému opotřebení. Top kvalita pro vysoké nároky!
Použití v kuchyni, koupelně, na dlaždice a schodiště, stejně jako ve všech místnostech při sanačních pracích- kolem čistých věcí!

Role á 50m, 100cm šířka, hmotnost 180g/m²

Výhody:

- chrání podlahu, schody, obkládací dlaždice, armatury atd.
- protiskluzný, ideální také na schody
- vodě nepropustný, žádný problém při vylití
- netřepí se
- dá se vyprat
- několikrát použitelný
- rychlé položení bez záhybů
- neškodí životnímu prostředí



Floorliner - paropropustný

12.11848 4.371,-Kč

Multifunkční a ochranné krycí rouno, je vícenásobně použitelné a extra robustní proti mechanickému opotřebení. Top kvalita pro vysoké nároky!
Použití v kuchyni, koupelně, na dlaždice a schodiště, stejně jako ve všech místnostech při sanačních pracích a kde je potřeba paropropustná podložka ve vlhkém prostředí - kolem čistých věcí!

Role á 50m, 100cm šířka, hmotnost 170g/ m²

Výhody:

- chrání podlahu, schody, obkládací dlaždice, armatury atd.
- protiskluzný, ideální také na schody
- vodě nepropustný, žádný problém při vylití
- netřepí se
- dá se vyprat
- několikrát použitelný
- rychlé položení bez záhybů
- neškodí životnímu prostředí

ROLL podložky na podlahu

Z vysoce kvalitního polykarbonát, bez recyklovatelného podílu.
Smyslově neutrální a bez škodlivých látek - TÜV zkouška, 100 % recyklovatelné,
UV-stabilní, pro alergiky, extrémně trvanlivé, také pro podlahové vytápění,
minimální valivý odpor pro kolečkové židle.



Roll-polykarbonátové podložky hladké

s protiskluzovou vrstvou na spodní straně podložky.
Na parkety, PVC, linoleum, všechny hladké podlahoviny a
100%polykarbonát bez recyklovatelného podílu. Tloušťka 2 mm.

925x1200mm	12.11450	1.768,-Kč
1000x1200mm	12.11451	1.862,-Kč
1150x1200mm	12.11452	2.054,-Kč
1500x1200mm	12.11453	2.535,-Kč
1850x1200mm	12.11454	2.987,-Kč
2000x1200mm	12.11455	3.176,-Kč
3000x1200mm	12.11456	4.526,-Kč
kulatá Ø 1000mm	12.11457	2.472,-Kč



Roll-polykarbonátové podložky s nopy

pro koberce. Tloušťka 2,75mm. 100% polykarbonát bez recyklovatelného podílu.

930x1200mm	12.11500	2.214,-Kč
1000x1200mm	12.11505	2.375,-Kč
1150x1200mm	12.11510	2.666,-Kč
1500x1200mm	12.11515	3.307,-Kč
1850x1200mm	12.11520	3.978,-Kč
2000x1200mm	12.11525	4.392,-Kč
3000x1200mm	12.11530	6.284,-Kč

Všechny pravouhlé velikosti mohou být dodány s jazykovým výřezem podél
nebo napříč. Může být dodán jakýkoli tvar podle výkresu až do rozměru 120x300 mm.



Přesný výřez pro podložky Roll

Speciální množství a formy na dotaz!

10.00004 490,-Kč

Zákazník

Fakturační adresa (pokud je jiná)

Firma	
Zákaznické číslo (pokud je známé)	
Obchodní partner	
Ulice č. p.	
Město PSČ	
Telefon	Telefax
e-mail	

Firma	
Zákaznické číslo (pokud je známé)	
Obchodní partner	
Ulice č. p.	
Město PSČ	
Telefon	Telefax
e-mail	

Prodej se řídí našimi všeobecnými podmínkami. Výrobek zůstává až do úplného zaplacení v našem vlastnictví.

<input type="checkbox"/> Objednávka	<input type="checkbox"/> Dotaz	<input type="checkbox"/> Zaslání informací
-------------------------------------	--------------------------------	--

Číslo výrobku	Označení	Množství	Cena za jednotku	Dohromady

- Chtěl bych potvrzení o objednání faxem, pokud nelze objednávku včas vyřídit!
- Chtěl bych být informován o novinkách a akcích; moje e-mailová adresa je:

Objednací formulář vyplňte a pošlete na naši faxovou adresu, najdete ji na zadní straně!

A		L		R	
Allstop	57	Leister	31	Raznice laminátu	43
Aluquick	48	Lepidlo na hrany	54	RI-RI	52
B		Linocutter	30	Rotační frézovací talíř	7 9
Bruska u stěny	4	Lino-ořezávač hran	28	Rotorscraper	7
Brusky na podlahy	12	M		Rozběhový omezovač proudu	12
Brusná mřížka	7	Mateřská špachtle	48	Ruční stripper	25
Brusný agregát	15	Měděná páska	41	Ruční škrabka	27
Brusné kotouče 1 40mm	11	Měřicí klínek	52	Ruční bruska	17
Brusné kotouče 380/41 0mm	45	Měřicí přístroje	51	Řetězové nůžky	38
Brusné kotouče pro brusku u stěny	46	Měřič tvrdosti povrchu	52	Řezač pásů koberců	40
Brusné listy pro Multimaster	46	Měřidla na schody	52	Řezač pásů lina	28
Brusné pásy pro pásové brusky	45	Míchací stroje	53	Řezač pásů lina	28
Brusné talíře	11	Míchadla	53	Řezač spár	30
Brusné talíře na okraje	17	Mini-napínač	40	S	
Brusný blok	33	Mohér	44	Sada na dřevo pro ruční brusku	17
Brusný blok u stěny	27	Montážní lepidlo	55	Sanační fréza	26
Brusný kámen	27	Mozart nůž	33	Senzor měření teploty povrchu	51
Brusný kartáč	13	Multifunkční talíř	9	Seřezávač v rozích	29
Brusný talíř 1 25/1 80mm	19	N		Spárový napínač	40
Brusný talíř na dřevo	10	Nádrž na kapalinu	13	Stavební vysavač	20 21
Brusný talíř s prstencem	8	Náhradní jehlová deska	11	Stěrka	47
Bullystripper	24	Napínání koberců	56	Straticut	43
C		Nářadí na míchání	53	Stripovací stroje	23 24 25
CCM-přístroj	51	Nářadí na schody	41	Superfiniš-Pady 140mm	15
Čepele pro škrabky	36	Nástříkové lepidlo	55	Superfiniš-Pady 410mm	12
Čistící guma	33	Nástříkové lepidlo	55	Super pady	11
Čistící kapesníčky	43	Nože pro stripovací stroje	23 24 25	Svařování za studena	35
D		Nůž Cutter	37	Svařovací automat	31
Diamantové kotouče	10	Nůž delfín	37	Svařovací přístroj	31
Diamantové kotouče pro ruční brusku	18	Nůž pro podlaháře	37	Svařovací sáňky	33
Diamantové kotouče pro sanační frézu	26	Nůž žralok	37	Svařovací vozík	31
Diamantové pad-talíře	10	Nůžky	38	Svorka na spoje	41
Diamantové rotační talíře	7 9	Nůžky na koberec	38	Svorky na potěr	55
Diamantový brusný talíř	17	Nůžky na pokos	39	Šamponovací kartáč	13
Diavolo	20 21	Nůžky na vlas	38	Škrabka na podlahu	27
Distanční držák	43	O		Škrabka na spáry	29
Dorážecí deska	42	Objektový vysavač	20 21	Škrabky	27
Držák na tyč	34	Ocelové hřebíčky	55	Špachtle na zárubně	52
Dvouhlavý napínač	40	Ocelové kladivo	42	T	
Dvosložkové lepidlo	55	Ocelové pravítko	52	Talíř na hlazení	10
E		Ocelový úhelník	52	Talíř na potěr	10
Easy 5000	30	Oddělovač nečistot	5	Talíř s kartáčovými hrnký	10
F		Odlamovací čepele	36	Trapézové čepele	36
Flexibilní špachtle	43	Odřezávací nůž	33	Trhací svěrka	25
Floorliner	57	Odřezávač koberců	23 24 25	Triac S/ST	31
Fréza na spáry	30	Odsávací systém	5	Trysky pro svařovací přístroje	32
Frézka na ruční brusku	19	Odvzdušňovací váleček	50	Tříhranná škrabka	29
Frézovací agregát	7	Ochranná maska	56	Tyče	34
G		Ochranné podložky	58	U	
Gumová palička	42	Oj pro válce	44	Úhelník	52
Gumová špachtle	43	Opravná pasta	35	Univerzální nože	37
H		Opravná sada na parkety	42	Univerzální nůžky	38
Háčková čepel	36	Orýsovač	29	Univerzální řezač	39
Hoblík na spáry	29	Ořezávač hran	28	V	
Hrotová stěrka	47	Ozubená špachtle	48	Válce na lino	34
Hrotové nástavce	50	P		Válce na lino	44
Hrubý kartáč	13	Pacifik	44	Váleček na spoje	41
Hřebíčky	36	Páčidlo	41	Vario	28
Hydrometr	51	Pad-kotouče	11	Vlhoměr	51 52
I		Pad-unášecí talíř	11	Vlněné pady	12
Industria	44	Parketová bruska	15	Vložky do špachtlí	49
J		Parketová dorážecí deska	42	Vložky pro stěrku	47
Jednokotoučové stroje	4	Parketové čepele	43	Vložky pro špachtle	49
K		Penetrační váleček	44	Vozík na ruční brusku	17
Kamenný kotouč	10	Pěnový váleček	44	Vyhlazovací kladívko	34
Kartáč	41	PKD-frézka	6	Vyhlazovací korek	34
Kartáč na leštění	13	PKD-kotouče pro ruční brusku	18 19	Vyrovňovací hladítka	47
Kartáč na svařovací trysky	32	PKD-kotouče pro sanační frézu	26	Vysavač	20 21
Kartušová pistole	55	PKD-rotační talíř	6 9	Výškový orýsovač	29
Kladivo	42	Planfräser	7	W	
Kolejnice pro řezač pásů	28	Podložky pod koberec	57	Wolframkarbid pro ruční brusku	19
Kolenový napínač	40	Podložky pod židle	58	Wolframkarbidové kotouče	8
Konfekční páska	40	Polykarbonátové podložky	58	Wolframkarbidové talíře	8 9
Konfekční přístroj	40	Prodlužovací kabel	12	Woody	15
Košťe	34	Protiskluzná páska	54	Z	
Kotouč s drtí	8	Protiskluzná páska	33	Zásuvné náhleníkové polštářky	56
Kotouče na suchý zip pro ruční brusku	45 46	Průbojník	37		
Kožené pouzdro pro čtvrt měsíční nůž	33	Průmyslový vysavač	20 21		
Kruh s drtí	8	Přítlačný váleček	32		
Krycí rouno	57	Přítlačný váleček	28		

Navštivte nás na sociálních sítích



Albstrasse 1 2
72820 Sonnenbühl
Deutschland

Telefon +49 (0) 71 28/9280-0
Telefax +49 (0) 71 28/9280-1 1
E-Mail info@roll-gmbh.de

www.roll-gmbh.de