











NÁŘADÍ PRO PODLAHÁŘE

ROMUS – aplikační špachtle

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 94895	Špachtle na lepidlo, dřevěné držadlo s ocelovou čepelí, délka 28 cm	1 ks	161,-
	ROMUS 94888	Hliníková špachtle, ergonomický tvar, délka 28 cm	1 ks	564,-
	ROMUS 94898	Náhradní čepel A1, šířka 280 mm (200–250 g/m ²)	1 ks	27,-
	ROMUS 94900	Náhradní čepel A2, šířka 280 mm (250–300 g/m ²)	1 ks	27,-
	ROMUS 94902	Náhradní čepel A3, šířka 280 mm (200–250 g/m ²)	1 ks	27,-
	ROMUS 94904	Náhradní čepel A4, šířka 280 mm (150–200 g/m ²)	1 ks	27,-
	ROMUS 94906	Náhradní čepel B1, šířka 280 mm (300–350 g/m ²)	1 ks	27,-
	ROMUS 94908	Náhradní čepel B2, šířka 280 mm (350–450 g/m ²)	1 ks	27,-
	ROMUS 94909	Náhradní čepel B3, šířka 280 mm (500–600 g/m ²)	1 ks	27,-
	ROMUS 94917	Náhradní čepel B9, šířka 280 mm (850 g/m ²)	1 ks	27,-
	ROMUS 94918	Náhradní čepel B11, šířka 280 mm (1 100 g/m ²)	1 ks	27,-
	ROMUS 94919	Náhradní čepel B15, šířka 280 mm (1 500 g/m ²)	1 ks	27,-

ROMUS – drážkování, svařování









	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 95120	PICO drážkovačka, k formování žlábků „U“ bez pravítka	1 ks	7 012,-
	ROMUS 95101	Ruční drážkovač LINEA	1 ks	7 161,-
	ROMUS 95175	Drážkovač P, univerzální drážkovač, drážky ve tvaru „U“, délka 24 cm, těsný spoj	1 ks	529,-
	ROMUS 95176	Náhradní čepel k drážkovači	1 ks	393,-
	ROMUS 95185	Tříhranný škrabák	1 ks	493,-
	ROMUS 95186	Náhradní čepel k tříhrannému škrabáku	1 ks	225,-
	ROMUS 197980	Standardní tryska TURBO, ke svařovacím pistolím LEISTER TRIAC-AT a TRIAC-ST na svařování za tepla	1 ks	1 460,-
	ROMUS 95027	Rychlosvařovací tryska 4–5 mm, na podlahy s ochranou PU	1 ks	1 270,-
	ROMUS 95028	Rychlosvařovací tryska 4–5 mm, speciální tvar na těžko dostupná místa	1 ks	1 450,-
	ROMUS 95040	Rychlosvařovací tryska TURBO 4–5 mm	1 ks	3 060,-
	ROMUS 95078	Horkovzdušná svařovací pistole TRIAC-ST, 230 V, dodáváno se standardní tryskou	1 ks	12 006,-
	ROMUS 95085	Kompletní svařovací set s horkovzdušnou pistolí TRIAC-ST, 230 V	1 ks	20 609,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.





ROMUS – začíštění teplého sváru

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 95130	Nůž 2 v 1 – MOZART, spojení hladicího nože a vodítka na seřiznutí (dodává se s 1 vodítkem na PVC a s 1 vodítkem na linoleum)	1 ks	1277,-
	ROMUS 95127	Sáně na svařované spoje 0,7 mm	1 ks	175,-
	ROMUS 95128	Sáně na svařované spoje 0,5 mm	1 ks	147,-
	ROMUS 95129	Sada 5 náhradních čepelí (pro nůž MOZART)	1 ks	545,-
	ROMUS 95140	Zahnutý nůž ve tvaru půlměsíce	1 ks	662,-
	ROMUS 95150	Sáně na svařované spoje	1 ks	182,-
	ROMUS 95160	Ořezávací nůž, multifunkční nůž k seřezávání svařovací šňůry, dodáván s kulatou čepelí	1 ks	385,-
	ROMUS 95161	Kulatá čepel, průměr 6 mm	2 ks	198,-
	ROMUS 95163	Rovná čepel	2 ks	198,-

ROMUS – traséry a řezače na PVC

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 95400	Maxi trasér k vytyčování na podlahovině přenášením profilu stěny nebo prahu dveří	1 ks	1 855,-
	ROMUS 95410	Trasér spojů, vytyčování spojů, délka 19 cm	1 ks	1 060,-
	ROMUS 93355	Trasér COMBI, délka 17 cm, dodáván s 10 jehlami a 3 čepelími	1 ks	2 331,-
	ROMUS 93356	Náhradní čepel pro Trasér Combi (balení 6 ks)	1 bal.	902,-
	ROMUS 93357	Náhradní jehly pro Trasér Combi (balení 25 ks)	1 bal.	350,-
	ROMUS 95505	Řezač hran na linoleum, na odříznutí výrobní hrany linolea šířky 1,5 cm	1 ks	862,-
	ROMUS 95520	LINO-CUT řezač spojů, na dvojitě řezání PVC a linolea, použití v obou směrech	1 ks	7 862,-
	ROMUS 95521	Náhradní čepel pro LINO-CUT	10 ks	399,-


ROMUS – svařování za studena

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 95650	Tuba s aplikátorem, tryska „A“, 44 g, na 20 m spojů	1 ks	233,-
	ROMUS 95670	Tuba s aplikátorem, tryska „A“, 132 g, na 65 m spojů	1 ks	505,-
	ROMUS 95660	Tuba s aplikátorem, tryska „C“, 44 g, na 15 m spojů, dodáváno i s tryskou „C“ speciál	1 ks	233,-
	ROMUS 95680	Tuba s aplikátorem, tryska „C“, 132 g, na 40 m spojů, dodáváno i s tryskou „C“ speciál	1 ks	505,-



ROMUS – pro laminát

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 94703	Sada na lamináty: 20 klínek z PVC, 1 páčidlo, 1 dorážecí špalík	1 ks	366,-
	ROMUS 94742	Sada 40 klínek z PVC, podložky z PVC se 4 různými osami tloušťky 7 až 14 mm	1 sada	204,-

ROMUS – pro koberce


	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 93930	Páječka na svařování koberců	1 ks	7 208,-
	ROMUS 93940	Tepelně lepicí páska Standard pro jutový nebo textilní podklad	1 ks	487,-
	ROMUS 93941	Tepelně lepicí páska SUPER	1 ks	532,-
	ROMUS 93916	Váleček na spoje, používá se při podlepování spojů, šíře 110 mm	1 ks	1 137,-
	ROMUS 93950	Sværky na kobercové spoje	1 ks	690,-

ROMUS – pro LVT

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 94964	Palička se sníženým odskokem	1 ks	677,-
	ROMUS 93159	ROMUS roller pro pokládku podlah se zámkem CLIC, 1,6 kg	1 ks	2 256,-

NÁŘADÍ PRO PODLAHÁŘE

ROMUS – uhlazování, přítlačné válce

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 93145	Korkové hladítko k uhlazování podlah. Rozměry: 300 x 120 x 25 mm	1 ks	338,-
	ROMUS 193160	Přítlačný válec na PVC a linoleum, hmotnost 50 kg	1 ks	10 651,-
	ROMUS 193161	Přítlačný válec na PVC a linoleum, hmotnost 30 kg	1 ks	8 126,-
	ROMUS 193167	Transportní kolečka k přítlačnému válci	1 ks	2 167,-
	ROMUS 93140	Přítlačné kladívko	1 ks	883,-

ROMUS – pady

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 94471	Unašec padu, kotouč s tuhými hřebky z PVC k údržbě, ø 420 mm	1 ks	3 759,-
	ROMUS 94472	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, černý. Slouží k odstraňování starých voskových povrchů.	1 ks	357,-
	ROMUS 94473	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, zelený. K čištění mokrych dlaždicových podlah.	1 ks	357,-
	ROMUS 94474	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, červený. K údržbě podlah z PVC.	1 ks	357,-
	ROMUS 94475	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, béžový. K leštění.	1 ks	357,-



ROMUS – měřicí pásma

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 93256	Laserové měřidlo LASERMETER	1 ks	2 205,-
	ROMUS 93290	Měřicí pásmo 5 m x 25 mm	1 ks	204,-
	ROMUS 93292	Měřicí pásmo 8 m x 25 mm	1 ks	258,-
	ROMUS 93293	Měřicí pásmo 10 m x 25 mm	1 ks	311,-

ROMUS – pásky a lepení

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 98020	Oboustranně lepicí páska polypropylen 50 mm x 25 m	1 ks	112,-
	ROMUS 98070	Oboustranně lepicí páska textilní 50 mm x 25 m	1 ks	168,-
	ROMUS 98215	ROMTAC oboustranně lepicí páska – standard, 40 mm x 50 m	1 ks	400,-
	ROMUS 98220	ROMTAC oboustranně lepicí páska – standard, 50 mm x 50 m	1 ks	547,-
	ROMUS 98260	ROMTAC, oboustranně lepicí páska zesílená, 35 mm x 50 m	1 ks	729,-
	ROMUS 98292	Měděná Páska 10 mm x 50 m samolepicí	1 ks	729,-
	ROMUS 93050	Pistole na aplikaci lepidel a tmelů, kovová	1 ks	196,-

ROMUS – brusné kameny

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 94330	Obdélníkový brusný kámen, 2 brusné zrnitosti (36 a 60), rozměry: 35 x 90 x 135 mm	1 ks	778,-
	ROMUS 94350	Obdélníkový brusný kámen s držadlem, rozměry: 35 x 100 x 200 mm	1 ks	744,-
	ROMUS 94351	Náhradní obdélníkový brusný kámen	1 ks	609,-

ROMUS – ochrana kolien

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 91665	Chrániče kolien s tvrdými plastovými kryty	1 ks	506,-
	ROMUS 91610	Pěna KPA 240 ECO	1 ks	139,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

SCHÖNOX – lepidla na podlahové krytiny

kód	název	použití	balení	Kč/kg
SX484590	EMICLASSIC	Univerzální disperzní lepidlo s velmi malým podílem emisí. Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickou nebo jutovou podkladní vrstvou, s rubem z PU, latexového nátěru nebo pěnovky, pro vpichované krytiny, pro lepení krytin z PVC a CV na podlahu i stěnu, pro lepení korku, gumy a linolea atd. na všechny vhodné podklady. V případě použití polyolefinových krytin si vyžádejte další příslušné informace. Bez obsahu rozpouštědel.	14 kg	225,-
SX493367 SX484591	DUROCOLL	Pevné disperzní lepidlo s velmi nízkým podílem emisí, vhodné pro lepení designových krytin z PVC i vpichovaných krytin na nasákové podklady ve vnitřním prostředí. Tvrdě-elastický tah lepidla v drážkách zabraňuje změnám dimenze krytin. Vhodné na podlahové vytápění, pojezd kolečkových židlí a možnost šamponování.	3 kg 14 kg	220,- 194,-
SX484455	UNITECH CE	Univerzální disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel. Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickým nebo jutovým rubem, s latexovým nebo pěnovým rubem, vpichovaných krytin a pro lepení krytin z PVC, CV na všechny savé podklady ve vnitřním prostředí. Bez obsahu rozpouštědel.	20 kg	102,-
SX493366	MULTIFIX	Odnímatelné speciální fixační lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí. Je vhodné pro fixaci textilních krytin, CV, dlaždic z povlakových krytin na všechny vhodné vodoodolné podklady ve vnitřním prostředí.	14 kg	207,-
SX484693	COMBILEIT	Světlé, elektrostaticky vodivé univerzální disperzní lepidlo s nízkým obsahem emisí. Vhodné pro lepení vodivých a antistatických podlahových textilních krytin, PVC, CV, linolea a krytin ze syntetického kaučuku. Není nutné používat antistatickou penetraci.	14 kg	318,-
SX487437 SX487438	iFLOOR set	Disperzní lepidlo pro válečkování s velmi nízkým obsahem emisí. Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů. Určené pro lepení testovaných designových krytin z PVC v dlaždicích nebo dílcích na připravené přestěrkované podklady ve vnitřním prostředí. Balení obsahuje: lepidlo SCHÖNOX iFLOOR 4/10 kg, penetraci SCHÖNOX KH-FIX 2/5 kg, aplikační váleček pro lepení 1x a váleček na penetraci 1x.	4 kg + 2 kg /set 10 kg + 5 kg /set	2790,- /set 5 220,- /set
SX493369	LINO EXTREME	Speciální disperzní lepidlo na DLW Linoleum s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů. Používá se na lepení krytin v bytech i středně namáhaných komerčních prostorách. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá rozřitelnost, bez nutnosti odvětrání. Vhodné pro jednostranné lepení linolea v pásích, korklinolea nebo korkmentu na savé podklady ve vnitřním prostředí.	14 kg	201,-

SCHÖNOX – penetrace a přísady

kód	název	použití	balení	Kč/kg
SX483343 SX483275 SX483197 SX483542 SX483277	KH KH (CE) KH (CE) KH FIX KH FIX	Disperzní penetrace bez obsahu ředidel. Pro přípravu savých, hladkých, porézních a nenásákových podkladů. Do vnitřního a vnějšího prostředí.	1 kg 5 kg 10 kg 1 kg 5 kg	345,- 235,- 202,- 283,- 252,-
SX483206	SG	Dvousoložková speciální penetrace. Tato flexibilní penetrace je vhodná pro přípravu nesavých nebo lehce savých podkladů. Je rovněž doporučována jako kontaktní penetrace při renovačních pracích, taktéž jako přílnavý přednátěr na dřevěných podkladech. Pro vnitřní a vnější prostředí.	15 kg	246,-
SX483348 SX483203 SX483284	SHP	Speciální jednosložková akrylátová penetrace. Po nanesení vytváří drsnou přílnavostní vrstvu vhodnou pro snadnou a bezrizikovou aplikaci dalších materiálů SCHÖNOX téměř na všechny nenásákové a problematické podklady.	1 kg 5 kg 12 kg	287,- 215,- 200,-

SCHÖNOX – podlahové vyrovnávací stěrky

kód	název	použití	balení	Kč/kg
SX483346 SX481110	PL PL	Univerzální hmota na opravy. Stálá cementová vyrovnávací malta obohacená epoxidovou pryskyřicí vhodná i pro omítání. Hodí se pro výplně děr a prohlubní na svislých i vodorovných plochách, pro vyrovnávání a nivelaci. Pro silnější vrstvy ji lze nastavit šterkopískem. Dosahuje vysokých stavebně-fyzikálních hodnot a nevykazuje žádná vnitřní prnutí. Lze ji použít i pro plochy s pojezdem kolečkových židlí. Do vnitřního i vnějšího prostředí.	5 kg 25 kg	39,- 35,-
SX483509	AST	Pevná vyrovnávací stěrka na bázi sádry. Pro vyrovnání anhydritových potěrů nebo nivelačních stěrtek. Je vhodná pod elastické krytiny, má jemnou zrnitost, min. tl. 1 mm, je vhodná na všechny podklady vč. starých zbytků lepidel. Do vnitřního prostředí.	15 kg	48,-
SX539081	UNIPLAN	Samonivelační stěrka pro síly vrstev 1–10 mm. Inovovaný materiál přináší perfektní rozliv a snadné napojování jednotlivých dávek. Vyznačuje se malým smrštěním a optimálním poměrem mezi dostatečnou pevností a snadnou brouditelností. Od 2,5 mm ji lze použít i pod kolečkové židle. Je vhodná na podlahové vytápění. Kladení krytin po 24 hodinách od rozlivu.	25 kg	24,-
SX483233	SP	Nivelační a uhlazovací hmota. S obsahem umělé pryskyřice vhodná pro všechny druhy podkladů včetně bitumenových (asfaltových) a pro oblast sanačních prací. Je samonivelační s mírným smrštěním, pro tloušťky vrstvy 0–10 mm. Vhodné pod parkety. Lze ji použít i pro plochy s pojezdem kolečkových židlí ve vnitřním prostředí.	25 kg	35,-
SX483096	AM	Vyhlažovací a nivelační hmota na bázi sádry. Samonivelační. Vhodná zvláště na podklady na bázi sulfátu vápenatého. Po penetraci podkladu není nutné dodržet čas zaschnutí a stěrku lze ihned aplikovat. Je vhodná i na cementové a bitumenové podklady. Odolná pojezdu kolečkových židlí. Vhodná také na staré zbytky lepidel a asfaltů. Do vnitřního prostředí.	25 kg	34,-
SX483099	APF	Unikátní patentovaná samonivelační stěrka s vlákny na kritické podklady (pro vrstvy 3–15 mm). Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů. Sádrová stěrka je nasycená velkým množstvím polyesterových vláken, které slouží jako dokonalé armování. Typická struktura sádry s minimálním smrštěním ve tvaru mikroskopických ker, které při průhybu mohou mezi sebe zajíždět, aniž by došlo k deformaci, předurčují tuto stěrku jako specialistu na všechny pružné, přetvárné a méně pevné podklady. Vysoké pevnosti v tlaku a nízké smrštění už jen dokreslují jedinečnost tohoto materiálu. Hmota je vhodná na vyrovnávání dřevěných podlah, dřevotřísek, OSB desek, sádrovláknitých desek suché výstavby atd.	25 kg	55,-
SX469887	XC	Cementová samonivelační stěrka pro vrstvy od 2 do 10 mm ve vnitřním prostředí. Vhodná na podlahové vytápění. Stěrku je rovněž možné použít od 3 mm pro zatížení kolečkovými židlemi. Stěrka se vyznačuje dobrým rozlivem a brouditelností.	25 kg	19,1,-
SX483097	XA	Samonivelační stěrka na bázi anhydritu, pro tloušťku vrstvy 1–10 mm vhodná pro vyhlazení a vyrovnání podkladů pod textilní a povlakové krytiny. Při dodržení min. tloušťky 3 mm je vhodná i pod parkety, pouze v kombinaci s elastickými lepidly SCHÖNOX.	25 kg	27,9,-

Poznámka:

V případě změny cen u dodavatele se uvedené ceny mohou změnit.

Dr. Schutz – ošetřování, čištění a renovace podlahovin

kód	název	použití	balení	Kč/bal.
CC0715075007 CC0715000590 CC0715001090	CC-PU-čistič	Ideální čisticí přípravek pro čištění po pokládce a pro denní čištění všech elastických podlahovin s výrobní PU/PUR úpravou povrchu nebo s ochranným PU nátěrem. Vysoká čisticí schopnost. Rozpouští účinné nečistoty a tuky. Možno používat v čisticích automatech. Spotřeba: 750 ml = až 1 500 m ² .	750 ml 5 l 10 l	185,- 835,- 1 400,-
CC0617075007 CC0617000590 CC0617001090	CC-Základní čisticí přípravek R	Pro základní čištění a pro čištění po pokládce u přírodního linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje odolné nečistoty, staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel apod. Ideální také pro lité podlahy, dlažbu a kamenné podlahy. Pro materiál šetrná pH-hodnota. Spotřeba: cca 3–5 litrů na 100 m ² .	750 ml 5 l 10 l	195,- 890,- 1 490,-
CC1320020007	CC-Elatex	Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od gumových podpatků a tvrdošijných skvrn, jako např. zbytky lepidel, barvy apod.	200 ml	235,-
CC1301020007	Fleckenspray R	Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Receptura na bázi vysoce účinných aktivních látek odstraňuje tvrdošijné nečistoty jako žvýkačka, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod.	200 ml	235,-
CC2617075007 CC2617000590 CC2617001090	CC-Mat-3000PU	Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Je ideální pro rychlé ožívování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální především pro ošetřování elastických podlahovin v domácnosti. Matná optika. Protiskluzný. Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m ² jeden nátěr.	750 ml 5 l	245,- 1 615,-
CC2002075007 CC2002000590 CC2002001090	CC-Lesk-3000PU	Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Je ideální pro rychlé ožívování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální především pro ošetřování elastických podlahovin v domácnosti. Lesklá optika. Protiskluzný. Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m ² jeden nátěr.	750 ml 5 l	215,- 1 400,-
0017075007 0017000590 0017001090	R 1000 čisticí přípravek	Ošetřovací a čisticí prostředek pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlah a tvrdých podlah. Na bázi vodou rozpustných ošetřovacích komponentů, které nevyžadují žádné životní prostředí zatěžující základní čištění. Čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku. V používaných koncentracích je pH neutrální. Vhodný pro použití ve všech čisticích automatech. Doporučen také pro první ošetření gumových podlah. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Protiskluzný, antistatický a hedvábně matný. Splňuje normu DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.	750 ml 5 l 10 l	150,- 725,- 1 315,-

Poznámka:

V případě změny cen u dodavatele Dr. Schutz se uvedené ceny mohou změnit.



Ceny jsou uvedeny bez DPH.