

**FLOOR[®]
EXPERTS**

Relax. We have it.

Winflex.

VINYLOVÉ PODLAHY



Winflex


WINFLEX® vinylová podlaha spojuje dvě nejvíce žádané vlastnosti podlah, tj. krásu a trvanlivost. Představuje podlahu, která je neuvěřitelně odolná a současně atraktivní svou formou, vzhledem a texturou. Zvláště pečlivě vybrané dřevěné dekory, které ožívají v množství vzorů, dosahují vysokého stupně realismu, kombinací nejnovějších pokroků v oblasti technologie napodobování vzhledu, textury dřeva a povrchové ochrany.

Ruku v ruce spolu krácejí krása a trvanlivost výrobku s jednoduchou montáží.

**FLOOR[®]
EXPERTS**


Relax. We have it.

GRANDE
PRO CLICK
PRO CLICK - STONE
STAR
PRO
HOME
DOMESTIC
STABILO
RIGID
CLASSIC



PVC - systém

1. UV lakování
2. Nosná vrstva
3. PVC dekor film
4. Střední vrstva PVC
5. Spodní vrstva




PVC - Click systém

1. UV lakování
2. Nosná vrstva
3. PVC dekor film
4. Střední vrstva PVC
5. Vrstva skleněných vláken
6. Střední vrstva PVC
7. Spodní vrstva
8. Click spoj


Specifikace výrobku

Charakteristika	Normy	Požadavky	Výsledek PVC	Výsledek SPC
Ftalátové testy	EN 14372:2004	N/A	Bez ftalátů	Bez ftalátů
Stálobarevnost	ISO B02:1994	N/A	Třída 6	Třída 6
Rozměrová stabilita	EN 434	< 0,25%	x = Podélně: 0,13%, y = Příčně: 0,12%	x = Podélně: 0,04%, y = Příčně: 0,06%
Odolnost proti chemikáliím	EN 374	Ne víc než jemné zmatnění povrchu, resp. pošk. povrchu nebo zbarvení.	Nezaznamenalo se žádné zmatnění, resp. poškození povrchu či zbarvení.	Nezaznamenalo se žádné zmatnění, resp. poškození povrchu či zbarvení.
Test kolečkovými stoličkami	EN 425	N/A	Po 25000 otáčkách žádné viditelné poškození	Po 25000 otáčkách žádné viditelné poškození
Odolnost proti oděru	EN 13329	N/A	0,5 mm nášlapná vrstva W33/42 0,3 mm nášlapná vrstva W23/31	0,5 mm nášlapná vrstva W33/42 0,3 mm nášlapná vrstva W23/31
Pentachlorfenol (PCP)	CEN/TR 14823:2003	N/A	N/A	N/A
Emise formaldehydu	EN 717-1:2004	E1 < 0,124 mg/m ³	E1	E1
Reakce na oheň	EN 13501-1	N/A	Bfl-s1	Bfl-s1
Odpor proti smyku	EN 13893:2003	$\mu > 0,3$	$\mu = 0,36$ Třída DS, R10	$\mu = 0,36$ Třída DS, R10
Pravouhlost	ASTM F2055-17	< 0,25/305 mm	Krátká hrana Max = 0,05 mm/180 mm Dlouhá hrana Max = 0,1 mm/1220 mm	Krátká hrana Max = 0,05 mm/180 mm Dlouhá hrana Max = 0,1 mm/1220 mm
Tepelná vodivost	EN14234	N/A	$\lambda = 0,14$ W/(mK)	$\lambda = 0,114$ W/(mK)



SPC - Rigid, Classic s clickovým spojom

1. UV lakování
2. Nosná vrstva
3. PVC dekor film
4. Střední vrstva SPC
5. IXPE vrstva 1 mm



SPC - Stabilo s clickovým spojom

1. UV lakování
2. Nosná vrstva
3. PVC dekor film
4. Střední vrstva SPC
5. Lepiaca vrstva
6. SPC vrstva
7. Korková vrstva 2 mm

CLICK SYSTEM



SNADNÁ POKLÁDKA:
WINFLEX® click systém umožňuje jednoduchou pokládku desek.

V-GROOVE



ZAOBLENÉ HRANY:
Zaoblené hrany přispívají k přirozenému vzhledu podlahy, což umožňuje položení desek WINFLEX® do harmonického a elegantního celku.

PU LAYER




PU OCHRANNÁ VRSTVA:
WINFLEX® desky mají povrch chráněn polyuretanovým (PU) povlakem, který chrání před poškrábáním a nečistotami.

EASY TO CARE



SNADNÁ ÚDRŽBA:
Díky PU ochranné vrstvě se WINFLEX® desky snadno čistí a udržují.



ODOLNOST PROTI VODĚ:
WINFLEX® desky díky své jedinečné struktuře neabsorbují vodu. Z tohoto důvodu jsou vhodné pro koupelny, kuchyně a prádelny.

STABILITY




ROZMĚROVÁ STABILITA:
WINFLEX® desky obsahují vrstvu skelných vláken, které zvyšují stabilitu. Tato je nižší než 0,25%, což odpovídá evropským standardům.

ECO



ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ:
WINFLEX® desky jsou vyrobené podle technologie, která sleduje ekologické trendy. Desky neobsahují ftaláty a prošly anti-bakteriálním testem.

VOC TEST A+





5G



W33/42

GRANDE

Dub Arlington



1044 DUB ENGELBERG



1031 DUB ARLINGTON



1035 DUB CHATEAU



1034 DUB LION



1030 DUB AMMERSEE



1045 DUB BOURBON



1032 DUB ORLEANS



1033 DUB SHIRE



1046 DUB ENIGMA



1047 DUB MONASTERY



GRANDE:

1522 x 245 x 5,0/0,55 mm



Dub Monastery



W33/42

PRO CLICK

Dub Old French



1019 DUB SAN FRANCISCO



1029 DUB LAKELAND



1014 DUB WEATHERED



1011 DUB NEVADA



1020 DUB NORTHLAND



1015 DUB RENAISSANCE



1018 DUB EXCELSIOR



1016 DUB HERMITAGE



1023 DUB HARBOUR



1013 DUB OLD FRENCH



1010 OŘECH LA PAZ



1017 DUB WELLINGTON

PRO CLICK:

1220 x 177,8 x 4,2/0,55 mm



Dub Hermitage



W33/42

PRO CLICK - STONE

Stone Antique White



1024 STONE WHITE



1026 STONE MARBLE



1028 ANTIQUE WHITE



1027 ANTIQUE GREY



1025 STONE CONCRETE



1058 STONE BLACK



Stone Antique Grey

PRO CLICK - STONE:
610 x 305 x 4,2/0,55 mm





W33/42

STAR

Dub Mansonia



1039 DUB STRASSBOURG



1036 DUB SALT LAKE



1042 DUB ALBERTA



1037 DUB VALLEY



1040 DUB SHANNON



1038 DUB CORDOBA



1043 DUB LA MANCHA



1041 OŘECH MANSONIA



STAR:

1210 x 169 x 4,3/0,50 mm



Dub Cordoba



W33/42
PRO

Dub Northland



1021 DUB RUGGED



1022 BOROVICE FOREST



1011 DUB NEVADA



1020 DUB NORTHLAND



1012 DUB LOUNGE



1009 DUB BURGUNDY



1007 DUB ROBINSON



1008 DUB ZERMAT



1010 OŘECH LA PAZ



1026 STONE MARBLE*



1025 STONE CONCRETE*

PRO:

1227 x 187 x 2,5/0,55 mm

609,6 x 304,8 x 2,5/0,55 mm*



Ořech La Paz



W31/23
HOME

Dub Polar



1005 DUB POLAR



1003 DUB AMIENS



1002 BOROVICE CANADIAN



1020 DUB NORTHLAND



1001 DUB BLEACHED



1006 DUB TITANIUM



1004 DUB WINDSOR



Borovice Canadian

HOME:

914 x 152 x 2,0/0,30 mm





W31/23

DOMESTIC

Dub Modena



1049 DUB SEDAN



1053 DUB COLORADO



1055 BOROVICE STERLING



1054 DUB ACHENSEE



1050 DUB PROVINCIAL



1048 DUB CRAFT



1057 STONE BEIGE*



1052 DUB MODENA



1056 DUB BARCELONA



1051 DUB KNOXVILLE



DOMESTIC:

1221 x 180 x 4,0/0,30 mm

609,6 x 304,8 x 4,0/0,30 mm*



Dub Craft



5Gi



W33/42

STABILO


Dub Asian



1075 DUB COFFEE HOUSE



1069 DUB ST. MORITZ



1068 DUB ASIAN



1073 DUB GREENLAND



1074 DUB DEL TORO



1071 DUB GOSSAMER



1077 DUB BOULDER



1076 DUB ROCK RIDGE



1072 DUB COTTAGE



1070 DUB RELIC




1078 STONE CROSSTOWN*



1079 STONE MUSTANG*

STABILO:

1220 x 180 x 6,0/0,55 mm
610 x 305 x 6,0/0,55 mm*



Dub Del Toro



RIGID

W33/42

Dub San Diego



1062 DUB ATLAS



1061 DUB REYKIAVIK



1063 DUB SAN DIEGO



1060 DUB HAYFIELD



1059 DUB HARLECH



1066 DUB CASTLE



1065 DUB CALYPSO



1064 DUB BEDROCK



1117 STONE HELIA*



1092 STONE GRAPHITE**



1093 STONE SLATE**

RIGID:

1220 x 180 x 5,0/0,55 mm

914 x 457 x 5,0/0,55 mm**

1220 x 125/180 /305 x 5,0/0,55 mm*



Dub Hayfield



W31/23

CLASSIC

Dub Rhine



1095 DUB VOLGA



1096 DUB DANUBE



1094 DUB LOIRE



1098 DUB EBRO



1097 DUB WISLA



1099 DUB TIBER



1103 DUB SEINE



1102 DUB THAMES



1104 DUB MOSELLE



1100 DUB RHINE



1101 DUB ELBE



1105 STONE MISSISSIPPI*



1106 STONE NILE*

CLASSIC:

1221 x 182 x 5,0/0,3 mm

914 x 457 x 5,0/0,3 mm*





LVT (PVC)	GRANDE	10 YEAR DOMESTIC	5 YEAR COMMERCIAL			W33/42	5G
	PRO CLICK	10 YEAR DOMESTIC	5 YEAR COMMERCIAL			W33/42	CLIC
	PRO CLICK - STONE	10 YEAR DOMESTIC	5 YEAR COMMERCIAL			W33/42	CLIC
	STAR	10 YEAR DOMESTIC	5 YEAR COMMERCIAL			W33/42	CLIC
	PRO	10 YEAR DOMESTIC	5 YEAR COMMERCIAL			W33/42	
	HOME	10 YEAR DOMESTIC	3 YEAR COMMERCIAL			W31/23	
	DOMESTIC	10 YEAR DOMESTIC	3 YEAR COMMERCIAL			W31/23	CLIC

SPC	STABILO	10 YEAR DOMESTIC	5 YEAR COMMERCIAL			W33/42	5Gi
	RIGID	10 YEAR DOMESTIC	5 YEAR COMMERCIAL			W33/42	CLIC
	CLASSIC	10 YEAR DOMESTIC	3 YEAR COMMERCIAL			W31/23	CLIC



GRANDE: 1522 x 245 x 5,0/0,55 mm



PRO CLICK: 1220 x 177,8 x 4,2/0,55 mm



PRO CLICK - STONE: 610 x 305 x 4,2/0,55 mm



STAR: 1210 x 169 x 4,3/0,50 mm



PRO: 1227 x 187 x 2,5/0,55 mm



PRO - STONE: 609,6 x 304,8 x 2,5/0,55 mm



HOME: 914 x 152 x 2,0/0,30 mm



DOMESTIC: 1221 x 180 x 4,0/0,30 mm



DOMESTIC - STONE: 609,6 x 304,8 x 4,0/0,30 mm



STABILO: 1220 x 180 x 6,0/0,55 mm



STABILO - STONE: 610 x 305 x 6,0/0,55 mm



RIGID: 1220 x 180 x 5,0/0,55 mm



RIGID - STONE: 914 x 457 x 5,0/0,55 mm



RIGID - STONE: 1220 x 125/180 /305 x 5,0/0,55 mm



CLASSIC: 1221 x 182 x 5,0/0,3 mm



CLASSIC - STONE: 914 x 457 x 5,0/0,3 mm





**FLOOR[®]
EXPERTS**

Relax. We have it.

0719

Fotografie neukazují absolutně reálný vzhled výrobků. Společnost si vyhrazuje právo na změny výrobků bez předchozího upozornění.

Floor Experts s.r.o.
Husitska 42 | 130 00 Praha 3
T. +420 222 722 450 | M. +420 602 267 766
info@floor-experts.cz

www.Floor-Experts.cz