



AKTUÁLNÍ CENÍK PRODUKTŮ UZIN

PLATNÝ OD
1. 1. 2026

INSTALAČNÍ SYSTÉMY PRO PODLAHY 2026



Všeobecné dodací podmínky

Veškeré objednávky zboží zasílejte, prosím, písemně na prodej.cz@uzin-utz.com.

Společnost Uzin Utz Česká republika s.r.o. je oprávněna upravit aktuální ceník i v průběhu roku, tuto skutečnost však musí oznámit kupujícímu minimálně 30 dní před platností nového ceníku.

Platební podmínky:

V případě prodlení s placením kupní ceny zaplatí kupující úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Při nezaplacení kterékoliv faktury v termínu splatnosti bez ohledu na úvěrový limit si prodávající vyhrazuje právo další zboží dodat kupujícímu pouze proti platbě předem či v hotovosti při odběru. Zboží je až do okamžiku úhrady majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje v případě neodebrání zboží tak, jak se k této povinnosti zavázal, uhradit veškerou škodu, jež porušením jeho povinností prodávajícímu vznikla (náklady na dopravu, zkrácení expirační doby zboží a jiné). Škodu se zavazuje uhradit do 14 dnů ode dne jejího vyčíslení a doručení výzvy k úhradě prodávajícím.

Vrácení zboží:

Vrácení zboží (s výjimkou reklamace) je možné pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě. Na vrácené zboží bude vystaven opravný daňový doklad snížený o náklady související s vrácením zboží (přeprava, manipulace). Konečná výše manipulačních nákladů závisí na druhu a množství vráceného zboží a bude upřesněna před případným vrácením zboží.

Podmínky pro značku Uzin

Pro zakázky v hodnotě vyšší než 30 000 Kč bez DPH platí dodací podmínka zdarma na místo určení. Pro zakázky v hodnotě do 30 000 Kč bez DPH platí jednorázový příplatek na dopravu ve výši 1000 Kč bez DPH. Při vlastním vyzvednutí/odvozu zboží z našich skladů (pokud převez materiál ze skladu Lagermax či MM Praha na Českomoravskou pracovník Uzin Utz Česká republika s.r.o., platí i pro objekt Českomoravská 12a) se fakturuje jednorázový příplatek ve výši 150 Kč.

Speciální dodací podmínky:

V případě, že požadujete dodání zboží se speciálními požadavky jako je např.:

- auto s čelem
- dodání zboží na konkrétní čas
- dodání zboží do míst podléhajících zpoplatněným nebo omezeným vjezdům - např. centrum města, CHKO, místní opatření areálu.

Kontaktuje, prosím, naše oddělení logistiky na adrese: prodej.cz@uzin-utz.com, rádi Vám připraví konkrétní cenovou nabídku.

PŘÍPRAVA PODKLADŮ PŘED STĚRKOVÁNÍM

| | Číslo | Spotřeba | Balení | Cena za MJ | MJ |
|---|--------|--|-------------|-------------|----|
| UZIN PE 260 Multigrundierung | 77304 | Cube obal | 10 kg | 272,00 Kč | kg |
| Vysoce koncentrovaná vodou ředitelná disperzní penetrace až do poměru 1:3. | 6367 | kanyster | 10 kg | 272,00 Kč | kg |
| Na savé i nesavé podklady. | 6368 | Cube obal | 5 kg | 288,00 Kč | kg |
| | 6951 | 40 – 150 g/m ² | 1 kg | 397,00 Kč | kg |
| UZIN PE 280 Blitz Grundierung (jen pro nesavé podkl.) | 47523 | | 12 kg | 291,00 Kč | kg |
| Disperzní penetrace na bázi karbon.technologie. | 47522 | 70 – 150 g/m ² | 5 kg | 307,00 Kč | kg |
| | 53978 | | 1 kg | 609,00 Kč | kg |
| UZIN PE 317 Kunstharzvorstrich (i pod MK 73) | | | | | |
| Rychleschnoucí syntetická rozpouštědlová penetrace. | 16207 | 100 – 200 g/m ² | 9 kg | 503,00 Kč | kg |
| UZIN PE 350 | | | | | |
| Základní disperzní penetrace pro minerální podklady | 84256 | 80 – 150 g/m ² | 10 kg | 159,00 Kč | kg |
| UZIN PE 360 PLUS Haftgrund | | | | | |
| Ekologická disperzní penetrace k úpravě savých minerálních podkladů. Označení "Modrý anděl" | 65875 | 80 – 150 g/m ² | 10 kg | 190,00 Kč | kg |
| | 65874 | Cube obal | 5 kg | 224,00 Kč | kg |
| UZIN PE 390 | | | | | |
| Polymerní penetrace pod reaktivní parketová lepidla UZIN | 87428 | 100 - 150 g/m ² | 10 kg | 259,00 Kč | kg |
| UZIN PE 400 Dispersions-Feuchtesperre | | | | | |
| Disp. penetrace k uzavření zbytk. vlhkosti do 3,5% CM u cementových, plovoucích, nevytápěných potěrů. | 52391 | 200 g/m ² dvě vrstvy | 12 kg | 426,00 Kč | kg |
| UZIN PE 412 1K PUR penetrace pro podlahářské a parketářské práce, ve dvou vrstvách i jako uzávěra proti vlhkosti do 4% CM . | 85887 | 80 – 150 g/m ² na 1 vrstvu | 12 kg | 628,00 Kč | kg |
| UZIN PE 414 Turbo 1K PUR rychleschnoucí penetrace, ve dvou vrstvách i jako uzávěra proti vlhkosti do 4% CM . | 41364 | 80 – 150 g/m ² | 12 kg | 681,00 Kč | kg |
| | 41365 | na 1 vrstvu | 6 kg | 712,00 Kč | kg |
| UZIN PE 425 2K Epoxi-Tiefgrundierung | | | | | |
| EP penetrace na bázi vody ke zpevnění drolivých, savých minerální podkladů | 159351 | 50 – 200 g/m ² | A/B 9 kg | 745,00 Kč | kg |
| UZIN PE 450 | | | | | |
| 2K epoxidová penetrace pro zpevnění podkladu | 177480 | 200 – 600 g/m ² | A/B 16 kg | 680,00 Kč | kg |
| UZIN PE 460 Epoxi-Dichtgrundierung | 8451 | | A/B 10 kg | 782,00 Kč | kg |
| 2K epoxidová penetrace, vhodná k uzavření zbytkové vlhkosti v cementovém podkladu do 5% CM . | 8466 | 200 – 600 g/m ² | A/B 5 kg | 828,00 Kč | kg |
| | 79714 | | A/B 0,75 kg | 1 110,00 Kč | ks |
| UZIN PE 480 Epoxi-Feuchte-Sperre | | | | | |
| 2K epoxidová penetrace, vhodná k uzavření zbytkové vlhkosti bez omezení . | 17340 | 250 – 500 g/m ² | A/B 10 kg | 788,00 Kč | kg |
| | 74875 | | A/B 5 kg | 832,00 Kč | kg |
| UZIN PE 630 2-K-Spezial Grundierung, Rychleschnoucí plnicí 2K speciální penetrace na bázi disperzí a cementu, k základování dřevěn.podkladů vč.vyplnění spár | 36612 | 100 - 600 g/m ² | A/B 16 kg | 273,00 Kč | kg |
| UZIN PE 650 1-K-Spezial Grundierung, rychleschnoucí 1K plnicí penetrace na bázi cementu k základování podkladů vč. vyplnění spár | 89631 | 80-480 g/m ² | 16 kg | 203,00 Kč | kg |

FUSIONTEC Stěrkovácí hmoty nové generace

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ |
|--|--------|-----------------------|--------|-------------|
| UZIN NC 550 FusionTec nivelační hmota pro tloušťky od 0 do 20 mm | 176915 | 1,5 kg/m ² | 20 kg | 31,00 Kč kg |
| UZIN NC 560 FusionTec objektová nivelační hmota pro tloušťky od 0 do 20 mm | 176913 | 1,5 kg/m ² | 20 kg | 39,00 Kč kg |
| UZIN NC 570 FusionTec univerzální nivelační hmota pro tloušťky od 0 do 20 mm | 176784 | 1,5 kg/m ² | 20 kg | 42,00 Kč kg |
| UZIN NC 580 FusionTec prémiová nivelační hmota pro tloušťky od 0 do 20 mm | 176781 | 1,5 kg/m ² | 20 kg | 46,00 Kč kg |
| UZIN NC 567 FusionTec tenký potěr pro tloušťky od 3 do 50 mm | 176932 | 1,8 kg/m ² | 20 kg | 29,00 Kč kg |
| UZIN NC 587 FusionTec připojený tenký potěr pro tloušťky od 3 do 50 mm | 176934 | 1,8 kg/m ² | 20 kg | 41,00 Kč kg |
| UZIN NC 585 F FusionTec nivelační hmota vyztužená vlákny pro tloušťky od 3 do 20 mm | 176917 | 1,6 kg/m ² | 20 kg | 57,00 Kč kg |

HYDRO BLOCK

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ |
|---|-------|---------------------------|--------|--------------|
| UZIN Hydro Primer 1 speciální penetrace zajišťující přídržnost systému Uzin Hydroblock k podkladu | 87402 | ca 100 g/m ² | 5 kg | 611,00 Kč kg |
| UZIN Hydro Primer 2 speciální penetrace zajišťující přídržnost stěrky Uzin Hydro Level star | 87405 | ca 100 g/m ² | 5 kg | 611,00 Kč kg |
| UZIN Hydro Level Star speciální stěrkovácí hmota pro systém Hydroblock | 87270 | 1,6 kg/m ² /mm | 20 kg | 46,00 Kč kg |

SYSTÉM ODOLNÝ VLHKOSTI (MTS)

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ |
|--|--------|----------------------------------|---------|--------------|
| UZIN PE 360 PLUS Haftgrund Ekologická disperzní penetrace k úpravě savých minerálních podkladů. Označení "Modrý anděl" | 65875 | 80 – 150 g/m ² | 10 kg | 190,00 Kč kg |
| | 65874 | Cube obal | 5 kg | 224,00 Kč kg |
| UZIN NC 182 Standfeste Glättmasse Extrémně rychle tvrdnoucí cement. správková hmota odolná vlhkosti pro tl. téměř od 0 mm. (reaktivovatelná) | 68546 | cca 1,5 kg/m ² /mm | 20 kg | 56,00 Kč kg |
| | 37259 | | 12,5 kg | 58,00 Kč kg |
| UZIN NC 161 Objektová cementová stěrka odolná vlhkosti | 173283 | cca 1,5 kg/m ² /mm | 20 kg | 45,00 Kč kg |
| UZIN KE 25 disperzní lepidlo odolné vlhkosti | 173278 | 190 – 580 g/m ² | 14 kg | 234,00 Kč kg |

TURBOLIGHT SYSTÉM

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ | |
|---|----------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| UZIN SC 914 Turbo Rychlá lehká cem. vyrovnávací malta jako komponent do UZIN Turbolight systému pro rychlou výstavbu a renovace | 53402 | cca 2,6 kg/m ² /cm | 21 kg | 60,00 Kč | kg |
| UZIN SC 904 Rychlá lehká sádrová vyrovnávací malta jako komponent do UZIN Turbolight systému pro rychlou výstavbu a renovace | 171201 | cca 2,6 kg/m ² /cm | 21 kg | 60,00 Kč | kg |
| UZIN SC 910 Spezial-Estrichbindemittel Pojivo ke zhotovení lehčené vyrovnávací malty | 74505 | 2 pytle pro 200 l | 25 kg | 26,00 Kč | kg |
| UZIN RR 201 Renoviervlies Renovační rouno ze skelného vlákna, extrémní pevnost v tahu, enormní zpevňovací účinek. | 84710 87312 | | 60 x 1 m 30 x 1 m | 240,00 Kč 283,00 Kč | m2 m2 |
| UZIN NC 195 Dünnestrich Samorozlévací tenký potěr. Od 3 do 40 mm. | 47435 | cca 1,7 kg/m ² /mm | 25 kg | 43,50 Kč | kg |
| UZIN NC 167 cementový tenký potěr | 174252 | cca 1,7 kg/m ² /mm | 20 kg | 39,00 Kč | kg |
| UZIN NC 196 NEU Samorozlévací cementová stěrka s vláknem k výrobě hladkých podkladů v tloušť. od 2 do 40 mm. | 63763 | cca 1,7 kg/m ² /mm | 25 kg | 34,00 Kč | kg |
| UZIN NC 567 FusionTec tenký potěr pro tloušťky od 3 do 50 mm | 176932 | 1,8 kg/m ² | 20 kg | 29,00 Kč | kg |

STĚRKOVÁNÍ PODKLADŮ

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ | |
|--|----------------|----------------------------------|--------|----------|----|
| UZIN NC 105 NEW Gips-Spachtelmasse Objektová kalciumsulfátová samonivelační stěrka pro tloušťky do 15 mm. | 13141 | cca 1,5 kg/m ² /mm | 25 kg | 33,00 Kč | kg |
| UZIN NC 110 Gips-Ausgleichsmasse Prémiová kalciumsulfátová samonivelační stěrka pro tloušťky do 30 mm. | 1272 | cca 1,4 kg/m ² /mm | 25 kg | 39,00 Kč | kg |
| UZIN NC 115 Faserspachtelmasse Vlákný armovaná samonivelační stěrka na bázi kalciumsulfátu pro tl. do 30 mm. | 12381 | cca 1,4 kg/m ² /mm | 25 kg | 51,00 Kč | kg |
| UZIN NC 118 Standfeste Gips-spachtelmasse Rychle tuhnoucí správková hmota na bázi kalciumsulfátu, zejména na anhydritové potěry. | 84528 | cca 1,4 kg/m ² /mm | 20 kg | 56,00 Kč | kg |
| UZIN NC 140 Standardspachtelmasse Samorozlévací cementová stěrka 2-12mm | 83051 | cca 1,5 kg/m ² /mm | 25 kg | 28,00 Kč | kg |
| UZIN NC 146 Stěrková hmota Samonivelační cementová stěrka do 8 mm, pro textilní a PVC podlahoviny. | 53446 | cca 1,5 kg/m ² /mm | 25 kg | 31,00 Kč | kg |
| UZIN NC 150 Ökoline Objektpachtelmasse Samonivelační cementová stěrka do 10 mm, pro textilní a PVC podlahoviny, linoleum. | 33134 11295 | cca 1,5 kg/m ² /mm | 25 kg | 33,00 Kč | kg |
| UZIN NC 152 Turbo Stěrková cem. hmota do 10 mm pro PVC, linoleum, textilní krytiny vyžralá za 8-12 h | 83052 | cca 1,5 kg/m ² /mm | 25 kg | 40,00 Kč | kg |
| UZIN NC 160 Ökoline Spachtelmasse Univerzální samonivelační cementová stěrka do 20 mm, pod textilní, PVC a kaučuk. podlahoviny. I pod parkety! | 11170 | cca 1,5 kg/m ² /mm | 25 kg | 41,00 Kč | kg |
| UZIN NC 170 Level Star Nová receptura prémiové cement. stěrkovací hmoty umožňující pokládku již po 6 hod | 1266 | cca 1,5 kg/m ² /mm | 25 kg | 48,00 Kč | kg |
| UZIN NC 172 Bi-turbo Expresní, vysoce zátěžová samonivelační cementová stěrka pro libovolné tloušťky. Pokládka možná za 1-2 hod. | 1179 | cca 1,5 kg/m ² /mm | 25 kg | 74,00 Kč | kg |

| | | | | | |
|---|--------|---|-------------------|-------------|------|
| UZIN NC 181 | | cca | | | |
| extrémně rychle tuhnoucí opravná vyrovnávací hmota | 163764 | 1,5 kg/m ² /mm | 20 kg | 57,00 Kč | kg |
| UZIN NC 182 Standfeste Glättmasse | 68546 | cca | 20 kg | 56,00 Kč | kg |
| Extrémně rychle tvrdnoucí cement. | 87569 | 1,5 kg/m ² /mm | 20 kg | 56,00 Kč | kg |
| správková hmota pro tl. téměř od 0 mm. (reaktivovatelná) | 37259 | | 12,5 kg | 58,00 Kč | kg |
| UZIN NC 740 Samonivelační cementová stěrka | | cca | | | |
| od 3 do 30mm, možnost vytváření spádu do 4 % | 167686 | 1,5 kg/m ² /mm | 25 kg | 24,00 Kč | kg |
| UZIN NC 880 Turbo-Spachtel | | 1,2 kg/m ² /mm | 5 kg | | |
| Speciální rychle tvrdnoucí správková hmota do 4 mm. | 47511 | | | 271,00 Kč | kg |
| UZIN NC 888 S Turbo-Spachtel | | cca | | | |
| Speciální rychle tvrdnoucí správková hmota do 4 mm. | 54791 | 1,1 kg/m ² /mm | 5 kg | 202,00 Kč | kg |
| UZIN NC 405 Dispersionsspachtelmasse | | cca | | | |
| Disperzní pastovitá vysoce pružná stěrka ke stěrkování v tenké vrstvě pod 1 mm. | 6610 | 250 – 1200 g/m ² | 18 kg | 233,00 Kč | kg |
| UZIN KR 410 2K-PUR Spachtelmasse | | cca | | | |
| 2-složková reaktivní polyuretanová stěrka pro mechan.silně namáhané podklady (sportoviště). | 81097 | 1,6 kg/m ² /mm | 10 kg | 255,00 Kč | kg |
| UZIN Armierungsfaser | 11725 | 250 g (1 sáček) na 25 kg stěrkové hmoty | 1 sáček =250 g | 286,00 Kč | ks * |
| Skleněná vlákna pro zvýšení pevnosti cementových stěrkových hmot UZIN. | | | | | |
| UZIN Armierungsgewebe | 9181 | role 50 x 1 m | 50 m ² | 71,00 Kč | m2 |
| Výztužná tkanina na slabé podklady | | | | | |
| UZIN RM 6/6 | 182215 | 6 x 6mm | 50 m2 | 71,00 Kč | m2 |
| výztužná síť ze skelných vláken | | | | | |
| UZIN Randdämmstreifen | 10122 | tloušťka 5 mm výška 50 mm | 25 bm | 21,00 Kč | bm * |
| Samolepicí PE okrajová dilatační páska | | | | | |
| UZIN Randdämmstreifen B | 60378 | tloušťka 5 mm výška 50 mm | 20 kg | 59,00 Kč | bm |
| Samolepicí PE-okrajový pásek s patkou | | | | | |
| UZIN FT 15 pěnová páska | 178965 | 15 x 15 mm | 10 m | 299,00 Kč | ks |
| UZIN Levelpin NEU | 61834 | | 20 ks | 23,00 Kč | ks |
| značení výšky pro stěrkovací hmoty a potěry | | výška 100 mm | | | |
| UZIN Ripper | 79564 | | 1 ks | 1 308,00 Kč | ks |
| Nástroj pro "prášeni snižující" otevírání pytlů stěrky | | | | | |
| UZIN Wassereimer | 87607 | objem 9 l | 1 ks | 113,00 Kč | ks |
| Oválná nádoba na vodu s měrkou, nově i s víkem | | stěrkovacích hmot | | | |
| UZIN Anrühreimer Nově koncipovaná míchací nádoba pro míchaní všech práškových výrobků UZIN | 9191 | objem 30 l | 1 ks | 266,00 Kč | ks |
| | | stěrkovacích hmot | | | |
| UZIN terčík pro stanovení rozlivu | 147648 | | 1 ks | 1 158,00 Kč | ks |
| Speciální sada pro kontrolu rozlivu stěrkovacích hmot | | | | | |

VÝROBA FINÁLNÍCH UŽITNÝCH PODKLADŮ

| | Číslo | Spotřeba | Balení | | MJ |
|---|--------|---------------------------|-------------|-----------|----|
| UZIN NC 750 | | | | | |
| Standartní hrubozrná cementová stěrka | 172264 | 1,7 kg/m ² /mm | 20 kg | 27,00 Kč | kg |
| pro zhotovení finálních povrchů v tl. 5-50 mm, C25-F5 | | | | | |
| UZIN NC 770 Samorozlévací cementová stěrka TOP | 10665 | 1,7 kg/m ² /mm | 25 kg | 34,00 Kč | kg |
| pro zhotovení finálních povrchů v tl. 3-50 mm, C35-F7 | | | | | |
| UZIN NC 780 Prémiová finální samonivelační cementová hm. | 159545 | 1,7 kg/m ² /mm | 20 kg | 64,00 Kč | kg |
| pro extrémně zatěžované podlahy v tl. 4-10 mm, C40F7 | | | | | |
| UZIN SI 24 silikátová impregnace 1 komponentní | 179586 | 25 - 65 g/m2 | 6 kg | 976,00 Kč | kg |
| SI 24 + SI 24 Tvrdidlo 2-komponentní | 179588 | 35 -50 g/m2 | 6 kg + 4 Kg | 970,00 Kč | kg |

VÝROBA SPECIÁLNÍCH POTĚRŮ

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ |
|--|--------|---|--------|--------------|
| UZIN SC 968 speciální potěr s nízkým pnutím pro přípravu rychleschnoucích podkladů | 159459 | 19 kg/m ² /cm | 20 kg | 29,00 Kč kg |
| UZIN SC 970 Thermo Schwundarmer Schnellzement, Speciální cementové pojivo pro výrobu rychleji zrajících (10 – 14 dní) cementových potěrů | 177967 | 2,6 kg/m ² /cm | 25 kg | 55,00 Kč kg |
| UZIN SC 980 Schwundarmer Schnellzement Urychlující speciální cement k výrobě potěrů s malým smrštěním. | 43723 | cca 13 kg/m ² /4 cm | 25 kg | 61,00 Kč kg |
| UZIN AS 41 Estrichvergütung Polymerová disperze k výrobě vysokopevnostních cementových potěrů | 82303 | 5% (vytápěné) 7% (průmyslové) 3% (užitné) | 20 kg | 93,00 Kč kg |
| UZIN AS 51 Expres Práškový přídatný prostředek do potěrů urychlí vyzrání potěrů | 82268 | viz. TL | 10 kg | 828,00 Kč kg |
| UZIN AS 52 Pří sada do cementových potěrů snižuje spotřebu vody až o 25 %, zkracuje dobu zrání | 85937 | | 20 kg | 157,00 Kč kg |
| UZIN Randdämmstreifen 8/100 PE-okrajový pásek s patkou, tl. 8 mm, v. 100 mm | 81199 | | 30 bm | 20,00 Kč bm |

SPECIÁLNÍ PÍSKY

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ |
|----------------------------|-------|----------------|--------|-------------|
| UZIN Strecksand 2,5 | 9947 | Viz TL výrobku | 25 kg | 20,00 Kč kg |

OPRAVA PODKLADŮ

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ |
|---|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| UZIN RK 36 Linofix Set pro opravy linolea Balení plastová láhev, injekční stříkačka, jehla | 69984 | proměnná | 0,50 kg | 1 247,00 Kč ks |
| UZIN KR 416 Giessharz Dobře tekutá 2-složková akrylátová pryskyřice k pevnému uzavření trhlin v potěrech. | 8217 | proměnná | A/B 750 g | 705,00 Kč ks * |
| UZIN KR 516 2 K Silikátová pryskyřice pro rychlou sanaci trhlin a rovněž pro lepení, vyplňování a vyspravení | 78509 70015 | proměnná proměnná | A/B 600 ml A/B 600 ml | 544,00 Kč ks * 544,00 Kč ks * |
| Wolff Wellenverbinder - sleva Wolff Zvlněné ocelové svorky ke spojení trhlin v podkladu při použití UZIN KR 416 nebo KR 516 | 13878 13932 | | 100 ks 1000 ks | 198,00 Kč bal 1 212,00 Kč bal |

UNIVERZÁLNÍ LEPENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN (PVC, CV, textilních)

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|--|
| UZIN KE 16 NEW Univerzální disperzní lepidlo NOVÉ Schválené použití i pro PVC-Tarkett. Jen na savé podklady v interiéru. | 69343 | 250 – 350 g/m ² 350 – 600 g/m ² PVC / textil. | 14 kg | 127,00 Kč kg |
| UZIN KE 418 Univerzální disperzní lepidlo pro lepení PVC, CV-krytin a textil. podlahovin. Jen na savé podklady v interiéru. | 87959 53950 35883 | | 14 kg 18 kg 6 kg | 127,00 Kč kg 127,00 Kč kg 159,00 Kč kg |
| UZIN KE 2000 S Universal-Haftklebstoff Univerzální disperzní lepidlo s vysokou přídržností. Vhodné i jako kontaktní lepidlo, i na nesavé podklady. | 6770 182894 | | 14 kg 5 kg hranaté vědro | 234,00 Kč kg 285,00 Kč kg |

UZIN KE 66 HT Ökoline Faserklebstoff

NOVÉ

| | | | | | |
|---|--------|----------------------------|--------|-----------|----|
| Disperzní lepidlo armované vlákny s nízkým obsahem emisí pro PVC, kaučuk., design. podlahoviny odolné zvýšeným teplotám | 187111 | 240 – 280 g/m ² | 14 kg | 258,00 Kč | kg |
| | 187112 | | 6 kg | 286,00 Kč | kg |
| UZIN Easylift Primer disperzní penetrace pro usnadnění následného odstranění krytin | 177325 | 100 - 105 g/m ² | 5 kg | 672,00 Kč | kg |
| UZIN KE 68 1K hybridní (STP) lepidlo pro vysoce namáhané PVC a pryžové krytiny | 12248 | 250 – 350 g/m ² | 8,5 kg | 463,00 Kč | kg |
| UZIN KE 68T 1K hybridní (STP) lepidlo pro lepení podlahovin i na stěny | 12249 | 250 – 350 g/m ² | 11 kg | 360,00 Kč | kg |
| | 12250 | | 600 g | 488,00 Kč | ks |

LEPENÍ TEXTILNÍCH PODLAHOVIN

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ | |
|--|-------|----------------------------|--------|-----------|----|
| UZIN UZ 57 univerzální lepidlo pro textilní krytiny | 17334 | 300 - 550 g/m ² | 14 kg | 150,00 Kč | kg |
| UZIN UZ 88 Premium -Textilbelagsklebstoff Extrémně pevné eko.lepidlo na koberce a linoleum | 11723 | 350 – 530 g/m ² | 14 kg | 289,00 Kč | kg |

LEPENÍ PODLAHOVIN Z PVC A PRYŽE VČETNĚ PROFILŮ

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ | |
|---|--------|----------------------------|--------|-----------|----|
| UZIN WK 222 Bezrozpuštědlové kontaktní lepidlo ("Neopren na vodní bázi"), použitelné pro lepení soklových lišta profilů, lepení krytin na schody a stěny. Na savé i nesavé podklady. | 171604 | 300 – 450 g/m ² | 6 kg | 489,00 Kč | kg |
| | 61970 | | 1 kg | 789,00 Kč | kg |
| UZIN GN 222 Prémiové kontaktní neoprenové lepidlo zejména pro lepení soklů. Extrémně pevné. | 3072 | 100 – 300 g/m ² | 5 kg | 642,00 Kč | kg |
| | 11475 | 100 – 300 g/m ² | 5 kg | 642,00 Kč | kg |
| UZIN KR 430 2K-PUR-Klebstoff 2-K polyuretanové lepidlo pro kaučukové podlahoviny Pro interiér a v omezeném rozsahu i pro venek a mokré prostředí. | 10493 | | 12 kg | 344,00 Kč | kg |
| | 81054 | 300- 1300 g/m ² | 8 kg | 409,00 Kč | kg |
| | 81060 | | 3 kg | 502,00 Kč | kg |

LEPENÍ LINOLEA

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ | |
|--|-------|---|-----------|-----------|----|
| UZIN KE 16 Univerzální disperzní lepidlo Jen na savé podklady v interiéru. | 69343 | 250 – 350 g/m ² 350 – 600 g/m ² PVC / textil. | 14 kg | 127,00 Kč | kg |
| UZIN LE 43 vlákna tvořící lepidlo na linoleum s velmi dobrou počáteční lepivostí | 74906 | 400 – 450 g/m ² | 14 kg | 162,00 Kč | kg |
| UZIN LE 44 NEU Ökoline Universal-Linoklebstoff Disperzní lepidlo na linoleum s velmi nízkým obsahem emisí. Velmi nízká spotřeba. | 6873 | 400 – 450 g/m ² | A/B 14 kg | 217,00 Kč | kg |
| UZIN KE 603 2-K-Dispersionsklebstoff Disperzní rychlovažné 2-složkové lepidlo s práškovou reaktivní složkou | 6447 | 300 – 500 g/m ² | A/B 10 kg | 400,00 Kč | kg |

MONTÁŽNÍ LEPIDLA

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ | |
|--|--------|---------------------------------|--------|-----------|------|
| UZIN Fondur HighTack Univerzální montážní lepidlo na hybridní bázi vysoká počáteční přídržnost | 84118 | podle použití 12 ks v balení | 310 ml | 242,00 Kč | ks * |
| UZIN Fondur HighTack Extra T Univerzální montážní lepidlo s hustou konzistencí a vysokou přilnavostí | 171156 | podle použití, 12 ks | 290 ml | 189,00 Kč | ks |
| | 180416 | v balení | 600 ml | 307,00 Kč | ks |

KLADENÍ PARKET

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| UZIN MK 73 Kunstharz-Parkettklebstoff Rozpouštědlové tvrdě plasticky tvárné lepidlo na parkety na bázi syntetických pryskyřic. | 11397 | 1000 – 1200 g/m ² | 25 kg | 189,00 Kč kg |
| UZIN MK 80 Dispersions-Parkettklebstoff Světlé disperzní parketové lepidlo není vhodné na buk | 79730 | 800 – 1000 g/m ² | 16 kg | 160,00 Kč kg |
| UZIN MK 92 S 2K-PUR-Parkettklebstoff 2K PUR parket.lepidlo vhodné pro všechny druhy dřevin a laminátu, bez obsahu vody a rozpouštědel. | 59640 59512 59532 | 1000 – 1200 g/m ² | A/B 10 kg A/B 6 kg A/B 2,5 kg | 230,00 Kč kg 265,00 Kč kg 431,00 Kč kg |
| UZIN MK 95 PUR Parkettklebstoff 1K PUR tvrdě elastické lepidlo vhodné pro všechny druhy dřevin, bez obsahu vody a rozpouštědel | 39552 | 1000 g/m ² | 16 kg | 278,00 Kč kg |
| UZIN MK 140 1K STP Elastické lepidlo na dřevěné vícevrstvé podlahy | 173229 173572 | cca. 1000 g/m ² | 16 kg 2 x 6 kg | 175,00 Kč kg 175,00 Kč kg |
| UZIN MK 160 1K STP Parkettklebstoff 1K STP parketové lepidlo na vícevrstvé parkety a vlysy (do rozměru 22 x 70 x 500 mm) | 85858 86363 | cca. 1000 g/m ² salám | 16 kg 2 x 6 kg | 185,00 Kč kg 185,00 Kč kg |
| UZIN MK 200 NEW 1K-STP Parkettklebstoff 1K elastické lepidlo na bázi silanem terminov. PUR všechny druhy dřevin, bez obsahu vody a rozpouštědel | 60806 86395 | cca. 1000 g/m ² salám | 16 kg 4 x 4 kg | 236,00 Kč kg 236,00 Kč kg |
| UZIN MK 200 T 1K-STP Parkettklebstoff 1K elastické, tixotropní lepidlo, určené pro aplikaci pomocí aplikátoru UZIN ATD 100 | 87275 | cca. 1000 g/m ² salám | 2 x 8 kg | 253,00 Kč kg |
| UZIN MK 250 1K-STP Parkettklebstoff 1K prémiové parketové lepidlo další technologické generace, splňující požadavky dle EN 14293. Spojuje pevnost 2 K PUR parketových lepidel s jednoduchým zpracováním 1 K lepidel. | 66799 79888 | cca. 1000 g/m ² salám | 16 kg 2 x 7.5 kg | 319,00 Kč kg 319,00 Kč kg |
| UZIN Color MK barvicí koncentrát do MK 92 tmavě hnědý | 86287 | cca. 100 g na 10 kg MK 92 | 4 x 300g | 684,00 Kč bal |
| UZIN RK 37 1K PUR vstříkovací lepidlo k zafixování uvolněných parketových dílců. | 13663 | | 0,25 kg | 735,00 Kč ks |
| UZIN RK 33 Parkett-Kaltleim Disperzní studený klíh pro lepení pera a drážky. | 6989 | 5 – 30 g/bm podle vel. spáry | 810 g | 359,00 Kč ks |
| ELEKTRICKY VODIVÉ KLADENÍ PODLAHOVIN | | | | |
| Cu-páska , samolepící, tl. 0,035 mm, šířka 10 mm | 10141 | | 2 x 20 bm | 14,00 Kč bm |
| UZIN PE 262 L Leit-Additiv Příměs pro zabudování vodivosti U 1000 a U 2100 pro vodivé samostatně ležící textilní čtverce | 54457 | Dle informací o výrobku. | 5 kg | 815,00 Kč kg |
| UZIN KE 2000 SL Dispersionsklebstoffleitfähig Vodivé disperzní lepidlo s vlákny s vysokou lepidlivou silou pro vodivé PVC, kaučuk., textilní podlahoviny. | 14162 | 250 - 600 g/m ² | 14 kg | 350,00 Kč kg |

SNÍMATELNÉ KLADENÍ PODLAHOVIN

| | Číslo | Spotřeba | Balení | MJ |
|---|--------|----------------------------|--------|--------------|
| UZIN KE 50 ROLL&TACK NOVÉ od 1/26 | 186841 | | 10 kg | 247,00 Kč kg |
| disperzní lepidlo/fixace pro PVC, LVT a textilní krytiny. | 186862 | | 2 kg | 302,00 Kč kg |
| Lze aplikovat jak válečkem tak zubovou špachtlí (viz TL) | | | | |
| Výrobek nahrazuje UZIN Unifix a UZIN U 3000 | | | | |
| UZIN U 1000 Antirutsch-Schicht | | | | |
| Protiskluzná a přídržná disperze pro volně ležící textilní čtverce s PVC, bitumen, PUR rubem. | 6748 | 50 - 100 g/m ² | 10 kg | 363,00 Kč kg |
| UZIN U 2100 | | | | |
| Extrémně silná fixace pro SL čtverce s textilním nebo bitumenovým rubem. | 5088 | 50 - 100 g/m ² | 10 kg | 472,00 Kč kg |
| UZIN U 2500 | 82946 | 120 - 150 g/m ² | 10 kg | 348,00 Kč kg |
| fixační vrstva pro SL kobercové čtverce s plstěným rubem | | | | |

IZOLAČNÍ A KLADEČSKÉ PODLOŽKY

| | Číslo | Tloušťka | Balení | MJ |
|---|--------|---------------------|--------------|----------------|
| UZIN RR 181 Komfortunterlage | | | | |
| Samolepící tepelně a zvukově izolační podložka pod textilní podlahoviny na pevné podklady. | 5031 | 6,5 mm | 22 x 1,37 m | 428,00 Kč m2 * |
| UZIN RR 181 FR Schwer entflammbare Unterlage | | | | |
| Nesnadno hořlavá, samolepící, opětovně snímatelná tepelně a zvukově izolační podložka pod textilní podl. | 67497 | 6,5 mm | 22 x 1,37 m | 591,00 Kč m2 * |
| UZIN RR 183 Ebofloor Stabisoft | | | | |
| Volně pokladatelna stabilizační podložka pro rozměrově stálé textilní, PVC a CV podlahové krytiny v pásech. | 5045 | ca. 4 mm | 25 x 2 m | 938,00 Kč m2 * |
| UZIN RR 185 Stabilisierungsunterlage | | | | |
| Volně pokladatelna, stabilizační a parotěsná podložka na rovné, znečištěné, zaolejované nebo vlhké podklady. | 9378 | 1,5 mm | 25 x 2 m | 711,00 Kč m2 * |
| UZIN RR 186 Eboflex Wiederaufnahmenunterlage | | | | |
| Flexibilní, volně ležící podložka, jako mezivrstva pro lepení stabilních textilních, PVC, CV podlah. v pásech | 12981 | 1 mm | 20 x 2 m | 448,00 Kč m2 * |
| UZIN RR 188 PLUS | | | | |
| Dämmunterlage | 166338 | 2 mm | 25 x 1 m | 202,00 Kč m2 * |
| Lepitelná, elastická izolační podložka pod textilní podlahoviny a parkety s perem a drážkou. | 166343 | 3 mm | 25 x 1 m | 318,00 Kč m2 * |
| | 166346 | 4 mm | 30 x 1 m | 420,00 Kč m2 * |
| | 166348 | 6 mm | 20 x 1 m | 568,00 Kč m2 * |
| UZIN RR 189 Plus (B1/FR) Entflamm. Dämmunterlage | | | | |
| Elastická izolační podložka zpomalující šíření plamene. Pod textilní, PVC krytiny, parkety, laminátové podlahy. | 173052 | 2 mm | 50 x 1 m | 407,00 Kč m2 * |
| | 12312 | 3 mm | 40 x 1 m | 478,00 Kč m2 * |
| | 12315 | 4 mm | 30 x 1 m | 655,00 Kč m2 * |
| | 173054 | 6 mm | 20 x 1 m | 918,00 Kč m2 * |
| UZIN RR 201 Renoviervlies | | | | |
| Renovační rouno ze skelného vlákna, extrémní pevnost v tahu, enormní zpevňovací účinek. | 84710 | | 60 x 1 m | 245,00 Kč m2 * |
| | 87312 | | 30 x 1 m | 283,00 Kč m2 * |
| UZIN RR 203 Rissbrücke | | | | |
| Rouno pro přemostování trhlin od 3 do 5 mm, extrémní pevnost v tahu, odolná proti přetržení. | 79676 | role | 30 x 0,8 m | 323,00 Kč m2 * |
| | 79682 | karton=50 ks | 0,8 x 0,6 m | 433,00 Kč m2 * |
| UZIN RR 620 spec. podložka pod LVT/vinyly | 87385 | 2mm | 7,5 x 1 m | 334,00 Kč m2 * |
| UZIN Multimoll SoftSonic | | | karton | |
| Izolační podložka snižující kročejový hluk, stříhové napětí a umožňující přemostění trhlin v podkladu. | 41391 | 3 mm (karton=16 ks) | 0,5 x 0,75 m | 510,00 Kč m2 * |
| | 14560 | 4 mm (karton=12 ks) | 0,5 x 0,75 m | 663,00 Kč m2 * |
| UZIN Multimoll Vlies ® NEU Entkoppelungsunterlage | | | | |
| Lepitelná, netkaná podložka odstraňující napětí pro lepené parkety a laminátové podlahy. | 79722 | 1 mm | 50 x 1 m | 158,00 Kč m2 * |

| | | | | | | |
|---|-------|----------------------|------------------------|-----------|----|---|
| UZIN Multimoll® Top 4 NEU Entkoppelungsplatte | | | karton | | | |
| Napětí oddělovací podložka pro lepené parkety, laminátové podlahy a dlažby. | 79720 | 4 mm (karton=15 ks) | 0,6 x 1 m | 489,00 Kč | m2 | * |
| | 79721 | 4 mm (karton=250 ks) | 0,6 x 1 m | 468,00 Kč | m2 | * |
| UZIN Multimoll® Top 7 NEU Dämm- und Renovierplatte | | | karton | | | |
| Zvukově a tepelně izolační podložka pro lepené parkety, laminátové podlahy a dlažby. | 79724 | 7 mm (karton=9 ks) | 0,6 x 1 m | 729,00 Kč | m2 | * |
| | 79726 | 7 mm (karton=120 ks) | 0,6 x 1 m | 637,00 Kč | m2 | * |
| UZIN Multimoll® Top 12 NEU Komfort-Dämmplatte | | | karton | | | |
| Zvukově a tepelně izolační podložka pod dlažbu | 79727 | 12 mm (karton= 5 ks) | 0,6 x 1 m | 961,00 Kč | m2 | * |
| UZIN Floorfix Regular 9mm. Renovační podkladní MDF systém (2 slepené desky), univerzální | 35168 | 9 mm (karton=4 ks) | 4 desky 0,6 x 1,2 m | 770,00 Kč | m2 | |

SPECIÁLNÍ VÝROBKY

| | Číslo | Tloušťka | Balení | | MJ | |
|--|--------|-------------------------|--------------|--------------|----|--|
| UZIN PE-Folie | | | role | | | |
| Parotěsná zábrana 200 µm pod plovoucí konstrukce | 76874 | 0,2 mm | 50 x 2 m | 5 861,00 Kč | ks | |
| UZIN Alutape 75 | | | 20 ks karton | | | |
| Hliníková lepicí páska pro fixaci PE-Folie | 81789 | | 75 mm x 50 m | 652,00 Kč | ks | |
| UZIN ATD 100 NEU - pracovní šíře 40 / 19 cm | 69199 | | 1 ks | 95 204,00 Kč | ks | |
| aplikační pistole k parketovým lepidlům | 79868 | pistole tryska 40 cm | 4 ks | 742,00 Kč | ks | |
| v salámech | 68063 | tryska 19 cm | 4 ks | 585,00 Kč | ks | |
| UZIN VE 124 EP-Verdünnner | | | | | | |
| Rozpouštědlo k ředění epoxidových hmot a odstranění nevytvrzených epoxid., PUR, pryskyř., disperz. lepidel | 7005 | | 5 ltr | | l | |
| UZIN Epoxi-Beschleuniger | 33155 | Do 4% epoxid. penetrace | 0,2 kg | 624,00 Kč | ks | |
| Urychlovač do epoxidových penetrací UZIN. | | | | | | |
| UZIN PUR-Beschleuniger | 56041 | Do 0,25% PUR lepidla | 20 ml | 314,00 Kč | ks | |
| Urychlovač do polyuretanových lepidel UZIN. | | | | | | |
| UZIN Clean-Box Reinigungstücher | | | | | | |
| Vysoce účinné čistící utěrky k odstranění zbytků lepidel na podlahovinách, rukách a nářadí. | 38465 | 72 utěrek | 1 ks | 599,00 Kč | ks | |
| UZIN Pelsand 0,8 | 10606 | | 25 kg | 18,00 Kč | kg | |
| Jemný vyžíhaný křemičitý písek , 0,3-0,8 mm | | | | | | |
| UZIN Strecksand 2,5 | 9947 | | 25 kg | 20,00 Kč | kg | |
| Hrubý vyžíhaný křemičitý písek 1-2,5 mm | | | | | | |
| UZIN PFB 160 Blue | 179161 | 2,5 mm | 50 x 1 m | 78,00 Kč | m2 | |
| Prodyšná ochranná rohož | | | | | | |

CELOPLOŠNÉ LEPENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN - SYSTÉM SWITCHTEC

| | Číslo | Tloušťka | Balení | | MJ | |
|--|--------|--------------------------|-------------|-----------|----|--|
| Plurafilm Hydro | 176235 | role 75 cm x 25 m | 25 x 0,8 m | 400,00 Kč | m2 | |
| oboustranná samolepicí parozábrana | | páska 50 mm x 25 m | | | | |
| Plurafilm ESD lepicí folie pro vodivé lepení kaučukových krytin | 173295 | role 75 cm x 25 m | 25 x 0,8 m | 537,00 Kč | m2 | |
| | | páska 50 mm x 25 m | | | | |
| Plurafilm | | | | | | |
| Dvojstranný lepicí systém s rozdílnou lepicí silou na obou stranách, založený na nosné fólii | 81426 | role 22,5 m ² | 30 x 0,75 m | 239,00 Kč | m2 | |
| UZIN U-FIXX | 182158 | role 75 cm x 25 m | 25 x 0,8 m | 280,00 Kč | m2 | |
| snadno odstranitelná suchá lepicí folie | | páska 50 mm x 25 m | | | | |
| Sigan 1 | | | | | | |
| lepení nových krytin na vystěrkovaný podklad, dřevotřísku, dlažbu nebo kov. | 37127 | role 75 cm x 25 m | 25 x 0,8 m | 447,00 Kč | m2 | |
| | | páska 50 mm x 25 m | | | | |
| Sigan 2 | | | | | | |
| lepení nových krytin na stávající elastické podklady | 37128 | role 75 cm x 25 m | 25 x 0,8 m | 447,00 Kč | m2 | |
| | | páska 50 mm x 25 m | | | | |
| Sigan 3 | | | | | | |
| lepení nových textilních krytin na parkety / lamináty | 37129 | role 75 cm x 25 m | 25 x 0,8 m | 447,00 Kč | m2 | |
| | | páska 50 mm x 25 m | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|-----------|----|--|
| Sigan | NOVÉ od 4/26 | | role 75 cm x 25 m | | | |
| lepení nových krytin na stávající podklady | 185935 | páska 50 mm x 25 m | 25 x 0,8 m | 447,00 Kč | m2 | |
| výrobek nahrazuje Sigan 1, Sigan 2 a Sigan 3 | | | | | | |
| Sigan Elements Plus | | | | | | |
| lepení designových krytin na vystěrkovaný podklad dřevotřísku, dlažbu nebo kov. | 71280 | role 75 cm x 25 m | 25 x 0,8 m | 447,00 Kč | m2 | |
| | | páska 50 mm x 25 m | | | | |
| Sigan Elements | | | | | | |
| lepení designových krytin na stávající elastické podklady | 71279 | role 75 cm x 25 m | 25 x 0,8 m | 447,00 Kč | m2 | |
| | | páska 50 mm x 25 m | | | | |
| Sigan Elements | NOVÉ od 4/26 | | | | | |
| lepení designových krytin na stávající elastické podklady | 185937 | role 75 cm x 25 m | 25 x 0,8 m | 447,00 Kč | m2 | |
| | | páska 50 mm x 25 m | | | | |
| výrobek nahrazuje Sigan Elements a Sigan Elements plus | | | | | | |
| sigaway | | | | | | |
| lepení nových text. krytin na stávající koberce | 35063 | role 25 m ² | 25 x 1 m | 424,00 Kč | m2 | |
| Pozor! Páska SUPERTape 7900 není součástí balení | | | | | | |

UNIVERZÁLNÍ LEPÍCÍ PÁSKY U-TACK

| | | | | | | |
|---|--------|------------------------|--------|-------------|----|--|
| Planus | 168199 | 100 g / m ² | 5 kg | 485,00 Kč | kg | |
| speciální penetrace pro Sigan 1, Sigan Element Plus | | | | | | |
| UZIN Ultratac 1,3 | 177766 | 1,3 mm x 20 mm | 25 m | 728,00 Kč | ks | |
| lišťová páska s pěnovou podložkou | | | | | | |
| Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení různých soklových lišt a pásku z podlahové krytiny. | 185693 | 25 mm x 50 m | karton | 439,00 Kč | ks | |
| Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení různých soklových lišt a pásku z podlahové krytiny. | 185692 | 40 mm x 50 m | karton | 658,00 Kč | ks | |
| Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení různých soklových lišt a pásku z podlahové krytiny. | 185691 | 50 mm x 50 m | karton | 822,00 Kč | ks | |
| Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení různých soklových lišt a pásku z podlahové krytiny. | 185690 | 70 mm x 50 m | karton | 1 073,00 Kč | ks | |
| Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení různých soklových lišt a pásku z podlahové krytiny. | 89103 | 85 mm x 50 m | karton | 1 395,00 Kč | ks | |
| Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení různých soklových lišt a pásku z podlahové krytiny. | 168196 | 90 mm x 50 m | karton | 1 490,00 Kč | ks | |
| U-Tack 95 oboustranně lepicí páska pro soklové lišty | | | | | | |
| Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení různých soklových lišt a pásku z podlahové krytiny. | 168591 | 95 mm x 50 m | karton | 1 549,00 Kč | ks | |

ČISTÍCÍ A OŠETŘOVACÍ PROSTŘEDKY UZIN CARE

| | Číslo | Spotřeba | Balení | | MJ |
|--|-------|----------|---------|-------------|----|
| UZIN Basic Cleaner | | | | | |
| Základní čistič | 83858 | | 5 ltr | 1 052,00 Kč | ks |
| UZIN Turbo Protect Plus Matt | | | | | |
| 2 složkové matné trvalé povrstvení pro elastické podlahoviny | 79377 | | 4+1 ltr | 7 755,00 Kč | ks |
| UZIN Resilient Sealer | | | | | |
| 1 složkové dlouhodobé povrstvení pro elastické podlahoviny | 83856 | | 5 ltr | 2 834,00 Kč | ks |
| UZIN Resilient Care | | | | | |
| Čistící prostředek pro denní údržbu elastických podlah | 83861 | | 5 ltr | 1 075,00 Kč | ks |
| UZIN Refresher Set | | | | | |
| Opravný prostředek na vinylové dílce | 80436 | | sada | 2 337,00 Kč | ks |