



floorcolor s.r.o.

Maloobchodní ceník 2026

včetně doporučených MOC – platný od 1. února 2026

Dr. Schutz® GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.



FinalitStoneCare



OBSAH CENÍKU

Produkty pro:

Strana:

Elastické podlahy, lité PU a EP podlahy	3-6
Dr. Schutz Sport Floor Systém	7
Dr. Schutz floor remake – UV systém – ESD systém	8-9
Koberce ze syntetických vláken	10
Koberce z přírodních vláken	10
Dřevěné, korkové a laminátové podlahy	11
Venkovní terasy, WPC, kámen	12
Byt a dům	12



Systém laků na vodní bázi	12-14
Systém impregnačních olejů	14-15
Systém tvrdých voskových olejů	15
Čisticí a ošetřovací prostředky	16
Odstraňovače skvrn a pryskyřic	17
OUTDOOR – vše pro dřevo, kov a plast v exteriéru	18-21

Brusivo, náradí, pomůcky – stroje a příslušenství	22-28
--	-------



Nábytkové kluzáky	29-30
--------------------------	-------

Prezentační stojany a vzorkovníky	30
--	----



Základní a speciální čističe

31

Impregnace a ochrana	31-32
Běžné denní čističe a ošetřovací produkty	32
Vzorníky	32

KONTAKTY	33
-----------------	----

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Platnost ceníku – tento velkoobchodní ceník je platný **od 1. února 2026**.

Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svoji platnost.

Informace k cenám a názvům produktů

Pod odstavcem **VOC** jsou uvedeny velkoobchodní ceny bez DPH. Z těchto cen je uplatňován smluvní rabat. Odstavec **MOC** obsahuje doporučené maloobchodní ceny bez 21 % DPH u těch produktů, které jsou určeny pro maloobchodní prodej. **Produkty určené pouze pro profesionální použití** mají v této kolonce zkratku **PROFI** nebo se u nich doporučená MOC vůbec neuvádí.

U názvů produktů jsou **zeleně uváděny také oficiální mezinárodní názvy** u těch produktů, které mají také český ekvivalent názvu.

Rabatové skupiny

Všechny produkty jsou zařazeny do rabatové skupiny VOC (RS-VOC). Zkontrolujte si, prosím, v rámcové kupní smlouvě nebo potvrzovacím dopisu váš aktuální rabat pro rabatovou skupinu C (RS-VOC).

RS-VOC = rabatová skupina pro slevu z velkoobchodní ceny. Platí pro všechny produkty značek Dr. Schutz, eukula, ScratchNoMore, Finalit Péče o kámen a pro ostatní stroje, nářadí a příslušenství.

Dopravné a doběřečné

➤ Při objednávce zboží nad Kč 5.000,- bez DPH v nákupních cenách bude zboží dodáno kamkoliv v ČR na naše náklady.

➤ K objednávkám menším než Kč 5.000,- bez DPH v nákupních cenách bude účtováno:

Dopravné a balné ve výši Kč 200,- bez DPH za každý balík.

Dobírka je účtována vždy částkou Kč 50,- bez DPH.

Balné v případě vlastní dopravy účtujeme částkou Kč 150,- bez DPH za balík.

V případě dodávky produktů, které jsou označeny jako ADR, bude účtován navíc ADR-příplatek ve výši dle aktuálních sazeb přepravních společností.

*** ADR-příplatek se týká všech balení, které jsou v ceníku označeny hvězdičkou.**

Zálohové platby na produkty vyráběné na zakázku

POZOR: Bez ohledu na dohodnuté obchodní podmínky je vždy vyžadována platba předem na produkty vyráběné na zakázku. Tyto produkty jsou označeny červeným popisem **„Zakázková výroba“!**

Změny v cenách

Dovozce a distributor si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny dodavatelských podmínek, významné odchylky v kurzu CZK vůči EUR apod.

Informační servis on-line a Všeobecné obchodní podmínky

Na našich webech www.floorcolor.cz / www.dr-schutz.cz / www.eukula.cz / www.finalit.cz najdete vždy aktuální a podrobné informace o produktech, technické listy, důležité pokyny pro aplikaci produktů, návody na jednotlivé typy podlah, bezpečnostní listy, certifikáty apod.

V ostatních neuvedených skutečnostech platí naše všeobecné obchodní podmínky, které jsou ke stažení na našich webových stránkách.

Upozornění pro udávané orientační spotřeby u produktů:

Jedná se o průměrné hodnoty při jednom nátěru! V závislosti na skutečném stavu podlahy, savosti podkladu apod. se mohou hodnoty měnit.

Detailní informace k produktům a spotřebám najdete v technických listech.

Názvy produktů – zeleným písmem je u každého produktu uveden také mezinárodní název.

Dr. Schutz®

péče o podlahy



Elastické podlahy - PVC, vinyl, linoleum, kaučuk Lité minerální, epoxidové a polyuretanové podlahy

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	MOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
---------	------------------	-------	--------	----------------	-------------------	----------------

Základní čističe – odstraňovače starých nátěrů

RS - VOC

Základní čističí přípravek R Clean and Strip	0617075007 0617000590 0617001090	750 ml 5 l 10 l	6	dle použití	237,50 1093,75 1831,25	Šetrný základní čistič se silným rozpouštěcím účinkem a pro materiál šetrnou nízkou alkalitou. Pro základní čištění a čištění po pokládce. Pro odstraňování vosků, ošetřovacích prostředků, polymerních ochranných nátěrů a také zbytků lepidel a odolných nečistot. Je univerzálně použitelný pro všechny elastické podlahy. Vydátnost balení 750 ml: 7,5 m2 neředěný až 75 m2 při ředění 1:10 Vydátnost balení 5 litrů: 50 m2 neředěný až 500 m2 při ředění 1:10 Vydátnost balení 10 litrů: 100 m2 neředěný až 1000 m2 při ředění 1:10
Turbo základní čistič Turbo Strip	0971001090	10 l		250 m ²	3643,75	Expresní základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem a nízkou alkalitou. Odstraňuje rychle a účinně staré metalické polymerní disperze, polymerní vosky, odolné nečistoty, přestárlé nebo navrstvené polymerní nátěry. Krátká doba působení, mírné pachové zatížení. Pro profesionální použití v objektu na PVC, Polyolefin a kaučuk (gumu). Vydátnost balení 10 litrů: 100 m2 neředěný až 500 m2 při ředění 1:5
Profi základní čistič Super Basic Cleaner	0970000590	5 l*		300 m ² Při ředění 1:5	1387,50	Silný základní čistič s vysokou alkalitou. Vysoká rozpouštěcí schopnost při odstraňování odolných nečistot, zbytků ošetřovacích prostředků a samoleštících disperzí z PVC povrchů. Není vhodný pro linoleum a kaučuk. Pro profesionální použití. Vydátnost balení 5 litrů: 33 m2 neředěný až 300 m2 při ředění 1:5

2K-polyuretanové laky – pro extrémně zatěženou objekty a dlouhodobou ochranu

RS - VOC

PU Siegel ultramat PU Siegel extramat PU Siegel mat PU Siegel lesk PU Sealer	5054000590 5054000190 5052000590 5052000190 5050000590 5050000190 5053000590	5,5 l 0,99 l 5,5 l 0,99 l 5,5 l		110 m ² 20 m ² 110 m ² 20 m ² 110 m ²	PROFI	Speciální 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah. Pouze pro profesionální použití. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Testováno dle norem DIN 18032-2 a DIN EN 14904, vhodný pro sportovní podlahy (mat/extramat). Velmi nízké emise (EMICODE: EC1 R). Protiskluzná třída R9 (PU Siegel mat).
PU NEO extramat PU NEO mat	5032000590 5032000190 5031000590 5031000190	5,5 l 0,99 l 5,5 l 0,99 l		110 m ² 20 m ² 110 m ² 20 m ²	PROFI	Inovativní 2K-polyuretanový lak na vodní bázi zesílovaný pomocí látky Carbodiimid. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Nízké emise, neobsahuje rozpouštědla! Nemá žádné označení symbolem nebezpečí, neobsahuje isokyanáty! Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Pouze pro profesionální použití! Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Protiskluzná třída R9.




Laky bez rozpouštědel
a bez isokyanátů

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	MOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
PU Anticolor SP extramat	7044172690	6 l		120 m ²		Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování a tím zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikáliím. Pouze pro profesionální použití. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Nízké emise (EMICODE: EC2 R). Protiskluzná třída R9 (PU Anticolor extramat).
PU Anticolor SP polomat	7044170690	6 l		120 m ²		
PU Anticolor pololesk	4100002590	2,5 l	2	50 m ²		
Mineral Sealer extramat	4182000690	6 l		60 m ²		Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi. Permanentní povrchová úprava pro dlouhodobou ochranu podlah. Pouze pro profesionální použití. Podklady: Cementové pohledové nivelační stěrky – námi testované a schválené – po penetraci povrchu produktem Dr. Schutz Mineral Primer.
Mineral Sealer polomat	4180000690	6 l		60 m ²		


Doplňkové produkty ke všem 2K PU-lakům						RS - VOC	
R10 Antislip Add	4002050024	500 ml		110 m ²		PROFI	Přísada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu. Pro laky na vodní bázi v posledním nátěru. Tekutý preparát pro jednoduchý a efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130. Bez VOC.
R11 Antislip Add	4000044005	440 g		110 m ²		PROFI	Přísada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Pro všechny laky na vodní bázi. Díky této struktuře se významně zvýší protiskluznost. Vzhledem ke kulaté formě zrna je dosaženo silné struktury, ale povrch není náchylný na špinění. Protiskluzná skupina C pro mokré prostory dle DIN 51097. Protiskluzná třída R11.
duro plus L Add	4301000150	1 l		110 m ²		PROFI	Tekutá přísada pro zvýšení odolnosti nátěru proti poškrábání a ke zmatnění nátěru. Pro všechny Dr. Schutz a eukula laky na vodní bázi. Lehké zpracování, efektivní výsledek. Bez VOC.
Decelerator Add	0113025025	250 ml		Dávka na 5 litrů laku		PROFI	Tekutá přísada pro prodloužení doby schnutí laků. Pro všechny Dr. Schutz a eukula laky na vodní bázi. Doporučené dávkování 1:20 (5 %).
Flex Add	4003020024	200 ml		Viz technický list		PROFI	Flexibilizační přísada. Pro všechny 2K-Systémy tvrzené izokyanátem. Použitelná pro všechny Dr. Schutz 2K-laky na vodní bázi. Pro použití na mimořádně měkkých elastických podkladech. Neobsahuje VOC.
Crosslinker M Crosslinker M Crosslinker G Crosslinker A Crosslinker A	0279050090 0279009090 5053050000 4100050005 4100009090	500 ml 90 ml 500 ml 500 ml 90 ml					NÁHRADNÍ TVRDIDLA pro 2K-laky K 2K-lakům Dr. Schutz je možné dokoupit náhradní tvrdidlo. Zkontrolujte si prosím vždy v technickém listu informaci o tom, jaké tvrdidlo je určeno k vašemu konkrétnímu laku!

Penetrace – příprava speciálních podkladů						RS - VOC	
Mineral Primer <i>pro minerální cementové podlahy</i>	2001000590	5 l		50 m ²		PROFI	Penetrace na vodní bázi pro laboratoří Dr. Schutz povolené savé minerální podklady na cementové bázi před finálním lakováním produktem Dr. Schutz Mineral Sealer. Aplikace válečkem. Redukuje savost, vylepšuje přilnavost následných nátěrů. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití.
Lino Primer <i>pro linoleum</i> Nový produkt a balení!	2000000524	5 l	2	100 m ²		PROFI	Plnič pórů pro linoleum s otevřenými póry bez permanentní povrchové úpravy z výroby, po základním čištění nebo po přebroušení, před použitím ošetřovacích nátěrů nebo permanentního ochranného laku. Jednosložkový základní nátěr na vodní bázi. Snižuje pórovitost a zajišťuje lepší přilnavost následných vrstev. Dobrá penetrační schopnost, elastický film.
Super Bond aktivační penetrace pro leštěnou a glazovanou keramiku a kameny	0301000105 0301000505	1 l 5 l		50 m ² 250 m ²		PROFI	Aktivační penetrace pro izokyanátové reaktivní PU laky (PU Siegel, PU Anticolor, PU Color) před aplikací na nesavé silikátové podklady, jako jsou keramické dlaždice, leštěné žulové povrchy a také sklo nebo kovy. Bez rozpouštědel, jednoduché použití, netvoří film.
Concrete Prime	2005000525	5,5 l		dle savosti betonu		PROFI	2K-penetrace na vodní bázi. Pro odborně základně vybroušené betonové podlahy před aplikací transparentních Dr. Schutz PU laků. Pro použití v dekorativních bytových a objektových prostorách. Pouze pro profesionální použití.

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	MOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
Konvenční 1K-polymerní ochranné nátěry						RS - VOC
Secura tvrdá ochranná vrstva Secura Mat Hard Sealer	2650000590 2650001090	5 l 10 l		200 m ² 400 m ²	3137,50 5650,00	Hedvábně matná, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.
SG Lesk tvrdá ochranná vrstva Ultra High Shine Hard Sealer	2550000590 2550001090	5 l 10 l		200 m ² 400 m ²	2531,25 4225,00	Lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.
Medica tvrdá ochranná vrstva Medica Hard Sealer	2950000590	5 l		200 m ²	3512,50	Speciální, hedvábně lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze se zvýšenou odolností vůči dezinfekčním prostředkům a alkoholovým preparátům. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.
Mat 3000PU Floor Mat	2617075007 2617000590	750 ml 5 l	6	30 m ² 200 m ²	300,00 1981,25	Matná polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu. Pro domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění. Splňuje požadavky normy DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.
Lesk 3000PU Floor Shine	2002075007 2002000590	750 ml 5 l	6	30 m ² 200 m ²	262,50 1725,00	Lesklá polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu. Pro domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění. Je vhodná pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

Běžné čističe, dezinfekce, odstraňovače skvrn						RS - VOC
PU čistič PU Cleaner	0715075007 0715000590 0715001090	750 ml 5 l 10 l	6	750 m ² 5000 10000	218,75 1025,00 1725,00	Čistící koncentrát pro čištění po pokládce a běžné čištění všech podlahovin s jakoukoliv PU/PUR-úpravou povrchu nebo lakovaných některým Dr. Schutz PU nátěrem. Vysoká čistící síla také na mastné usazeniny. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojų. Čištění bez tvorby zbytkového ošetrovacího filmu a beze šmouh. Pro bezpečné protiskluzné povrchy. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.
R 1000 čistící přípravek Floor Cleaner R 1000	0017075007 0017000590 0017001090	750 ml 5 l 10 l	6	750 m ² 5000 10000	187,50 887,50 1612,50	Ošetrovací a čistící prostředek pro běžné čištění a ošetrování všech elastických podlah a tvrdých podlah. Na bázi vodou rozpustných ošetrovacích komponentů, které nevyžadují žádné životní prostředí zatěžující základní čištění. Čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku. V používaných koncentracích je pH neutrální. Vhodný pro použití ve všech mycích strojích. Doporučen také pro první ošetření kaučukových podlah. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Protiskluzný, antistatický a hedvábně matný. Splňuje normu DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.
ESD Floor Cleaner 	5091001000	10 l		10000 m ²	2118,75	Čistící koncentrát pro běžné čištění a čištění po pokládce všech vodivých podlah. Ideální také pro čištění podlah, které byly lakovány vodivým Dr. Schutz ESD Systémem. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojų, čištění beze šmouh.
Aktivní čistící přípravek R 280 Active Cleaner R 280	0217075007 0217000590	750 ml 5 l	6	40 m ² 250 m ²	193,75 875,00	Neutrální aktivní čistič pro běžné čištění podlah a šetrné odstraňování silných nečistot a mastnot. Ideální pro čištění po pokládce jak v domácnostech, tak v objektech. Bez narušení ochranných nátěrů a filmů. Použitelný pro všechny omyvatelné povrchy. Vynikající čistící a emulzní vlastnosti.

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	MOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
Dezinfekční prostředek Koncentrát Disinfectant Cleaner Concentrate	4685000507	5 l*		záleží na ředění	2956,25	Tekutý koncentrát bez alkoholu na bázi terciárního alkylationu . Pro plošnou dezinfekci neporézních povrchů pro profylaxi v nemocnicích a lékařských praxích jako dezinfekce vytíráním. Pro použití v sektoru veřejných zdravotních služeb a také v potravinářském a krmivářském sektoru. Působí baktericidně, fungicidně a virucidně. Kombinace účinné látky a povrchové aktivních látek umožňuje vysokou povrchovou aktivitu při současně nízké pH-hodnotě. Testován dle standardních metod a směrnic. Zaregistrován v listině dezinfekčních prostředků MZDR 20508/2019/OBP.
Spraymax	1140000150	1 l	5	50 m ²	268,75	K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát, dlažba) ve spojení s naším sprejovým mopem SprayMop. Pro čištění beze šmouh. Netvoří žádný zbytkový mikrofilm. Spotřeba: 1 l = cca 50 m ² .

Speciální produkty – odstraňovače skvrn						RS - VOC
Anticolor Stain Remover Nové dvojbalení!	1321025025	2x 250ml + jemný bílý pad	6	dle použití	837,50	Odstraňovač barevných skvrn z laku PU Anticolor a ESD Medicoat. Na ostatních površích nebo lacích nutno vyzkoušet odolnost na nenápadném místě. Směs jemných rozpouštědel. Vysoká schopnost rozpouštět čerstvě vzniklé barevné skvrny, např. od jódu, barev na vlasy apod. Mírné pachové zatížení. Žádný symbol nebezpečí.
Elatex Elatex Stain Remover	1320020007	200 ml	6	dle použití	287,50	Univerzální odstraňovač skvrn bez tenzidů. Pro odstraňování rýh od gumových podpatků a odolných skvrn jako např. zbytky lepidel, cola, ovocné šťávy, kečup, propiska, marmeláda, červené víno, káva, čokoláda, žvýkačka, krém na boty, lak na nehty, asphalt, fix apod. Posiluje také účinnost základních čističů při odstraňování polymerních nátěrů (vosků, polišů..).
Scratch Fix Floor Repair Set Obsah: PU Repair Spray 150 ml PU Repair Fix Plastová škrabka Šedý pad Prachovka	0601000450				1693,75	Řešení pro lokální sanaci škrábanců a bílého zlomu na vinylových a ostatních PVC podlahovinách. Obsahuje PU Repair Spray pro sanaci jemných škrábanců, PU Repair Fix pro opravu hlubších škrábanců a ostatní příslušenství dle návodu pro zpracování. Optimálně laděn dle optiky moderních designových podlah.
Handball Wax remover <i>- odstraňovač pryskyřic a šmouh při házené a jiných sportech</i>	0109002524	2,5 l	2	dle použití	1593,75	Směs šetrných rozpouštědel. Pro čištění skvrn, pryskyřic, šmouh od podpatků a také pro odstranění znečištěných voskových filmů z parket, dřevěných podlah a jiných povrchů, které jsou odolné rozpouštědlům. Mimořádně vhodný pro odstraňování úchopových pryskyřic ve sportovním prostředí, kde by alkalické roztoky mohly způsobit poškození povrchu.

Tužka pro ošetření svařovacích šňůr				RS - VOC
Weld Rod Protector	8000009900			Tužka pro ochranu svařovacích šňůr před znečištěním. Jednoduše protřepat a pomocí štětečku na špičce tužky nanést ochranný lak na vyčištěnou svařovací šňůru. Po ukončení práce štěteček důkladně vypláchnout pod čistou vodou a vysušit hadříkem. Obsah: 11 ml – vystačí na cca 50-60 bm svařovací šňůry.

SPORT FLOOR SYSTÉM dle normy EN 14904

SPORTOVNÍ PODLAHY

RS - VOC

– povrchové úpravy, transparentní a barevná renovace povrchu

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Vystačí na cca	Popis produktu
---------	------------------	-------	----------------	----------------

TRANSPARENTNÍ LAKY

Sport Primer Novinka!	4510001090	10 l	85 – 200 m ² v závislosti na povrchu – viz technický list	Základní lak optimalizovaný pro sportovní podlahy. Na porézní a savé podklady, jako je surové sportovní linoleum s otevřenými póry nebo dřevo. Na vodní bázi, jednosložkový. Snižuje pórovitost a zajišťuje lepší přilnavost následných vrstev. Snižuje zatékání barevných laků pod lepicí pásy. Dobrá penetrační schopnost, elastický film.
Sport Finish extramat Novinka!	4513001025	10 l včetně tvrdidla	50 – 125 m ² v závislosti na povrchu – viz technický list	Finální vrstva v systému Dr. Schutz Sport Floor Systém. Splňuje požadavky na povrch sportovních podlah podle normy EN 14904 - matný, protiskluzový, odolný proti oděru. S dobrou odolností proti stopám od podrážek. Speciální dvousložkový polyuretanový lak na bázi vody. Vyvinuto pro renovaci sportovních podlah. Na bázi vysoce kvalitních alifatických uretanových disperzí. Nežloutne. Bezpečný při aplikaci. Vynikající rozliv a přilnavost. Minimální zápach. Ideální na ochranu lajnování sportovních podlah proti oděru. Snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje údržbu. Dostupné stupně lesku (60°): extramat (5-10)

BAREVNÉ LAKY PRO LAJNOVÁNÍ A TVORBU BAREVNÝCH POLÍ

„Zakázková výroba“

Sport Line Color				Barevný lak optimalizovaný pro lajnování sportovních hřišť. Se sníženým zatékáním pod maskovací pásy na sportovních podlahách a zvýšenou krycí schopností pro aplikaci v jedné vrstvě. Na vodní bázi. Dvousložkový. Pouze pro profesionální použití.
žlutý (1021)	4511102190	1 kg + 2x0,09 l tvrdidla	150 bm při šířce lajny 5 cm	
oranžový (2004)	4511200490			
červený (3000)	4511300090			
fialový (4008)	4511400890			
modrý (5010)	4511501090			
světle modrý (5012)	4511501290			
světle zelený (6018)	4511601890			
zelený (6029)	4511602990			
šedý (7040)	4511704090			
bílý (9016)	4511901690			
černý (9017)	4511901750			
Sport Color				Pro krycí plošné zbarvení sportovních podlah při renovaci a přestavbě. Speciální dvousložkový polyuretanový lak na bázi vody. Pigmentované, barevné. Přelakuje se vrchním lakem pro konečnou úpravu Dr. Schutz Sport Finish. Bezpečný při aplikaci. Vynikající rozliv a přilnavost. Vysoký obsah pevných látek. Vynikající pružnost. Dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. POZOR: Minimální jednorázový odběr je u těchto barev 10x 6 litrů . DOPORUČENÍ: Pro menší množství můžete využít celou paletu barev dle barevnice RAL K5 v ceníku produktu Dr. Schutz PU COLOR .
žlutý (1018)	4512101825	5,5 l +500ml tvrdidla	35 – 75 m ² v závislosti na stavu povrchu – viz technický list	
oranžový (2003)	4512200325			
červený (3009)	4512300925			
modrý I (5009)	4512500925			
modrý II (5015)	4512501525			
tyrkysová (5018)	4512501825			
modrý III (5024)	4512502425			
zelený I (6017)	4512601725			
zelený III (6021)	4512602125			
zelený II (6032)	4512603225			
tyrkysová II (6034)	4512603425			
tmavě šedá (7015)	4512701525			
šedá (7037)	4512703725			

Podrobné informace k možnostem renovací sportovních podlah najdete v brožurě **Dr. Schutz Sportovní permanentní laky** a v technických listech produktů.

PROFI SYSTÉMY pro sanaci a renovaci povrchů podlah

- PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PROFESIONÁLNÍ REALIZÁTORŮ

PU COLOR a PU DESIGN – barevná renovace povrchu podlahovin		RS - VOC
PU Color 5,5 kg + 500 ml	Speciální 2K-polyuretanový lak na vodní bázi. Pigmentovaný, barevný. Pro barevné úpravy podlahových krytin, které potřebují renovaci. Pouze pro profesionální použití. Vynikající pružnost. Dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost. Bezpečný při aplikaci. Vysoký obsah pevných látek. Lze použít také jako lajnovací barvu na sportovní podlahy. Dostupné barevné tóny: Barvy lze volit podle RAL-K5, NCS-S, Pantone a Sikkens 4041, kromě fluorescenčních a metalických barev. Vzorkování barvy podle vzorové předlohy.	
Tvorba grafických fólií a šablon na podlahovinách		RS - VOC
Fólie	Fólie a šablony pro individuální tvorbu na podlahovinách. Dekorativní obrázky motivů, bordury, vzory, loga, orientační systémy a mnoho jiného. Použitelné ve veřejných budovách, školách, mateřských školách, nemocnicích, domovech seniorů, hotelích, restauracích, průmyslových budovách a také v privátních domech a bytech.	
Šablony		
Příslušenství pro PU Color a PU Design		RS - VOC
RAL-Vzorkovnice K5	Barevnice RAL K5 obsahuje všech 213 klasických barev RAL CLASSIC. Perfektní pro prezentaci barev, barevné kombinace a srovnání při výběru a poradenství.	
Čipsy	100 g 1 kg	Barevné čipsy pro čipsování nátěru PU Color. V nabídce jsou dvě velikosti (1 mm a 3 mm) a mnoho standardních, zvláštních a fluorescenčních barev.
DS Chipper Pro čipsovací stroj	DS Chipper Pro – elektrický stroj, který díky nové HVLP technice umožňuje rychlé, efektivní a rovnoměrné čipsování také velkých ploch.	
Dekorační razítko	Ruční dekorační razítko (kostka). Sestavený vzor z kůže. Pro dekorace krajů, malých ploch a pro váleček nepřístupných míst. Velikost: 15 x 15 cm.	
Dekorační váleček	Rozetový váleček se vzorem z kůže. Pro dekorace velkých ploch pomocí barev PU Color. Šířka: 18 cm.	

PREP & REPAIR SYSTÉM



OPRAVA PODLAH / VYLÉVÁNÍ A TVORBA PODLAH	RS - VOC
Pro minerální cementové podlahy, keramickou dlažbu a kamenné podlahy Pro elastické podlahy – PVC, linoleum, kaučuk	

Produkt	Obsah	Popis produktu
Elastic Filler 600 ml včetně směšovací trysky Směšovací tryska pro Elastic Filler	600 ml	Rychle tuhnoucí 2K polyuretanový tmel. K vyplnění otvorů a spár v podlahových krytinách, které jsou pevně spojeny s podkladem před barevným lakováním pomocí Dr. Schutz PU Color / ESD Colorbase. Připraven pro standardní míchání špachtlí. Směšovací trysky jsou k dispozici pro zkušené uživatele a lze je pak objednat samostatně. Forma dodávky: 2K kartuše 150 ml
EP Prime	25 kg* 4,9 kg	2K-penetrace na bázi epoxidové pryskyřice. Pro přípravu podkladu jako uzavírací a přilnavostní penetrace na pevný beton, dlažbu a stěrku před aplikací PU Flow nebo PU Color. Pouze pro profesionální použití.
EP Prime Add	3 l 600 ml	Systémové ředidlo. Pro ředění EP Prime před aplikací válečkem.
PU FLOW Transparent PU FLOW Barevné RAL 1014 slonová kost RAL 7001 stříbrošedá RAL 7035 světle šedá	25 kg 4,9 kg 25 kg	2K-PU litá hmota na bázi polyuretanové pryskyřice. Pro vytvoření rovné a hladké plochy před aplikací barevného laku PU Color. Pro sanaci podlahovin pevně spojených s podkladem, jako např. beton, minerální cementové podlahy, keramická dlažba, linoleum, PVC, kaučuk.. Pouze pro profesionální použití.
PU FLOW Flex Add	1 kg	Další zvýšení elasticity PU FLOW. Pro použití na mimořádně pružných podkladech. Zvyšuje komfort při chůzi.

Vyžádejte si speciální ceník Dr. Schutz floor remake.

Zde najdete přesné informace o všech produktech a cenách.

UV SYSTÉM

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	MOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
UV 2K PU SIEGEL SYSTÉM - speciální 2-komponentní polyuretanové laky vytvrzované UV zářením – pro okamžité používání prostoru RS - VOC						
UV PU Siegel extramat	5072000525	5,5 l		55-110 m ²		PROFI Speciální Dual-Cure polyuretanový lak zesířovaný UV-zářením a izokyanáty. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Okamžitě po UV-ozáření je pochozí. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film. Velmi dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pozor: Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené a certifikované realizátory!
UV PU Siegel mat	5069000525	5,5 l		dle podkladu		
UV ESD Topcoat	5305000525	5,5 l		110 m ²		PROFI Speciální vodivý Dual-Cure polyuretanový lak zesířovaný UV-zářením a izokyanáty. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Okamžitě po UV-ozáření je pochozí. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film. Velmi dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pozor: Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené a certifikované realizátory!
 Novinka!						
DecoRad – stroje na ozáření laku UV zářením				Viz speciální ceník		DecoRad – UV přístroje pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření. Vyžádejte si speciální ceník strojů a služeb.

ESD SYSTÉM



ESD SYSTÉMY – pro ochranu a sanaci elektrostaticky vodivých podlah RS - VOC

ESD Hicon Prime	5309000501	5,5 kg + 18 kg	Viz speciální ceník Dr. Schutz floor remake	Epoxidová penetrace na vodní bázi – s vysokou vodivostí. Modifikace nevodivých podkladů na vodivé před aplikací vodivých laků Dr. Schutz ESD Color Base. Pro podlahoviny s vysokými požadavky na disipativní vlastnosti. Vhodný pro minerální cementové podlahy, beton, potěry, dlažbu a elastické podlahoviny (PVC, linoleum, kaučuk).
	5309004624	1,08kg + 3,55kg		
ESD Color Base		5,5 kg + 500 ml	Viz speciální ceník Dr. Schutz floor remake	Speciální barevný vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Pro renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Pozor: Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory!
		1 kg + 90ml		
ESD Basecoat mat	5300000525	5kg + 500ml	Viz speciální ceník Dr. Schutz floor remake	Speciální vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Pro renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Pozor: Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory!
ESD Topcoat mat	5302000525	5kg+500ml	Viz speciální ceník Dr. Schutz floor remake	Speciální vodivé 2K-polyuretanové laky na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah. Splňují požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí nátěr přes základní nátěry ESD Basecoat popřípadě ESD Color Base a také jako jednovrstvý krycí nátěr na podlahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot, ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pozor: Pouze pro profesionální použití pro vyškolené a certifikované realizátory!
ESD Medicoat mat	5302000125	1,1kg+90ml		
ESD Singlecoat	5304000525	5kg+2x500ml		
	5090000500	5kg+500ml		
Krabice pro odvod výboje	8000540000		Viz speciální ceník Dr. Schutz floor remake	Zásuvka uzemňovacího vodiče připravená k instalaci včetně 2 m samolepicí měděné pásky, měřicího bodu a připojovacího kabelu, aby se vytvořil potřebný výbojový bod pro disipativní Dr. Schutz ESD povrchy.

Vyžádejte si speciální ceník Dr. Schutz ESD Systém.

Zde najdete přesné informace o všech produktech a cenách.

POZOR: Systém je určen pouze pro vyškolené a certifikované realizátory!

Koberce ze syntetických vláken

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	MOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
---------	------------------	-------	--------	----------------	-------------------	----------------

Předčističe a hlavní čističe

RS - VOC

Fresh-Up 2in1 intenzivní čistič a pohlcovač pachů	1230050007 1230000590	500 ml 5 l	6	20 m ² 200 m ²	337,50 2806,25	Stará se o čerstvou vůni díky speciální Fresh-Up formulí. Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny, proto je ideálním předčističem při suchém i mokrém extrakčním čištění. Vhodný pro čištění padem z mikrovlákna.
Carpetlife prášek hrubý čisticí granulát Carpetlife Granulat	1050000150 1050001055	1 kg 10 kg	10	15 m ² 150 m ²	343,75 2887,50	Hrubý čisticí granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro intenzivní čištění textilních podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění používána. Je ideální pro čištění koberců choulostivých na vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.
Koncentrát na koberce Concentrated Carpet Cleaner	1482075007 1482000507	750 ml 5 l	6	50 m ² 350 m ²	612,50 2575,00	Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt. Vhodný i pro vlnu!

Odstraňovače skvrn

RS - VOC

Fleck&Weg Floor Mate	1540010062 1540040007	100 ml 400 ml	12 6	dle použití	143,75 437,50	Odstraňovač skvrn bez tenzidů. Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Zesiluje účinek proti skvrnám v průběhu intenzivního čištění. Odstraňuje také rýhy od gumy a gumových podpatků z elastických podlahovin.
Fleckspray R Super Stain Remover R	1301020007	200 ml	12	dle použití	287,50	Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Na bázi vysoce účinných aktivních látek. Odstraňuje odolné skvrny jako žvýkačky, olej, tuky, asphalt, lepidla, barvy, pryskyřice apod.

Impregnace

RS - VOC

Baygard ochrana koberce	1505050007 1505000507	500 ml 5 l	6	20 m ² 200 m ²	456,25 3987,50	Protišpinivá impregnace vlákná po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákna a zamezuje zašednutí koberce.
Fleckschutz Stain Guard	1601040007	400 ml	6	10 m ²	475,00	Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem. Je vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo sedací soupravy.

Ošetřovací produkty pro koberce z přírodních vláken

RS - VOC

Koncentrát na koberce Concentrated Carpet Cleaner	1482075007 1482000507	750 ml 5 l	6	50 m ² 350 m ²	612,50 2575,00	Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt. Vhodný i pro vlnu!
Alibaba Alibaba Stain Remover	1330020007	200 ml	6	dle použití	337,50	Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken. Vhodný také pro orientální koberce.
Suchá pěna Dry Foam	1012040007	400 ml	6	10 m ²	281,25	Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost např. sisal, kokos, juta. Vynikající čisticí účinek také na čalounění, textilních tapetách a pelmetech.

Dřevěné, korkové a laminátové podlahy

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	MOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
---------	------------------	-------	--------	----------------	-------------------	----------------

Dřevěné a korkové podlahy – lakované

RS - VOC

Lesk na parkety a korek Wood & Cork Floor Polish satin	2012075007 2012000507	750 ml 5 l	6	30 m ² 200 m ²	287,50 1612,50	Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový lesk.
Mat na parkety a korek Wood & Cork Floor Polish mat	2172075007 2172000507	750 ml 5 l	6	30 m ² 200 m ²	325,00 1956,25	Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek extramatným ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový vzhled.
Čistič na parkety a korek Wood & Cork Floor Cleaner	2112075007 2112000507	750 ml 5 l	6	750 m ² 5000	218,75 1237,50	Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pravidelné běžné čištění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Vhodný pro čištění sportovních podlah.
Intenzivní čistič na dřevo a korek Wood Floor Deep Clean	2120075007 2120000507	750 ml 5 l	6	5 m ² 35 m ²	287,50 1537,50	Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků polymerních nátěrů z lakovaných dřevěných a korkových podlah. Je vhodný také jako intenzivní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy.

Dřevěné a korkové podlahy – olejované a voskované

RS - VOC

H₂Oil	2140075007 2140000505	750 ml 5 l	6	30 m ² 200 m ²	512,50 2856,25	Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro oživování všech olejovaných dřevěných a korkových podlah. Díky tomuto oleji je ošetření velmi snadné: olej H ₂ Oil rozetřít tence vhodným plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné odstraňování přebytků! Podlaha dostane kvalitní hedvábně matnou optiku a optimální ochranu.
H₂Oil bílý	2141075007	750 ml	6	30 m ²	668,75	Doběla pigmentovaný přírodní ošetřovací olej na vodní bázi. Ostatní vlastnosti a použití stejné jako u H ₂ Oil.
Mýdlo na dřevo Wood Care for oiled floors	0180075007 0180000507	750 ml 5 l	6	375 m ² 2500	243,75 912,50	Čistí olejované a olejovo-voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná čistící síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné pH-hodnotě.
Mýdlo na dřevo-bílé Wood Care for oiled floors white	0181075007	750 ml	6	375 m ²	375,00	Doběla pigmentovaná verze Mýdla na dřevo. Umožňuje pravidelné oživování barvy u bíle tónovaných podlahovin v rámci běžného denního čištění.
Intenzivní čistič na dřevo a korek Wood Floor Deep Clean	2120075007 2120000507	750 ml 5 l	6	5 m ² 35 m ²	287,50 1537,50	Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků polymerních nátěrů z lakovaných dřevěných a korkových podlah. Je vhodný také jako intenzivní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy.

Laminátové podlahy

RS - VOC

Přípravek na čištění laminátu Laminate Cleaner	2210075007 2210000507	750 ml 5 l	6	750 m ² 5000	250,00 1462,50	Šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů. Odsouhlasen na všechny Click-lamináty.
Přípravek na impregnaci spár Click Sealer	2260025007	250 ml	8	20-50 m ²	531,25	Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů.
Elatex Elatex Stain Remover	1320020007	200 ml	6	dle použití	287,50	Univerzální odstraňovač skvrn. Odstraňuje také rýhy od podpatků, zbytky barvy, lepidel apod. Tabulku odstraňování skvrn najdete na www.dr-schutz.cz .

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	MOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
Péče o kámen Stone Care	0317075007 0317001007	750 ml 10 l	6	750 m ² 10000	206,25 1725,00	Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a umělého kamene. Povrch zůstane protiskluzný, odpuzuje nečistoty a obdrží hedvábně matný lesk.
Inolit Pro Clean L	3211000124 3211000500	1 l 5 l	5		350,00 1843,75	Kyselý sanitární čistič a čistič koupelen. Odstraňuje spolehlivě usazeniny vodního kamene, moči a v těchto usazeninách vázané nečistoty, saze, mastnoty, rezavé skvrny. Je vhodný pro základní čištění a čištění po ukončení stavebních prací na všech kyselinám odolných dlaždicích a kamenných površích. Vhodný pro glazované a neglazované keramické dlaždice (např. také v plaveckých bazénech), leštěnou kameninu, tvrdé kameny (např. žula, gabbro, rula), kamenné podlahy, sanitární keramiku, sprchovací kouty, vany, sprchovací zástěny ze skla nebo plastu, zahradní nebo jiné kašny, nerez V4A. Nepoužívat na povrchy choulostivé na kyseliny (např. mramor, vápenec, umělý kámen, beton, emaily a glazury bez odolnosti vůči kyselinám)!
Univerzální čistič K Universal Cleaner K	0817075007 0817000566	750 ml 5 l	6	Záleží na ředění	275,00 1400,00	Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži i koženku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. Myje nádobí a sklo, čistí vše v autě vevnitř a venku.
Textil Frisch COLOR Novinka!	2411075005 2411000505	750 ml 5 l	6	15 praní 56 praní	243,75 1318,75	Aktivní prací prostředek. Pro šetrné čištění barevných a bílých záclon, koupelňového textilu, ložního prádla, lůžkovin a polštářů. Vhodný pro přírodní i syntetická vlákna. Vhodné pro lůžkoviny, polštáře a příkrývky plněné prachovým peřím i normálním peřím.
Textil Frisch WEISS Novinka!	2511075005 2511000505	750 ml 5 l	6	15 praní 56 praní	243,75 1318,75	<ul style="list-style-type: none"> – Plná prací síla už při 30-40 °C. – Účinně odstraňuje prach, mastnotu a nikotin. – Zachovává hebkost a splývavost a dodává svěží vůni. Textil Frisch COLOR chrání barvu. Textil Frisch WEISS zajišťuje zářivou bělost.



eukula – systém laků na vodní bázi – pro PROFI použití

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	Popis produktu
eukula H 99 A	0090001000	10 l		200 m ²	Pojivo pro dřevný tmel – na bázi alkoholu. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu. Rychlé schnutí, výborná plnicí schopnost, lehký pro zpracování.
eukula fill 101 Nové balení 1 litr!	0193000590 0193000105	5 l 1 l		100 m ² 20 m ²	Pojivo pro dřevný tmel – na vodní bázi. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu. Rychlé schnutí, dobrá plnicí schopnost, žádné tmavé zbarvení spár pod olejem, lehký pro zpracování.
eukula x-tra fill 140	0070000590	5 l		100 m ²	Pojivo pro dřevný tmel – na vodní bázi. Speciální formulace zpevněná pomocí vláken, vylepšená plnivost pro širší spáry. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu. Univerzálně

						použitelné na všechny druhy dřevin a korek – pod všechny eukula povrchové úpravy.
--	--	--	--	--	--	---

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	Popis produktu
---------	------------------	-------	--------	----------------	----------------

eukula – základní laky a zvyrazňovače					RS - VOC
eukula G 200 A Nově v nabídce!	0095000500	5 l		50 m ²	Základní lak na parkety na alkoholové bázi. Aplikace válečkem na dřevěné a korkové podlahy. Téměř univerzálně použitelný na všechny druhy dřeva a korku. Lze použít pod všechny laky eukula a oleje eukula hardwax oil+. Základní lak s bariérovým efektem pro eukula hardwax oil+, pokud dřevo obsahuje látky zpomalující schnutí (např. některé tropické dřeviny). Zvýrazňuje strukturu dřeva a dává mu teplý barevný tón. Rychleschnoucí. Snižuje riziko bočního slepení hran.
eukula classic prime 200 Nové balení 1 litr!	0101001090 0101000590 0101000105	10 l 5 l 1 l		80 m ² 40 m ² 8 m ²	Základní lak na vodní bázi. Univerzální základní lak pro dřevěné a korkové podlahy. Silný uzavírací účinek, redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.
eukula exotic prime 201	0099000524	5 l		40 m ²	Základní lak na vodní bázi s intenzivním teplým zvýrazněním kontrastů ve dřevinách. Válečkovací základní lak pro dřevěné a korkové podlahy vhodný pro všechny obvyklé dřeviny. Redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení. Použitelný pod povolené eukula-laky easy 30x, professional 31x, perform 46x.
eukula oil 1 FS <i>olej Full Solid</i>	0166002590 0166000190	2,5 l 1 l	2 4	80 m ² 30 m ²	Silně zvyrazňující 2-komponentní olejová základní impregnace s tvrdidlem eukula master FS (více na str. 15). Přelakovatelný všemi eukula-laky na vodní bázi.
eukula trowel prime	0108000500	5 l		100 m ²	Optimalizovaný základní lak pro špachtlování parket. Vhodný také pro přešpachtlování mezi nátěry laku. Pachově neutrální, redukuje boční klížení, pro podlahové topení, zvyšuje plnivost následných finálních nátěrů.
eukula amber prime add	0119050024	500 ml		40 m ²	Pigmentované přísady do základního laku. Rozšíření možností použití eukula laků na dřevo a korek. Jednoduché použití a možnost aplikace pod všechny laky eukula. Dodatečná UV-ochrana pro dřevo. Doporučené dávkování 1:10.
eukula frost prime add	0123050024	500 ml		40 m ²	eukula amber prime add – medové zabarvení, teplý tón, simuluje silně zvýraznění „jako naolejované“ (dub). eukula frost prime add – zesvětlující pigmentace, studený tón, obzvláště vhodné pro lakování světlých dřevin.

eukula – 1-komponentní laky na vodní bázi					RS - VOC
eukula easy 301 <i>polomat</i>	0129000590	5 l		40 m ²	1-komponentní parketový lak na vodní bázi pro běžné zatížení v domácnosti. Pachově neutrální, lehké zpracování, odolný vůči domácím chemikáliím.
eukula easy 302 <i>mat</i> Nové balení 1 litr!	0128000590 0128000105	5 l 1 l		40 m ² 8 m ²	
eukula professional 311 <i>polomat</i>	0138001090 0138000590	10 l 5 l		80 m ² 40 m ²	1-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro dřevěné podlahy všech zátěžových skupin v domácnostech i objektech. Lehké zpracování, protiskluzná hodnota R9 (311), bez vlastního žloutnutí, pachově neutrální.
eukula professional 312 <i>mat</i>	0139001090 0139000590	10 l 5 l		80 m ² 40 m ²	
eukula professional 313 <i>ultramat</i>	0149000590	5 l		40 m ²	
eukula premium 371 <i>polomat</i>	0126000590	5 l		40 m ²	1-komponentní speciální lak na vodní bázi pro silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Vysoká odolnost vůči otěru, bez rozpouštědel, bez vlastního žloutnutí, lehké zpracování.
eukula premium 372 <i>mat</i> Nové balení 1 litr!	0127001024 0127000590 0127000105	10 l 5 l 1 l		80 m ² 40 m ² 8 m ²	
eukula premium 373 <i>extramat</i>	0125000590	5 l		40 m ²	

eukula – 2-komponentní laky na vodní bázi					RS - VOC
eukula free 442 <i>mat</i>	0255000524	5,5 l		50 m ²	Inovativní 2K-PU lak na vodní bázi, tvrzený Carbodiimidem. Nízké emise, bez rozpouštědel. Neobsahuje izokyanáty. Odolný, elastický, odolný proti bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost. Pouze pro profesionální použití.
eukula perform 461 <i>polomat</i>	0274000590	5,5 l		50 m ²	2-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy v domácnostech, objektech a pro sportovní podlahy. Lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí. Není choullostivý na stopy po podpatcích.
eukula perform 462 <i>mat</i>	0275000590	5,5 l		50 m ²	
eukula perform 463 <i>extramat</i>	0276000590	5,5 l		50 m ²	
eukula extreme 470 <i>lesk</i>	0297000590	5,5 l		50 m ²	2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro extrémně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Absolutně pachově neutrální, mimofádně vysoká odolnost, lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí.
eukula extreme 471 <i>polomat</i>	0296000590	5,5 l		50 m ²	
eukula extreme 472 <i>mat</i>	0298000590	5,5 l		50 m ²	

eukula extreme 473 extramat	0299000590	5,5 l		50 m ²	
-----------------------------	------------	-------	--	-------------------	--

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	Popis produktu
---------	------------------	-------	--------	----------------	----------------

eukula – 2-komponentní lak se vzhledem „surového dřeva“ RS - VOC

eukula nature 484	0262000590	5,5 l		50 m ²	2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro přirozený vzhled povrchu dřeva „jako by nebylo ošetřeno“. Přímé lakování bez základního laku. Absolutně pachově neutrální, mimořádně vysoká odolnost – pro silné zatížení, lehké zpracování.
-------------------	------------	-------	--	-------------------	--

eukula – doplňkové produkty k lakům na vodní bázi RS - VOC

UV protect add	0080050024	500 ml		40 m ²	Systémová přísada pro všechny eukula laky na vodní bázi. Chrání materiály proti UV záření a zabraňuje tím žloutnutí dřeva. Ideální pro světlé dřeviny.
R10 Antislip Add	4002050024	500 ml		110 m ²	Přísada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu. Pro Dr. Schutz a eukula laky na vodní bázi v posledním nátěru. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130. Bez VOC.
R11 Antislip Add	4000044005	440 g		110 m ²	Přísada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Pro všechny Dr. Schutz a eukula laky na vodní bázi. Díky této povrchové struktuře se významně zvýší protiskluznost. Vzhledem ke kulaté formě zrna je dosaženo silné struktury, ale povrch není náchylný na špinění. Protiskluzná skupina C pro mokré prostory dle DIN 51097. Protiskluzná třída R11 při použití se všemi 2K-laky Dr. Schutz a eukula. Pouze pro profesionální použití. Bez VOC.

eukula – systém olejů na dřevo a korek – pro PROFI použití

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	Popis produktu
---------	------------------	-------	--------	----------------	----------------

Louhy pro dřevěné podlahy a nábytek RS - VOC

eukula classic lye conditioner	0251000124	1 l	4	12 m ²	Louh pro klasickou skandinávskou přípravu jehličnatých dřevin před olejováním. Silné medové zabarvení se zvýrazněním jádrového dřeva, snižuje stárnutí vlivem světla, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla.
eukula oak antique conditioner	0252000124	1 l	4	12 m ²	Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro dosažení antického efektu. Zvýraznění barevného tónu dubu, lehké použití, stejnoměrný efekt, neobsahuje rozpouštědla.
eukula oak iron conditioner	0253000124	1 l	4	12 m ²	Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro začernání tříslovin. Barevný efekt podobný využití, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla.

eukula – impregnační oleje Full Solid RS - VOC

eukula oil 1 FS olej Full Solid	0166002590 0166000190	2,5 l 1 l	2 4	80 m ² 30 m ²	Hlubková impregnace na bázi přírodního oleje pro dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Neobsahuje rozpouštědla, lehké zpracování, vhodný pro podlahové topení, protiskluznost R10 dle BGR 181, při kombinaci s eukula master FS přelakovatelný povolenými eukula 2K-laky.
eukula oil 2 plus FS voskový olej Full Solid	0167002590 0167000190	2,5 l 1 l	2 4	80 m ² 30 m ²	Olejovo-vosková kombinace pro hlubkovou impregnaci dřevěných a korkových podlah na bázi přírodních olejů a vosků. Bez rozpouštědel. Olejování a voskování v jednom pracovním postupu, protiskluznost R10 dle BGR 181, silně odpuzuje vodu.
eukula master FS speciální tvrdidlo	0154025000 0154010000	250 ml 100 ml	2 4	80 m ² 30 m ²	Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří z produktů eukula oil 1 FS, eukula oil 2 plus FS, eukula coloroil FS 2-komponentní oleje s nejvyšší kvalitou. Neobsahuje rozpouštědla, vylepšená vytvzovací vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu, zlepšené vázání pigmentu. Poměr míchání s impregnačními oleji 1:10



eukula barevný svět

Podrobné informace ke kreativním a barevným možnostem povrchové úpravy dřeva najdete v naší brožůře.

eukula – systém barevných olejů na dřevo a korek

Produkt	Objednací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	Popis produktu
---------	-----------------	-------	--------	----------------	----------------

eukula color oil – barevné oleje					„Zakázková výroba“	RS - VOC	
eukula color oil FS bílý	0169000100 0169800100	1 l 100 ml		30 m ² 3 m ²	Pigmentovaná hloubková impregnace na bázi přírodních olejů. Bez rozpouštědel. Lehké zpracování. Netvoří vrstvy, má přirozený charakter a otevřené póry. Olej je možné přelakovat povolenými eukula 2K-laky.		
eukula color oil FS pinie	0169001500 0169801500	1 l 100 ml		30 m ² 3 m ²			
eukula color oil FS třešeň	0169001600 0169801600	1 l 100 ml		30 m ² 3 m ²			
eukula color oil FS červený	0169001700 0169801700	1 l 100 ml		30 m ² 3 m ²			
eukula color oil FS káva	0169001800 0169801800	1 l 100 ml		30 m ² 3 m ²			
eukula color oil FS ořech	0169001900 0169801900	1 l 100 ml		30 m ² 3 m ²			
eukula color oil FS mahagon	0169002000 0169802000	1 l 100 ml		30 m ² 3 m ²			
eukula color oil FS eben	0169002100 0169802100	1 l 100 ml		30 m ² 3 m ²			
eukula color oil FS světle šedý	0169002200 0169802200	1 l 100 ml		30 m ² 3 m ²			
eukula color oil FS černý	0169002300 0169802300	1 l 100 ml		30 m ² 3 m ²			
eukula color oil FS modrý	0169002400 0169802400	1 l 100 ml		30 m ² 3 m ²			
eukula color oil FS zelený	0169002500 0169802500	1 l 100 ml		30 m ² 3 m ²			
eukula color oil FS - Všechny ostatní barvy dle brožury	Zadat objednací číslo	1 l		30 m ²			Dalších 40 barev lze vytvořit pomocí receptury, která je uvedena v brožuře EUKULA BAREVNÝ SVĚT. Barvy lze také objednat od 1 litru.

Produkt	Objednací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	Popis produktu
---------	-----------------	-------	--------	----------------	----------------

Tvrdé voskové oleje a doplňkové produkty					RS - VOC
eukula aqua hardwax oil surové dřevo	0370000505 0370002505 0370000105	5 l 2,5 l 1 l		50 m ² 25 m ² 10 m ²	Tvrdý voskový olej na vodní bázi, vrstvtvorný. Vhodný pro lakování dřevěných a korkových podlah v obytných prostorech s normálním zatížením. Doporučeno pro běžné evropské druhy dřeva. Na bázi pojiv s vysokým podílem obnovitelných surovin. Snadné zpracování. Nanášení válečkem, bez leštění, bez jednokotoučového stroje! Rychleschnoucí. Parkety jsou naolejované za 4 hodiny. Podtrhuje přirozený vzhled dřeva. Přirozeně matný. Snižuje riziko bočního slepení hran.
Novinka!					
eukula aqua hardwax oil ultramat	0371000505 0371002505 0371000105	5 l 2,5 l 1 l		50 m ² 25 m ² 10 m ²	
Novinka!					
eukula hardwax oil+ polomat	0153000590 0153002590 0153000150	5 l 2,5 l 1 l		50 m ² 25 m ² 10 m ²	Vrstvtvorný olej na bázi rostlinných olejů pro přirozený vzhled povrchu a snadnou údržbu. Zvýšená odolnost vůči vodě. Po zaschnutí přirozeně matný. Jednoduchá aplikace válečkem. Rychlé schnutí. Dobrá nasávací schopnost, elastický film. Zvýrazňuje strukturu dřeva a dává mu teplý barevný tón. V případné kombinaci s přísadou eukula hardwax nature add bude redukováno zvýraznění a dosaženo efektu „surové dřeva“. Ideální kombinací je přidání reaktivního tvrdidla eukula master FS, které zaručí mimořádnou odolnost povrchu a rychlé schnutí (např. pro silně zatěžené prostory). Jako 2K varianta pouze pro profesionální použití. Naolejovaný povrch má protiskluz R9. Zvýšení protiskluzu na R10 je možné dosáhnout přidáním přísady eukula hardwax antislip add R10.
eukula hardwax oil+ extramat	0152000590 0152002590 0152000150	5 l 2,5 l 1 l		50 m ² 25 m ² 10 m ²	
eukula master FS speciální tvrdidlo	0154025000 0154010000	250 ml 100 ml	2 4	25 m ² 10 m ²	Reaktivní tvrdidlo. Přidáním do eukula hardwax oil+ vznikne 2-komponentní olej nejvyšší kvality. Neobsahuje rozpouštědla, urychluje tvrdnutí oleje, vylepšuje odolnost povrchu. Poměr míchání s eukula hardwax oil+ je 1:10.
eukula hardwax antislip add R10	0259025000	250 ml		50 m ²	Systémová přísada do eukula hardwax oil+. Strukturtořná přísada pro zvýšení protiskluznosti. Poměr míchání je 1:10. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130.
eukula hardwax nature add	0258025000	250 ml		50 m ²	Systémová přísada do eukula hardwax oil+. Přísada redukuje zvýraznění dřeva, které pak vypadá „jako surové a neošetřené“. Poměr míchání je 1:10. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek.

eukula – čisticí a ošetrovací prostředky

RS – VOC

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	MOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
eukula care pololesk	2173000500 2173000100	5 l 1 l	4	150 m ² 30 m ²	1612,50 412,50	Hedvábně lesklý ošetrovací přípravek pro ožívování a ošetrování všech lesklých a polomatných lakovaných povrchů (dřevo, korek, PVC, linoleum). Chrání povrch před otěrem a dřevo před vlhkostí. Připravený k použití, odolný při vytírání, vhodný pro sportovní povrchy. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy.
eukula care mat	2174000500 2174000100	5 l 1 l	4	150 m ² 30 m ²	1962,50 481,25	Matná verze produktu eukula care pro matně lakované povrchy. Ostatní vlastnosti jsou stejné. Je určen také pro ošetření dřeva a korku, které mají jako povrchovou úpravu matný tvrdý voskový olej.
eukula clean denní čistič	2113000500 2113000100	5 l 1 l	4	5000 1000 m ²	806,25 218,75	Čisticí koncentrát. Pro běžné denní čištění lakovaných a olejovaných podlah. Vysoce účinný čisticí koncentrát, pro čištění všech podlah a čištění po pokládce.
eukula intenziv cleaner intenzivní čistič	2122000100	1 l	4	15 m ²	400,00	Speciální základní čistič. Odstraňuje staré vrstvy ošetrovacích prostředků, polišů a polymerních nátěrů z parket a korku. Odstraňuje skvrny a rýhy od podpatků.
eukula professional remover základní čistič	2123000524	5 l		250 m ²	PROFI	Univerzální základní čistič se silnou rozpouštěcí schopností a zároveň pro materiál šetrnou nízkou alkalitou. Odstraňuje staré vrstvy ošetrovacích prostředků, polišů, polymerních nátěrů a zbytků lepidel. Pouze pro profesionální použití.
eukula care oil ošetrovací přírodní olej	0159002590 0159000100	2,5 l 1 l	2 4	75 m ² 30 m ²	1412,50 656,25	Ošetrovací přírodní olej pro všechny olejované podlahy. Doolejování bez obsahu vosku. Vysoká schopnost průniku do povrchu, jemná vůně, dobré oživení olejované podlahy.
eukula refresher classic ošetrovací voskový olej	2240002590 2240000100	2,5 l 1 l	2 4	75 m ² 30 m ²	2250,00 987,50	Hlubkově účinný ošetrovací olej na bázi pryskyřic, rostlinných olejů a karnaubského vosku. Pro olejem impregnované nebo tvrdým voskovým olejem upravené povrchy. Oživuje zmatnělé, zatěžované a intenzivně vyčištěné olejované povrchy. Zvýrazňuje strukturu dřeva. Vysoká schopnost průniku do povrchu a vysoká plnicí schopnost. Hedvábně matná optika. Optimalizuje odolnost. Pro lokální opravy. Klasická plnivost „jako za starých časů“.
eukula refresher classic bílý ošetrovací voskový olej	2241000100	1 l	4	20-30 m ²	1056,25	Oživení doběla olejovaných podlah. Ostatní vlastnosti stejné jako eukula refresher easy.
eukula refresher easy oživovací voskový olej	2230000100	1 l	4	10-20 m ²	881,25	Oživovací ošetření pro olejované povrchy v interiéru. Mimořádně vhodný pro povrchy upravené tvrdým voskovým olejem eukula. Má silný čisticí účinek. Na bázi pryskyřic, rostlinných olejů a karnaubského vosku. Netvoří vrstvy a má přirozený charakter s otevřenými póry. Hedvábně matná optika, mírné pachové zatížení při zpracování. Vhodný pro podlahové topení.
eukula refresher easy bílý oživovací voskový olej	2231000100	1 l	4	10-20 m ²	975,00	Oživení doběla olejovaných podlah. Ostatní vlastnosti stejné jako eukula refresher easy.
eukula H ₂ Oil care	2118000500 2118000100	5 l 1 l	4	200 m ² 40 m ²	2431,25 581,25	Přírodní ošetrovací olej na vodní bázi pro ožívování všech olejovaných dřevěných a korkových podlah. Díky tomuto oleji je ošetření velmi snadné: olej eukula H ₂ Oil care rozetřít tence vhodným plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné odstraňování přebytků! Podlaha dostane kvalitní hedvábně matnou optiku a optimální ochranu.
eukula care emulsion ošetrovací emulze	0182002590 0182000100	2,5 l 1 l	4 4	375 m ² 150 m ²	1168,75 531,25	Mýdlový čistič. Koncentrát na bázi přírodních olejů pro běžné čištění a ošetrování olejem impregnovaných dřevěných podlah. Dobré rozpouštění nečistot, doplnění tuku, šetrný pro pokožku.
eukula care emulsion - bílá ošetrovací emulze	0187000190	1 l	4	150 m ²	737,50	Stejně vlastnosti jako eukula care emulsion. Pro povrchy pigmentované doběla.
eukula polish	2250000100	1 l	4	50 m ²	581,25	Tvrdé voskové ošetření na bázi rozpouštědel. Směs speciálních tvrdých vosků. Mírné aroma, lehká aplikace, silně vodoodpudivý efekt, silný čisticí efekt.

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Krt ks	Vystačí na cca	MOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
Handball Wax remover - odstraňovač pryskyřic a šmouh při házené a jiných sportech - systémové ředidlo pro eukula oleje	0109002524	2,5 l	2	dle použití	1593,75	Směs šetrných rozpouštědel. Pro čištění skvrn, pryskyřic, šmouh od podpatků a také pro odstranění znečištěných voskových filmů z parket, dřevěných podlah a jiných povrchů, které jsou odolné rozpouštědlům. Mimořádně vhodný pro odstraňování úchopových pryskyřic ve sportovním prostředí, kde by alkalické roztoky mohly způsobit poškození povrchu. Vhodný také jako systémové ředidlo pro eukula oleje a eukula hardwax oil+, především pokud mají být použity jako základní nátěr na silně savé dřeviny.
eukula dark spot remover odstraňovač metalických skvrn	2119020000	200 ml	6	dle použití	356,25	Odstraňuje z povrchu dřeva skvrny, které byly způsobeny kontaktem s kovem. Dřevo získá zpět svoji přirozenou barvu. Snadné použití. Dobře přílnavý a neodkapávající produkt.
eukula stain remover odstraňovač skvrn	2124020000	200 ml	6	dle použití	293,75	Odstraňovač skvrn bez obsahu tenzidů. Pro odstraňování čar od podpatků a odolných skvrn jako jsou zbytky lepidel nebo vodou rozpustné i nerozpustné skvrny v domácnosti, jako např. cola, ovocná šťáva, kečup, kuličkové pero, marmeláda, červené víno, káva, čokoláda, žvýkačka, krém na boty, lak na nehty, asfalt, fix apod.

eukula® Návodů na ošetřování a čištění pro všechny povrchové úpravy dřevěných a korkových podlah najdete na www.eukula.cz v sekci „Ke stažení“.



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

OUTDOOR

Objevte zcela nový svět špičkových nátěrů pro venkovní prostředí.

Univerzální barvy pro dřevo, kov a plast.

Laky, lazury a oleje pro dřevo.

Startujeme od 1. března 2026.



eukula – OUTDOOR – vše pro venkovní prostředí

RS – VOC

Produkt	Objednáací číslo	Barva	Obsah		MOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
Premium exteriér-ochranná lazura Novinka!	3300000128	Transparentní	1 l		812,50	PREMIUM EXTERIÉR-ochranná LAZURA, speciální lazura pro dlouhodobou ochranu všech svislých venkovních dřevěných povrchů, jako jsou okna, dveře, okenice, brány, fasády a mnoho dalšího. Speciální vysoce účinná receptura na vodní bázi spojuje výhody lazur na bázi rozpouštědel a lazur na vodní bázi v jednom produktu. Nejlepší ochrana proti UV záření a povětrnostním vlivům i v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Impregnuje, zakladuje a lazuruje i za drsných povětrnostních podmínek během aplikace. Ani vlhké dřevo nebo déšť mezi jednotlivými nátěry neovlivňují výkonnost produktu. Formulace na vodní bázi a téměř bez zápachu, s vysokou koncentrací UV filtrů pro extra dlouhotrvající ochranu před UV zářením. Vynikající zpracovatelnost díky konzistenci zabraňující kapání. Lze použít při teplotě 2 °C až 35 °C (max. 85 % relativní vlhkosti vzduchu) a na vlhkém dřevě (až 18 %). Na všechny druhy dřeva, včetně dřeva, které je obtížné nebo vůbec neimpregnovatelné, jakož i na tepelně ošetřené a autoklávované (tlakově impregnované) dřevo. Lze použít i na již natřené venkovní dřevěné povrchy. Vysoká výtěžnost s velmi dobrou krycí schopností pro extrémní a dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy.
	3300000228	Dub	1 l			
	3300000328	Borovice	1 l			
	3300000428	Kaštan	1 l			
	3300000528	Ořech	1 l			
	3301000128	Transparentní	2,5 l		2025,00	
	3301000228	Dub	2,5 l			
	3301000328	Borovice	2,5 l			
	3301000428	Kaštan	2,5 l			
3301000528	Ořech	2,5 l				
Terasový olej Novinka!	3320000128	Transparentní	1 l		681,25	TERASOVÝ OLEJ na vodní bázi - chrání a zkrášluje všechny horizontální a vertikální, málo nebo omezeně tvarové stálé venkovní dřevěné povrchy kolem terasy, např. terasová prkna, obruby bazénů, zahradní nábytek, zahradní a ochranné ploty a mnoho dalšího. Přirozeně proniká a nevytváří film, nabízí díky nejnovějším technologiím obzvláště vysokou ochranu před povětrnostními vlivy a UV zářením, jakož i zesílený efekt odkapávání vody. Dobrá průhlednost a ultramatný povrch podtrhují přirozený vzhled dřeva. Povrch navíc získává přirozený vzhled, který zároveň působí protiskluzově. Pro maximální ochranu jsou nutné pouze dvě vrstvy. Není nutný základní nátěr. Druhá vrstva je možná již po 30 minutách. Dokončení je možné za jeden den. Snadná aplikace – není nutné leštit ani brousit. Odolný vůči chlorované vodě a protiskluzový (EN 13036-4) – ideální pro dřevěné obruby bazénů. Vysoká ochrana proti UV záření a vodoodpudivý efekt při maximální přirozenosti. Netvoří film – proto se neodlupuje.
	3320000328	Borovice	1 l			
	3320000828	Čedičově šedá	1 l			
	3320002028	Bangkirai	1 l			
	3321000128	Transparentní	2,5 l		1700,00	
	3321000328	Borovice	2,5 l			
	3321000828	Čedičově šedá	2,5 l			
	3321002028	Bangkirai	2,5 l			

Produkt	Objednáací číslo	Barva	Obsah		MOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
Univerzální lazura na dřevo Novinka!	3330000128	Transparentní	1 l		668,75	UNIVERZÁLNÍ LAZURA NA DŘEVO, univerzálně použitelná lazura na vodní bázi určená k ochraně všech dřevěných konstrukcí, jako jsou například zahradní ploty, ochranné ploty, zahradní domky, pergoly, okenice, fasádní obklady a mnoho dalšího. Speciální receptura na vodní bázi poskytuje vysokou ochranu před UV zářením a povětrnostními vlivy a díky své konzistenci zabraňující kapání se velmi snadno nanáší. Produkt kombinuje impregnaci, základní nátěr a lak v jednom produktu a lze jej použít na všechna dřeva ve venkovním prostředí. Mimořádně ekologická receptura na vodní bázi s vysokou koncentrací UV filtrů pro dlouhodobou ochranu před UV zářením. Vynikající zpracovatelnost díky konzistenci zabraňující kapání a dobré výtěžnosti. Lze použít na všechny druhy dřeva, včetně dřeva, které je obtížné nebo vůbec neimpregnovatelné, jakož i na tepelně ošetřené a autoklávané (tlakově impregnované) dřevo. Dřevo, které není nebo je jen omezeně rozměrově stabilní, jako jsou zahradní a ochranné ploty, balkonové zábradlí, okenice, herny a zahradní domky, fasádní obklady a mnoho dalšího. Lze použít i na již natřené venkovní dřevěné povrchy.
	3330000228	Dub	1 l			
	3330000328	Třešeň	1 l			
	3330000428	Kaštan	1 l			
	3330000528	Ořech	1 l			
	3330000628	Mahagon	1 l			
	3330000728	Eben	1 l			
	3330000828	Pískově šedá	1 l			
	3330000928	Bílá	1 l			
	3331000128	Transparentní	2,5 l		1662,50	
	3331000228	Dub	2,5 l			
	3331000328	Třešeň	2,5 l			
	3331000428	Kaštan	2,5 l			
	3331000528	Ořech	2,5 l			
	3331000628	Mahagon	2,5 l			
	3331000728	Eben	2,5 l			
	3331000828	Pískově šedá	2,5 l			
	3331000928	Bílá	2,5 l			
	WPC & BPC ošetřovací olej Novinka!	3340000128	Transparentní	1 l		
3341000128		Transparentní	2,5 l		1375,00	

Produkt	Objednací číslo	Barva	Obsah		MOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
Premium exteriér-ochranná barva Novinka!	3350000928	Bílá RAL 9016	1 l		806,25	PREMIUM EXTERIÉR-OCHRANNÁ BARVA, speciální barva pro trvalou ochranu všech vašich venkovních dřevěných povrchů, jako jsou okna, dveře, okenice, brány, fasády a mnoho dalšího. Vodou ředitelná a biologicky odbouratelná vysoce účinná receptura zajišťuje velmi dobrou přilnavost na všech druzích dřeva bez nutnosti základního nátěru a nabízí nejvyšší odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům. Díky jedinečné „rychleschnoucí receptuře“ je možné dokončit práce během jednoho dne. Vodní a bezrozpouštědlová receptura na bázi obnovitelných surovin (30 % podle EN 16640). Anti-blokovací pojiva zabráňují slepování součástí (odolné proti slepování). Ultra bílá formule pro bílou barvu, která je a zůstává skutečně bílá. Velmi dobrá přilnavost - lze použít na všechny druhy dřeva bez základního nátěru. Obklady fasád, okna, dveře, okenice, podhledy střeš a mnoho dalšího. Prodyšný, extrémně vodoodpudivý a vysoce flexibilní – neodlupuje se. Lze použít i na staré podklady, jako jsou staré barvy nebo lazury. Nejvyšší odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům pro dlouhou životnost.
	3350001028	Krém. béžová	1 l			
	3350001128	S. hnědá RAL 8014	1 l			
	3350001228	Antracit RAL 7016	1 l			
	3350001328	Šedá RAL 7040	1 l			
	3350001428	Bl. zelená RAL 6021	1 l			
	3350001528	Červená RAL 3004	1 l			
	3350001628	M. zelená RAL 6005	1 l			
	3350001728	Námoř. modrá	1 l			
	3351000928	Bílá RAL 9016	2,5 l		2025,00	
	3351001028	Krém. Béžová	2,5 l			
	3351001128	S. hnědá RAL 8014	2,5 l			
	3351001228	Antracit RAL 7016	2,5 l			
	3351001328	Šedá RAL 7040	2,5 l			
	3351001428	Bl. zelená RAL 6021	2,5 l			
	3351001528	Červená RAL 3004	2,5 l			
	3351001628	M. zelená RAL 6005	2,5 l			
	3351001728	Námoř. modrá	2,5 l			
	Univerzální venkovní barva Novinka!	3360000928	Bílá RAL 9016	1 l		
3360001028		Krém. béžová	1 l			
3360001128		S. hnědá RAL 8014	1 l			
3360001228		Antracit RAL 7016	1 l			
3360001328		Šedá RAL 7040	1 l			
3360001428		Bl. zelená RAL 6021	1 l			
3360001528		Červená RAL 3004	1 l			
3360001628		M. zelená RAL 6005	1 l			
3360001728		Námoř. modrá	1 l			
3361000928		Bílá RAL 9016	2,5 l		1825,00	
3361001028		Krém. béžová	2,5 l			
3361001128		S. hnědá RAL 8014	2,5 l			
3361001228		Antracit RAL 7016	2,5 l			
3361001328		Šedá RAL 7040	2,5 l			
3361001428		Bl. zelená RAL 6021	2,5 l			
3361001528		Červená RAL 3004	2,5 l			
3361001628		M. zelená RAL 6005	2,5 l			
3361001728		Námoř. modrá	2,5 l			

Produkt	Objednací číslo	Barva	Obsah		MOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
Terasový olej klasik Novinka!	3400002528 3400000128	Transparentní	2,5 l 1 l		2125,00 856,25	Hlubková impregnace na bázi přírodního oleje. Pro venkovní použití. Nepigmentovaný, bezbarvý. K impregnaci dřevěných teras ze všech druhů dřeva a WPC. Vhodný také k ošetření zahradního nábytku a dalších venkovních předmětů ze dřeva. Vysoká penetrační schopnost. Dřevo je chráněno proti přímému nasáknutí vodou, přitom však póry zůstávají otevřené a prodyšné. Zvýrazňuje strukturu dřeva a dává mu teplý barevný tón. Bez přídavku biocidních účinných látek, a proto je vhodný pro povrchy přicházející do styku s pokožkou.
Bangkirai olej klasik Novinka!	3401002528 3401000128	Odstín dřeviny Bangkirai	2,5 l 1 l		2125,00 856,25	Hlubková impregnace na bázi přírodního oleje. Pro venkovní použití. Transparentně pigmentovaný v odstínu Bangkirai. K impregnaci dřevěných teras ze všech druhů dřeva a WPC. Vhodný také k ošetření zahradního nábytku a dalších venkovních předmětů ze dřeva. Vysoká penetrační schopnost. Dřevo je chráněno proti přímému nasáknutí vodou, přitom však póry zůstávají otevřené a prodyšné. Dodatečná UV ochrana dřeva. Bez přídavku biocidních účinných látek, a proto je vhodný pro povrchy přicházející do styku s pokožkou.
Odšedřovač dřeva Novinka!	3405002528 3405000128	-	2,5 l 1 l		687,50 275,00	Intenzivní čistič prostředek na všechny zašedlé dřevěné povrchy vystavené povětrnostním vlivům ve venkovním prostoru. Na zvětralé terasy, pergoly, altány, palubové desky, lávky a mostky, jakož i na zahradní nábytek z domácího tvrdého, jehličnatého nebo tropického dřeva, např. Afzelia, Afrormosia, Bangkirai, Douglaska, dub, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Borovice, modřín, Makroé, Meranti, Oregon Pine, Radiata Pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo nebo týkové dřevo. Odstraňuje zašednutí způsobené povětrností a oživuje vzhled. Dřevo získá zpět svou přirozenou barvu. Dobrá přilnavost a odolnost proti stékání. Také k odstraňování skvrn od kovů na dřevě v interiéru. Nevhodné pro povrchy citlivé na kyseliny!
Intenzivní čistič Novinka!	3406002528 3406000128	-	2,5 l 1 l		687,50 275,00	Šetrný speciální základní čistič. Na znečištěné a zvětralé povrchy z kamene, dřeva a WPC ve venkovních prostorách. Na terasy, ale také na nábytek a stěny. Důkladně a účinně čistí, a přitom je šetrný k povrchům.

Technické listy, bezpečnostní listy, technické pokyny pro aplikaci, návody na ošetřování a čištění jednotlivých typů podlah, stručné pokyny pro denní čištění, informační letáky, brožury a mnoho dalších informací najdete na

www.eukula.cz

SERVIS

Upozornění pro všechny uvedené hodnoty spotřeby: Jedná se o orientační hodnoty pro normální případy. U nátěrů vždy na jednu vrstvu. V závislosti na skutečném stavu podlahovin se tyto hodnoty mohou odlišovat. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

Brusivo, nářadí, pomůcky, stroje a příslušenství



Produkt	Objednáací číslo	Foto	Popis produktu
---------	------------------	------	----------------

Diamantové pady Shine PRO, Dr. Schutz a DCS Twister			RS - VOC
SP Maintenance pad Diamant 220 Soft - zrnitost 220 - průměr 17" – 432 mm	211774		Pro náročné odbrušování laku a navrstvených nátěrů z různých povrchů. Pro brusné čištění kamene, terasa a betonu. Pozor: Práce s tímto padem vyžaduje zkušenosti. Realizátor musí rozhodnout o možnosti nasazení na konkrétním povrchu a je také poté plně odpovědný za výsledek!
PREP PAD DIAMANT - zrnitost 220 - průměr 16" – 406 mm	8000918600		
PREP PAD DIAMANT - zrnitost 220 - průměr 6" – 152 mm	8000918700		
PREP PAD DIAMANT - zrnitost 220 - 125 x 250 mm	8000918800		
SP Maintenance pad Diamant 400 Soft - zrnitost 400 - průměr 17" – 432 mm	211773		Pro profesionální mikrobroušení laku na různých površích. Pro brusné čištění kamene, terasa, betonu a některých elastických podlah. Pozor: Práce s tímto padem vyžaduje zkušenosti. Realizátor musí rozhodnout o možnosti nasazení na konkrétním povrchu a je také poté plně odpovědný za výsledek!
Twister 17" White - bílý zrnitost 800	211665		První krok čištění metodou Standard nebo Intensive Twister™. Kotouče Twister™ White odstraní drobné škrábance a zanechají sametově matný a čistý povrch, dobře připravený pro další kroky Twister™.
Twister 17" Yellow - žlutý zrnitost 1500	211662		Druhý krok čištění metodou Standard nebo Intensive Twister™. Tato fáze zanechává dobře připravený povrch pro poslední krok metody Twister™.
Twister 17" Green - zelený zrnitost 3000	211661		Poslední krok čištění metodou Standard nebo Intensive a také každodenní údržby podlahy. Při pravidelné aplikaci tento krok zaručí účinnou údržbu a vysoký lesk. Kotouče Twister™ Green jsou ideální pro všechny typy podlahových materiálů, jako například kámen, vinyl či linoleum. Jsou vhodné pro vysokootáčkové leštění materiálů HTC Superfloor™, terazza a přírodního kamene. Kotouče Twister™ Green jsou také velmi účinné pro leštění elastických podlah ošetřených polymerním nátěrem.


Ostatní velikosti a zrnitosti diamantových padů na poptávku.

Sanační pad šedý Ø 430 mm	8000913000		Brusný pad s jemným korundovým nástřikem. Pro zdrsnění povrchu před aplikací 2K-PU laků Dr. Schutz. Od roku 2017 platí naše první doporučení pro brusivo Abranet a Abranopp. Pročtěte si prosím technickou informaci „Základní čištění a příprava povrchu“. Aktuální verzi najdete na www.floorcolor.cz .
High Performance Pad Ø 410 mm	8000913500		Tento pad se vyznačuje velmi otevřenou strukturou vláken a agresivním brusným zrnem. Je vynikající pro rychlé a efektivní odstraňování odolných ochranných nátěrů a také defektních permanentních PU-nátěrů. Použitelný pouze na odolné povrchy. Může způsobit nevratná poškození!

Produkt	Objednáací číslo	Foto	Popis produktu
---------	------------------	------	----------------






GRIT – KARTÁČE Ø 406 mm

RS - VOC

Unašeč: SRP1/Numatic/Cleanfix Grit – kartáč černý Grit – kartáč zelený Grit – kartáč červený	8000981000 8000982000 8000983000		Vysoká flexibilita a také výrazné uspořádání štětin ve vysoké hloubce zajišťují lepší odstraňování materiálu, zejména u strukturovaných podlah. Šikmé štětiny umožňují práci blízko okraje. „Vodní kroužek“ s vypouštěcími otvory v kartáčové desce zajišťuje ještě lepší distribuci vody při práci s tankovými systémy.
Unašeč: Sorma Grit – kartáč černý Grit – kartáč zelený Grit – kartáč červený	8000981020 8000982020 8000983020		Grit – kartáč černý – zrnitost 80 Speciální kartáč s hrubými štětinami s nástřikem brusného zrna. Agresivní odstraňování silného navrstvení polymerních disperzních nátěrů. Při základním čištění pomáhá tento kartáč rychle odstraňovat staré nátěry bez typického zanešení běžného padu. Redukuje čas čištění a šetří náklady na materiál.
Unašeč: Columbus (Ø pouze 405 mm) Grit – kartáč černý Grit – kartáč zelený Grit – kartáč červený	8000981030 8000982030 8000983030		Grit – kartáč zelený – zrnitost 120 Univerzální kartáč pro základní čištění se štětinami s nástřikem brusného zrna. Bezpečné odstraňování silného navrstvení polymerních disperzních nátěrů z hladkých a mírně strukturovaných podlah. Redukce času čištění, dlouhá životnost, žádné zanešení jako u běžných padů.
Unašeč: Wirbel / Wolff Grit – kartáč černý Grit – kartáč zelený Grit – kartáč červený	8000981050 8000982050 8000983050		Grit – kartáč červený – zrnitost 500 Jemný čistící kartáč se štětinami s nástřikem jemného brusného zrna. Pro čištění silně strukturovaných povrchů podlah. Nerovnoměrné štětiny zvládnou jak hluboké, tak mělké struktury. Redukce času čištění, dlouhá životnost.
Unašeč: WETROK Grit – kartáč černý Grit – kartáč zelený Grit – kartáč červený	8000981070 8000982070 8000983070		Zkontrolujte si prosím, jestli váš jednodotoučový stroj má dostatečnou pracovní šířku. Kartáče mají průměr 406 mm! Odsouhlaste si taky prosím typové označení vašeho stroje s naší nabídkovou listinou adapterů.

BRUSIVO, BRUSNÉ PADY

RS - VOC

Abranet Ace Ø 406 mm - zrnitost 80 - zrnitost 120 - zrnitost 150	8000927900 8000928000 8000928100		Pro hladké povrchy: Keramické brusivo s velkým výkonem a extra dlouhou životností. Pro neutralizační fázi na hladkých elastických podlahách před aplikací permanentních PU-nátěrů. Ideální také pro jemné dobroušení dřeva nebo mezibroušení mezi lakováním dřeva. Čisté broušení s velmi mírnou hloubkou drsnosti. Ještě lepší výsledky lze dosáhnout ve spojení s Interface Padem. Jako nosič lze použít také běžné tvrdé pady. Obzvláště vhodné je toto brusivo také pro velmi tvrdé povrchy nebo náročné brusné operace.
Abranet Ace Ø 150 mm - zrnitost 80 - zrnitost 120 - zrnitost 150	8000928200 8000928300 8000928400		
Abranet Ace 485x335 mm - zrnitost 80 - zrnitost 120 - zrnitost 150	8000932300 8000932400 8000932500		
Abranet Ace 340x190 mm - zrnitost 80 - zrnitost 120 - zrnitost 150	8000932000 8000932100 8000932200		
Abranet Ace 70x198 mm - zrnitost 80 - zrnitost 120 - zrnitost 150	8000928600 8000928700 8000928800		
Abranet Ace HD Ø 150 mm - zrnitost 40 - zrnitost 60	8000929900 8000931000		ABRANET ACE HD: Brusivo s keramickým zrnem má dlouhou životnost, odolnost a je vhodné pro hrubé nabroušení nebo odbroušení na mnoha površích. Zesílená nosná tkanina HD-Serie zaručuje ve srovnání s běžným Abranet Ace ještě vyšší odolnost vůči otěru a je odolná vůči roztržení i při nejtvrdších použitích.
Interface Pad Ø 410 mm Ø 150 mm	8000926400 8000926500		Adapter pro pady pro nejlepší brusné výsledky s brusivem Abranet Ace. Ještě vylepšuje brusný obraz. Pružný tlumivý účinek pro šetrné práce na površích, které nejsou ideálně rovné. Použitelný na každý běžný unašeč padů s jehličkami. Optimální pro použití na tvrdých surových elastických podlahách, např. linoleum. Díky prodávání je ideální pro použití s odsáváním.

Brusné mřížky Ø 410 mm

RS - VOC

Brusná mřížka zrno 60 Brusná mřížka zrno 80 Brusná mřížka zrno 100 Brusná mřížka zrno 120	8000915900 8000925700 8000925800 8000925900		Brusné mřížky pro standardní mezibroušení a dobroušení povrchů.
--	--	---	---

Produkt	Objednáací číslo	Foto	Popis produktu
---------	------------------	------	----------------

Superpady a Pady

RS - VOC

<p>FC-SuperPAD Ø410 mm FC-Superpad bílý FC-Superpad červený FC-Superpad zelený FC-Superpad hnědý</p> <p>PAD Ø410 mm Pad béžový Pad bílý Pad červený Pad zelený Pad černý</p>	<p>061110 061111 061112 061113</p> <p>8000919500 8000914400 8000914500 8000915700 8000915800</p>		<p>FC-SuperPAD – standardní kvalita, tloušťka padu 20mm. PAD – ekonomický pad s tloušťkou 10 mm</p> <p>Použití padů: Béžový – eukula olejovací pad pro odleštění a rozpadování všech olejů a ošetřovacích olejů. Bílý – Leštící pad pro elastické podlahy. Pad pro leštění barevných olejů a pro doolejování dřevěných povrchů. Červený – Čistící pad pro elastické podlahy. Pad pro základní čištění dřevěných povrchů a pro čištění před aplikací ošetřovacích prostředků. Zelený – Pad pro čištění po pokládce a pro základní čištění před aplikací polymerních nátěrů u všech podlah, které nejsou choulostivé na mechanické zatížení. Černý – základní čištění s vysokým podílem brusných částic. Mikrovláknový – pro čištění koberců padem a pro intenzivní čištění kamenných podlah. Filcový – pro odstranění přebytečků oleje při doolejování dřeva nebo korku.</p>
--	--	---	---

eukula wood prep pad

RS - VOC

<p>eukula wood prep pad - průměr 16" – 406 mm</p>	<p>8300000400</p>		<p>Univerzálně použitelný brusný pad v nejvyšší kvalitě – eukula wood prep pad (wpp) je určen speciálně pro potřeby renovačního konceptu eukula TrippleA. Pad slouží pro mokré i suché odstraňování ochranných vrstev a také pro čištění a mikrobrus olejovaných nebo lakovaných povrchů pro přípravu před následnou aplikací nového renovačního nátěru, např. OnTop laku. Tento pad může být použit také pro nabroušení impregnačních olejů nebo pro mezibrus olejů nebo laků. Stabilní stavba eukula wood prep padu umožňuje jeho dlouhou životnost a ty nejlepší brusné výsledky. Tloušťka 10 mm. Barva kaštanová. Dodávka v poly-sáčku.</p>
--	-------------------	---	---


eukula refresh pad

RS – VOC

<p>eukula refresh pad</p>	<p>8300000500</p>		<p>Mikrovláknový pad speciálně určený pro optimální ošetřování dřevěných a korkových podlah – pro jednoduchou a bezpečnou aplikaci ošetřovacích olejů nebo disperzí. Použití probíhá za pomoci Padmeister-Systému, tj. Padmeister držák s tyčí nebo Padmeister s ručním držákem pro malé plochy, rohy, schody apod.</p>
----------------------------------	-------------------	---	--

POMŮCKY PRO BROUŠENÍ A ČIŠTĚNÍ

RS – VOC

<p>Ruční kostka 70x198 mm s odsáváním</p>	<p>8000928500</p>		<p>Ruční kostka s odsáváním pro brusivo Abranet a Abranop 70x198 mm. Pro dobrušování krajů a rohů.</p>
---	-------------------	---	--

SATELITNÍ TALÍŘ Ø 406 mm







RS – VOC

<p>Unašeč: SRP1/Numatic/Cleanfix Sorma Columbus (Ø 405 mm) Wirbel / Wolf WETROK</p>	<p>8000972200 8000972220 8000972230 8000972250 8000972270</p>		<p>Satelitní brusný talíř se čtyřmi samostatnými otočnými satelitními talíři o průměru 150 mm. Pro jemné broušení parket a dřevěných podlah, vhodný také pro opracování povrchů vhodných elastických podlah, jako např. hladkých homogenních PVC. Součástí dodávky jsou ochranné vložky, které chrání suchý zip před znečištěním a brzkým otěrem. Tyto vložky je možné kdykoliv jednoduše vyměnit. Satelitní talíř je ideální pro použití s brusivem Abranet. Zkontrolujte si prosím průměr vašeho jednotoučového stroje.</p>
<p>Ochranná vložka 150 mm</p>	<p>8000928900</p>		<p>Vložka pro ochranu satelitního talíře.</p>

Produkt	Objednáací číslo	Foto	Popis produktu
---------	------------------	------	----------------






Stroje a příslušenství

RS - VOC

<p>SRP 1 jednotkoučový stroj</p> <p>Tank-nádoba na roztok 8000915200 Držák pro pady 8000916800 Brusný držák 8000916200 Leštící kartáč pro SRP 1 8000915400 Sací okruh / Ochrana 85401001139 Odsávací díl 8000916100 Filtrační sáčky pro SRP1 8000996200</p>		<p>Ideální kombinovaný stroj pro široké použití při broušení, čištění a ošetřování, např. pro mezibrus, leštění dřevěných podlah, přebroušení potěru a stěrky, šamponování textilních podlah a také pro základní a mezistupňové čištění elastických podlah.</p> <p>Technická data: Celkový výkon: 1500 W, Napětí: 230 V, Otáčky stroje: 150 otáček/minuta, Délka kabelu: 12 m, Průměr kartáče: 450 mm, Průměr padu: 400 mm, Hmotnost: 30 kg, CE-zkoušeno</p>
<p>Ventilátor TG 1</p>		<p>Výkonný ventilátor pro podporu a významné zkrácení schnutí povrchů po čištění a po aplikaci nátěrů. Díky flexibilnímu korpusu je možné ho nastavit do jakéhokoliv směru.</p> <p>Technická data: Celkový výkon: max. 125W; Napětí: 220-240V; Hmotnost: 9kg; Velikost: 69x20x67cm; Objem vzduchu: max. 6600m³/h; Otáčky: max. 1400UpM</p>
<p>Vysavač na vodu PS 27</p> <p>PS 27-450 Sada pro mokré vysávání 8000909500</p> <p>PS 27-sací hadice 3,5 m 85101001069</p>		<p>Ideální vysavač pro odsátí vody a roztoků nečistot při základním čištění. Vysoký sací výkon, objem nádoby 25 litrů. Díky nerezovému tělu je velmi robustní a může být používán pro každodenní práce.</p> <p>450-Sada pro mokré vysávání obsahuje širší, výškově nastavitelnou sací lištu o šířce 45 cm a také delší, segmentované sací trubky.</p> <p>Spiralová hadice (metráž) – doporučujeme maximální délku 5 metrů. Pro hadici mohou být použity originální koncovky z vysavače PS 27.</p> <p>Technická data: Celkový výkon: max. 1150W; Hmotnost: 10,4kg; Objem nádrže: 25l; Délka kabelu: 10m; Podtlak: 1190mbar</p>
<p>Multi Clean 350 vč. sady dvou kartáčů dle výběru</p> <p>Příslušenství: Kartáč měkký/bílý 8000929100 Kartáč střední/modrý 8000929200 Kartáč tvrdý/hnědý 8000929300 Kartáč extratvrdý/černý 8000918300</p>		<p>Výkonný kombinovaný stroj se dvěma proti sobě rotujícími válcovými kartáči. Pro intenzivní čištění všech povrchů v interiéru a exteriéru. Pro suché čištění koberců metodou Carpetlife. Pro hloubkové čištění teras ze dřeva, WPC a kamene ve spojení s vhodným čističem. Pro odšedování dřevěných povrchů. Pro čištění PVC, linolea, kaučuku a kamenných podlah ve spojení s vhodným čističem. Optimální pro čištění strukturovaných povrchů.</p> <p>Technická data: Výkon motoru: 550 W, Hmotnost: 19,5 kg, Rychlost otáček kartáčů: ca. 400 ot./min, Délka kabelu: 10 m, Pracovní šířka: 350 mm.</p> <p>Barvy kartáčů: Kartáč měkký = bílý / Kartáč střední = modrý Kartáč tvrdý = hnědý /Kartáč extratvrdý = černý</p>
<p>Sprüh Boy 2000</p> <p>Nástavec pro čištění čalounění 8000906100</p> <p>Adaptér pro tvrdé povrchy – 3 trysky 8000906600</p> <p>Sada pro tvrdé povrchy s jednou tryskou 8000906200</p>		<p>Hloubkové extrakční čištění – nástřik a odsávání. Čistící roztok bude nástřikem vpraven do hloubky vlákna, nečistoty rozpuštěny a odsáty. Lepivé zbytky budou vypláchnuty.</p> <p>Technická data: Pracovní šířka: 26 cm, Rozměry: 53 x 53 x 40 cm, Nádoba na špinavou vodu: 7 l, Čistící tlak: 2,5 bar, Nádoba na čistou vodu: 6 l, Výkon sacího motoru: 1000 W, Průtok vody: 1,7 l/min, Hmotnost: 9,0 kg</p>
<p>Floor Boy Kompletní stroj – cena je včetně všech níže uvedených položek.</p> <p>Unašeč padu 8000912200 Pad z mikrovlákná 8000911900 Pad červený 8000912400 Pad zelený 8000912300 Pad bílý 8000912000 Pad filcový 8000911500</p>		<p>Snadno ovladatelný, pouze 33 cm široký jednotkoučový stroj pro čištění, ošetřování a ožívování všech podlahovin (dřevo, korek, PVC, linoleum nebo kámen) a schodišť. Díky oscilačnímu pohybu je tento stroj velmi jednoduše a lehce ovladatelný. Připojená sprejová nádoba ulehčuje dávkování při čisticích pracích.</p> <p>Technická data: Celkový výkon: max. 290 W/230 V, Pracovní šířka: 33 cm, Délka kabelu: 7,5 m, Hmotnost: 13 kg, Oscilační otáčky: 1450 ot./min.</p>

Produkt	Objednáací číslo	Foto	Popis produktu
Carpetlife-kartáčový vysavač 310	8000960600		<p>Vysoce výkonný kartáčový vysavač se dvěma motory pro účinné denní vysávání koberců. Kartáčuje a vysává také nečistoty uložené hluboko ve vlákne. Vhodný pro všechny koberce v domácnosti, které nejsou citlivé na kartáčovou mechaniku. Díky speciálnímu kloubu je velmi pohyblivý a příjemný pro obsluhu.</p> <p>Technická data:</p> <p>*Carpetlife 310 / **Carpetlife 370</p> <p>Výkon/Spotřeba: Jmenovitý výkon: 875 W* / 900 W**, Energetická třída: B* / A**, Pracovní šířka mm: 310* / 370**, Pohon kartáče / Ozubený řemen: 175 W* / 200 W**, Filtrační sáček: 3,5 litru, 3-vrstvý, Hmotnost: 7 kg, Délka kabelu: 9,5 m</p>
Carpetlife-kartáčový vysavač 370	8000961100		
Kombinovaná hubice pro tvrdé povrchy	8000960900		
Filtrační sáček	8000961700		
Podlahové mycí stroje			<p>Velmi široký sortiment podlahových mycích strojů včetně příslušenství naleznete ve speciálních cenících, které si můžete vyžádat na e-mailové adrese obchod@floorcolor.cz. Sortiment obsahuje jak malé a obratné stroje do menších a členitých prostor, tak klasické středně velké stroje až po stroje se sedící obsluhou pro velké plochy.</p> <p>Obrázky jsou pouze ilustrativní.</p>
Příslušenství pro podlahové mycí stroje			

Sprejové manuální čištění			RS - VOC
Spray Mop	8000114501		<p>Obsah: Kompletní sprejový mop s potahem. Ideální pro denní čištění všech tvrdých podlah, jako PVC, linoleum, CV, designový vinyl, kamenné podlahy a všechny dřevěné, korkové a laminátové podlahy. Díky snadnému spouštění sprejové páčky lze docílit mlhového vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, které jsou choulostivé na vlhkost. Optimální také pro čištění po ukončení pokládky.</p> <p>Upozornění: Pro zamezení poškození Spray Mopu a povrchu podlahy používat pouze produkt Spraymax.</p>
Potah pro Spray Mop	8000114100		

Pomocné nářadí pro čištění a ošetřování			RS - VOC
Padmeister-Systém Padmeister-držák Univerzální tyč 140 cm	8000930500 8000924400		Pro běžné čištění, intenzivní čištění, odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých plochách a také v rozích a na hranách ve spojení s vhodnými ručními pady.
Padmeister s ručním držákem	8000931100		Ruční držák na malé pady. Pro ruční dočišťování a zdrsňování míst, které nejsou přístupné pro stroj nebo Padmeister na tyči.
Ruční Superpad bílý červený zelený hnědý Ruční Superpad šedý Velikost 250x115x25 mm	051110 051111 051112 051113 8000930100		<p>Bílý – jemný čistící a leštící pad pro elastické podlahy.</p> <p>Červený – Čistící pad pro elastické podlahy. Pad pro základní čištění dřevěných povrchů.</p> <p>Zelený – Pad pro čištění po pokládce a pro základní čištění před aplikací polymerních nátěrů u všech podlah, které nejsou choulostivé na mechanické zatížení.</p> <p>Hnědý – abrazivní pad pro čištění kamene, keramiky, betonu.</p> <p>Pad šedý – abrazivní pad pro přípravu před lakováním dle předpisu v technických informacích.</p>
Profi-Mop komplet se skládá z následujících jednotlivých dílů: Univerzální tyč 140 cm PM-skládací držák PM-Potah Bavlna PM-Potah Mikrovlákno 40 cm	8000924400 8000924500 8000924700 8000924600		<p>Ideální Mop-systém pro aplikaci polymerních disperzí a také pro běžné denní vytírání malých a středních ploch.</p> <p>Potah Bavlna/Polyester slouží k jednoduchému nanášení polymerních disperzí a k ekonomickému běžnému vytírání podlah, které jsou ošetřeny polymerním nátěrem.</p> <p>Potah Mikrovlákno umožňuje optimální denní vytírání podlah s PU/PUR-úpravou povrchu. Rychlá práce díky jednoduchému nasazování mopu.</p>
Lasička PRO-mop PRO-Držák 40 cm včetně teleskopické tyče PRO-Držák 40 cm PRO-Potah PRO-Teleskopická tyč	8000920100 8000920200 8000920300 8000920400		<p>Speciální mop pro jednoduchou odbornou aplikaci polymerních nátěrů na elastických podlahách a také na dřevěných a korkových podlahách v domácnostech a malých objektech.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lasička PRO držák – odnímatelný držák s kloubem - Lasička PRO potah – se suchým zipem - Lasička PRO teleskopická tyč – délka 100-160 cm

Produkt	Objednáací číslo	Foto	Popis produktu
---------	------------------	------	----------------

Pomocné nářadí pro olejování a lakování

RS - VOC

Lakovací válečky Aquatop a SuperPU Profi

Držák válečku s košem - 25 cm	8100922000		Držák s napínacím košem a Click systémem pro všechny válečky ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.
Držák válečku - 50 cm	8000922000		
Lakovací váleček Aquatop 25 (šířka 25 cm, vlas 10 mm)	8100922200		Speciální váleček pro všechny 2K-PU laky Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
Lakovací váleček Aquatop 50 (šířka 50 cm, vlas 10 mm)	8000922200		
SuperPU-Profi váleček 25 (šířka 25 cm, vlas 6mm)	8000922800		Speciálně vyvinut pro aplikaci barevných laků PU Color (cca 100g/m ²).
SuperPU-Profi váleček 50 (šířka 50 cm, vlas 6mm)	8000925000		

Lakovací válečky pro laky eukula a Hardwaxoil













Držák válečku bodák - 25 cm s Click-systémem	8300900100		Držák válečku s jehlovým bodákem a Click systémem držadla. Ideální ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.
Hardwax oil váleček 25 cm	8300900200		Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového oleje eukula hardwax oil+.
Lakovací váleček eukula 25 cm	8300900300		Speciální váleček pro aplikaci všech laků eukula.

Malé válečky schodišťové a štětce


Držák válečku 10 cm	8100924400		Držák válečku pro malé plochy, rohy a kraje.
Lakovací váleček schodišťový 10 cm	8100924600		Váleček a držák válečku pro malé plochy, rohy a kraje – pro všechny 2K-PU laky Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
Hardwax oil váleček 10 cm	8000924800		Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového oleje eukula hardwax oil+ na malých plochách a krajích.
Držák válečku 5 cm	8100924700		Držák válečku speciálně koncipovaný pro lajnování sportovišť.
Lajnovací váleček 5cm	8100924800		Váleček speciálně koncipovaný pro lajnování sportovišť.
Profi lakovací štětec Velikost 45x32 mm	8000920500		Velmi kvalitní, oválný lakovací štětec s kvalitními hustými štětinami a tenkým držadlem.

Lakovací nádoby a pomocný materiál

Click-Teleskopická tyč 150-300 cm	8100921200		Velmi kvalitní tyč z kombinace hliníku a skelného vlákna s integrovaným Click systémem pro snadné a bezpečné spojení s držákem válečku. 2-komponentní držadlo pro optimální úchop.
eukula Multifunkční kbelík s víkem 16,5 litru	8398001700		Stabilní a odolný multifunkční kbelík pro míchání, přepravu drobností a skladování. Objem na 16,5 litru laku (až 3 kanistry laku) nebo 25 cm lakovací váleček na tyči. Rozměry 26,7x23,7x28,6 cm (s víkem). Kapacita max. 16,5 litru.
eukula PE-sáček pro multifunkční nádobu	8398001800	Balení = 50 kusů	PE - sáček pro vložení do eukula multifunkční nádoby o objemu 16,5 l. Role 50 kusů s perforací.
Profi lakovací nádoba pojízdná s držadlem 22 litrů	8000000200		Pojízdná lakovací nádoba. Díky plastovým kolečkům se nádoba lehce pohybuje po povrchu i při úplném naplnění bez toho, aby poškodila čerstvě nalakované povrchy. Ve spojení s vhodným PE-sáčkem zaručuje nádoba efektivní práci. Díky své velikosti je ideální pro lakování velkých ploch. Objem: 22 litrů. Rozměry včetně koleček: 54x27x33 cm.
Velký PE-sáček	8000000300	Balení = 50 kusů	Plastový sáček pro vložení do lakovací nádoby o objemu 22 l.
Lakovací a olejovací vana	8100931600		Perfektní pomůcka pro profesionální zpracování laků, olejů, tvrdých voskových olejů pomocí válečků nebo štětců. Ideální pro aplikaci tvrdých voskových olejů. Díky otírací ploše je možné nátěry ideálně dávkovat. Ve spojení s průhlednou vložkou je možné tuto lakovací vanu používat stále dokola. Rozměry: 32x35 cm.
Průhledná vložka do lakovací a olejovací vany	8100931700		Transparentní vložka pro lakovací vanu 32x35 cm. Díky této vložce je možné vanu používat neustále dokola. Rozměry: 32x35 cm. Objem: 1 litr.

Produkt	Objednáací číslo	Foto		Popis produktu
Pomocné nářadí pro čištění, lakování a ošetřování				RS - VOC
Pro Tape Role: šířka 30 mm, délka 50 m	800000400			Kvalitní profesionální páska se střední až dobrou lepidlostí. Je možné ji bezezbytku odlepit také z citlivých povrchů. Díky Pro Tape je možné vytvořit extrémně ostré barevné a lakové hrany, neboť nedojde k podtečení. Vysoká UV-odolnost. Ideální také pro lepení na sraz u ochranné fólie Protect Fleece. Rozměry: 38 mm x 50 bm.
Pro Tape XL Role: šířka 48 mm, délka 50 m	800000700			
Safe Tape Role: šířka 50 mm, délka 33 m	800000500			Stabilní PVC-ochranná páska s dobrou lepidlostí. Safe Tape je určena pro ochranu, např. olepení nábytku při základním čištění, jako zábrana pro zatečení čistícího roztoku. Páska odolává vodě a má také vysokou odolnost vůči rozpouštědlům. Chráněný objekt není tudíž poškozen při potřísnění čistícím roztokem nebo rozpuštěnými nečistotami. Také olepené podlahové plochy jsou chráněny před vlivem silných čistících prostředků nebo laků, apod. Vhodnost použití na choulostivé povrchy je nutné předem otestovat.
Protect Fleece difuzní vlies Role: šířka 1 m, délka 50 m	800000600			Zakrytí čerstvě nalakovaných nebo naolejovaných povrchů už po 48 hodinách*. Vysoce kvalitní speciální ochranný vlies pro zakrytí čerstvě nalakovaných nebo naolejovaných ploch. Dr. Schutz Protect Fleece se vyznačuje vysokou prodyšností a současně odolností vůči vodě. Voda nebo jiná tekutá média nemohou shora proniknout, ale vodní páry mohou zespuď díky speciální membráně „vydýchat“ nahoru. * Zakrytí Dr. Schutz Produktů je již po 48 hodinách možné (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)!
T-Wischer	8398005300			Nářadí pro aplikaci eukula refresher, eukula care oil a také všech luhů eukula.
T-Wischer potah	8398005400			
Leštící bavlněný hadr	8398005501			Pro leštění a dosoušení přebyteků olejů a ošetřovacích olejů eukula. Nasazení možné na jednodotoučový stroj SRP1 a Floorboy.
Leštící bavlněný hadr – karton cca 15 kg = cca 220-250 ks	8398005500			
Špachtle dvojitá ocelová	8100922800			Dvojitá špachtle. Nerez se zaoblenými hranami pro tmelení a olejování parket.
Prachovka	8398002300	Balení = 5 kusů		Pro odstranění brusného prachu. 5 kusů v sáčku.
Vlhčené čistící utěrky 72 kusů	50130-001			Robustní utěrky ze 100% polypropylenu napuštěné čistícím pomerančovým olejem. Čištění rukou bez vody a mýdla. Odstraňuje spolehlivě tuky, oleje, lepidla, asfalt, inkoust, vosk, uhel, grafit, skvrny od trávy, apod. nejenom z rukou, ale také z různých jiných povrchů, např. na strojích a nářadí. Utěrky jsou perforovány a lze je vyjímát jednotlivě.
Praktitex Pro – utěrka z mikrovlákna 40x40 cm 300 g/m2	10291-01			Vysoce kvalitní univerzální utěrka z mikrovlákna (80% polyester / 20% polyamid). Hmotnost 45 g/ks (cca 300 g/m2). Vysoká míra nasákavosti nečistot. Dvojitě prošíty lem na okrajích. Utěrka neobsahuje silikon.
Návleky na boty bez podešve (balení 50 párů)	30250-00			Návleky na boty – materiál Secutex Pro. Bílé, nízké provedení.

Dávkovací pumpa a výpustný kohout pro kanystry

Dávkovací pumpa pro 2,5 l, 5 l a 10 l kanystry	8000930000			Pro rychlé, jednoduché a přesné dávkování z 5ti a 10ti litrových kanystrů. Díky dávkovači je použití produktů přesné a ekonomické. Jedno zmáčknutí = 25 ml.
Výpustný kohout pro kanystry 5 l a 10 l	8000930900			Univerzálně použitelný výpustný kohout našroubovatelný na kanystry 5 l a 10 l. Pro beztrátové dávkování a vypouštění čistících produktů. Ideální při horizontálním skladování.

MAGIC ROLLER – kartáč pro ruční suché čištění koberců

RS - VOC

Magic Roller Kartáč + tyč	1250750007			Magic Roller je textilní kulatý kartáč pro lehké vmasírování předstříku Fresh Up2v1 a granulátu Carpetlife-prášek do koberce. Vhodný pro velur do výšky vlasu 10 mm a nízkou smyčku ze syntetických vláken. Ideální pro čištění malých ploch a odstraňování skvrn. Teleskopická tyč, rychlá a jednoduchá obsluha.
-------------------------------------	------------	---	--	---

scratchnomore®

Nábytkové kluzáky



- Každý kluzák je dodáván kompletní, tj. základní díl včetně kluzáku.











Produkt	Objednáací číslo	Foto	Balení	Popis produktu		
ScratchNoMore – nábytkové kluzáky a podložky				RS - VOC		
FootClick 2 pro tvrdé povrchy Ø25mm	8210245000		4 ks	Ideální řešení pro všechny nohy stolů a židlí ze dřeva nebo plastu. Základní díl našroubovat, kluzáky je pak možné vykliknutím lehce vyměnit.		
FootClick 2 pro tvrdé povrchy Ø31mm	8210255000		4 ks			
FootClick 2 pro tvrdé povrchy Ø44mm	8210270000		4 ks			
TubeFixx střední pro tvrdé povrchy (25-40mm)	8210401000		4 ks	Flexibilní řešení především pro široké nohy židlí. Hodí se na kulaté, oválné, kvadratické nebo pravouhlé nohy židlí.		
Multifixx pro tvrdé povrchy (50x26mm)	8210700000		4 ks	Všestranné řešení pro všechny typy nábytku. Základní díl přilepit nebo přišroubovat – univerzální použitelnost.		
Minifixx pro tvrdé povrchy 35x18mm	8210710000		4 ks	Všestranné řešení pro všechny typy drobného nábytku. Základní díl přilepit nebo přišroubovat – univerzální použitelnost. Vhodný také pro vibrační křesla s kvadratickými, malými nožkami.		
Footfixx Vrut pro tvrdé povrchy Ø28mm	8210207000		4 ks	Hodí se na všechny nohy stolů a židlí ze dřeva. Jednoduše základní díl přišroubovat. Kluzáky je pak možné nakliknutím lehce vyměnit.		
Footfixx Vrut pro tvrdé povrchy Ø34mm	8210200000		4 ks			
Footfixx Závit M8 pro tvrdé povrchy Ø28mm	8210300700		4 ks	Pro všechny židle s vloženou maticí s vnitřním závitem M8 nebo M10. Jednoduchá montáž, vyměnitelné kluzáky.		
Footfixx Závit M8 pro tvrdé povrchy Ø34mm	8210300000		4 ks			
Footfixx Závit M10 pro tvrdé povrchy Ø28mm	8210301700		4 ks			
Footfixx Závit M10 pro tvrdé povrchy Ø34mm	8210301000		4 ks			
Footfixx Trubka malá pro tvrdé povrchy (10-15mm) Ø28mm	8210105500		4 ks	Flexibilita na míru pro všechny trubkové nohy s vnitřním průměrem 10-30mm. Vyměnitelné kluzáky.		
Footfixx Trubka střední pro tvrdé povrchy (14-21mm) Ø28mm	8210106500		4 ks			
Footfixx Trubka velká pro tvrdé povrchy (20-30mm) Ø28mm	8210107500		4 ks			
Footfixx Trubka malá pro tvrdé povrchy (10-15mm) Ø34mm	8210100000		4 ks			
Footfixx Trubka střední pro tvrdé povrchy (14-21mm) Ø34mm	8210101000		4 ks			
Footfixx Trubka velká pro tvrdé povrchy (20-30mm) Ø34mm	8210102000		4 ks			
Chairfixx pro tvrdé povrchy 12mm, bez pinu	8210601000				4 ks	Transparentní řešení kluzáku pro kovové konstrukce. Ideální pro moderní židle v kanceláři nebo doma.
Chairfixx pro tvrdé povrchy 12mm, s pevným pinem	8210607000				4 ks	
Chairfixx pro tvrdé povrchy 16mm, odnímatelný pin	8210610000	4 ks				
Chairfixx pro tvrdé povrchy 19mm, odnímatelný pin	8210620000	4 ks				
Chairfixx pro tvrdé povrchy 22mm, odnímatelný pin	8210630000	4 ks				
Chairfixx pro tvrdé povrchy 25mm, odnímatelný pin	8210640000	4 ks				
Chairfixx Flex Tape 19mm x 5 m	8212834000	1 ks				

Produkt	Objednáací číslo	Foto	Balení	Popis produktu
---------	------------------	------	--------	----------------

Náhradní díly pro kluzáky scratchnomore

FootClick 2 Ø25mm náhradní díl pro tvrdé povrchy	8210940000		4 ks	Náhradní díl pro FootClick 2 pro tvrdé povrchy.
FootClick 2 Ø31mm náhradní díl pro tvrdé povrchy	8210941000		4 ks	
FootClick 2 Ø44mm náhradní díl pro tvrdé povrchy	8210945000		4 ks	
Náhradní díl Tubefixx pro tvrdé povrchy	8210950000		4 ks	Náhradní díl pro Tubefixx a Gluefixx pro tvrdé podlahy.
Multifixx náhradní díl pro tvrdé povrchy	8210970000		4 ks	
Minifixx náhradní díl pro tvrdé povrchy	8210980000		4 ks	
Footfixx náhradní díl kulatý pro tvrdé povrchy Ø28mm	8210930000		4 ks	Náhradní díl pro Footfixx Holz, Footfixx Threaded a Footfixx Rohrstuhl pro tvrdé podlahy.
Footfixx náhradní díl kulatý pro tvrdé povrchy Ø34mm	8210900000		4 ks	

Prezentační stojany a vzorkovníky ... Na tyto položky se nevztahují žádné slevy!

Produkt	Obj. číslo	Foto	Popis
Dr. Schutz a eukula Základní prezentační stojan	6000904800		K základnímu vybavení pro Dr. Schutz Partnera bude stojan dodán ZDARMA .
Dr. Schutz Čistící kufr	6000005800		Obsah – vše 1 ks: Ruční pady – bílý, zelený, šedý. Abranopp extreme 70x198; Abrannet Ace 70x198 zrnitost 150. Betaisadona Roztok. SaniSchutz na ruce. Rukavice na jedno použití. Hadřík na vytírání. Sáček. Kartáč. Základní čistící přípravek R. Voda. Základní čistící přípravek R 1:1. Mat-3000PU, PU čistěč, Elatex. Ukázky tloušťky ochranných nátěrů. Vzorek nátěru PU Anticolor mat a pololesk. Vzorek disperze pro zdravotnictví světlý a tmavý. Tkanina, nůž.
Dr. Schutz Boden+ Vzorník nátěrů	6000301500		Optické vzhledy jednotlivých PU Siegel laků, účinnost speciálních protiskluzných nátěrů a výhody ošetřovacích produktů Dr. Schutz jsou v každém ze vzorníků efektně předvedeny na skutečných vzorcích podlahovin.
Floor Remake – box	6000006100		
PU COLOR RAL-K5 barevnice	6000507800		Velkoformátový vzorník všech barev RAL K5. Velikost je ideální pro kombinaci se vzorníky čipsů tak, aby si zákazník mohl vybrat věrně vypadající kombinaci.
Vzorkovník čipsů 1 mm	555001		Přehledné vzorkovníky jednotlivých barev čipsů.
Vzorkovník čipsů 3 mm	555003		
eukula Vzorkovník barevných olejů – systeiner	6000000800		Ucelený profesionální systeiner, ve kterém jsou umístěny všechny vzorníky barevných olejů eukula. Vše na dubových parketkách tak, aby byl vzhled autentický.
eukula Systeiner	6000007000		Přehledný profesionální systeiner s produkty eukula. Pro optimální výrobu vzorků přímo u zákazníka nebo na konkrétní dřevinu. Obsah: Všechny barevné oleje eukula coloroil FS v balení 100 ml, všechny louhy eukula v balení 1 litr, olej eukula oil 1FS v balení 1 litr, pipety, odměrky, zelený a bílý pad, hadříky.
ScratchNoMore Kufr – vzorník kluzáků	8210026000		Všechny kluzáky na židle a nábytek přehledně v atraktivním kufříku. Funkční prezentace, ideální pro poradenství u zákazníka a také ve vzorkovně.



Produkt	Objednáací číslo	Obsah	MOC Kč bez DPH	Popis produktu
Základní čističe				RS - VOC
Finalit No. 1 <i>Intenzivní čistič (zásaditý)</i>	46001001 46001005	1 litr 5 litrů	825,00 3712,50	Pro základní čištění silného znečištění. Odstraňuje také skvrny např. od červeného vína, tuku, zbytky jídel. Neutralizátor pro všechny kyselé čističe.
Finalit No. 2 <i>Radikální čistič (kyselý)</i>	46002001 46002005	1 litr 5 litrů	825,00 3712,50	Velmi silný čistič pro odolné nečistoty. Slouží také jako čistič náhrobních kamenů.
Finalit No. 4 <i>Odstraňovač žlutých skvrn (kyselý)</i>	46004001 46004005	1 litr 5 litrů	1650,00 7425,00	Pro čištění skvrn od dřeva, kartonu, lepenky, listů, činidla, bobulí, květů, tráv, ovocných šťáv, čaje, cigaret, žluté skvrny v Carrara mramoru.
Finalit No. 5 <i>Odstraňovač ochranných vrstev (neutrální)</i>	46005001 46005005	1 litr 5 litrů*	1287,50 5825,00	Velkoplošné odstraňování ochranných vrstev. Odstraňuje Cotto-vosk, vosk, akrylát, silikon, zbytky epoxidových pryskyřic.
Finalit No. 6 <i>Odvápňovač (kyselý)</i>	46006001 46006005	1 litr 5 litrů*	1600,00 7175,00	Velmi silný odvápnovač.
Finalit No. 7 <i>Odstraňovač graffiti (neutrální)</i>	46007001	1 litr	1762,50	Odstraňuje zbytky lepidel (tapety, tapetová lepidla, koberecová lepidla), zbytky laku, graffiti, zbarvení od fixů a kuličkových per.
Finalit No. 7+ <i>Radikální odstraňovač graffiti (kyselý)</i>	4607+001	1 kg	1762,50	Velmi silný lakový odstraňovač zbytků lepidel (tapety, tapetová lepidla, koberecová lepidla), zbytků laku (pryskyřičný lak, lak na nehty), epoxidové pryskyřice, graffiti na porézním podkladu, inkoustu, zvyrazňovačů, asfaltu a živýčáček.
Finalit No. 8 <i>Odstraňovač rzi (kyselý)</i>	46008001 46008005	1 litr 5 litrů*	1100,00 4950,00	Odstraňuje rezavé fleky, měděnou patinu, žluté skvrny z Carrara mramoru. Velmi silný základní čistič.
Finalit No. 9 <i>Odstraňovač vodního kamene a spárovacích hmot (kyselý)</i>	46009001 46009005	1 litr 5 litrů*	1100,00 4950,00	Velkoplošné odstraňování vápenných výkvětů. Odstraňuje vápenný a cementový závoj, zbytky malty a spárovacích hmot. Velmi silný základní čistič.
Finalit No. 10 <i>Odstraňovač řas a mechu (kyselý)</i>	46010001 46010005	1 litr 5 litrů	1100,00 4950,00	Pro boj s řasami, mechy, zeleným povlakem, plísněmi. Odstraňuje dlouhodobě všechny bakterie a výtrusy a zamezuje jejich růstu.
Finalit No. 11 <i>Odstraňovač tuku a vosku (neutrální)</i>	46011001	1 litr*	1450,00	Odstraňuje skvrny od tuku, oleje, vosku, mastné okraje od silikonových spár.
Finalit No. 12 <i>Odstraňovač skvrn (lehce zásaditý)</i>	46012001 46012005	1 litr 5 litrů*	1875,00 8412,50	Speciální odstraňovač pro mimořádně odolné skvrny (v případě, že nejdou vyčistit produktem Finalit No. 1) jako např. cola, čaj, káva, víno, mléko, med, ovocné šťávy, inkoust.
Produkt	Objednáací číslo	Obsah	MOC Kč bez DPH	Popis produktu
Impregnace / ochrana povrchu				RS - VOC
Finalit No. 20 <i>Horká impregnace</i>	46020001 46020005	1 litr 5 litrů*	3600,00 16225,00	Testováno ústavem památkové péče – Bundesdenkmalamt! Dlouhodobá bezbarvá ochrana proti všem povětrnostním vlivům pro všechny materiály. Nemění optiku ošetřeného povrchu. Použitelná v potravinářství! Proniká podle savosti povrchu až do hloubky 5 mm. Vynikající ochrana proti graffiti. Odolná vůči UV-záření a posypové soli. Jako podklad doporučujeme penetraci Finalit No. 21 nebo 21S.
Finalit No. 21 <i>Fixativní penetrace</i>	46021001 46021005	1 litr 5 litrů*	1100,00 4950,00	Příprava u silně savých podkladů před aplikací některé Finalit-impregnace. Příprava před aplikací protiskluzné Premium-impregnace. Zpevňovač. Zaručuje přilnavost, zvyrazňuje barvy.
Finalit No. 21S <i>Plnič pórů</i>	46021S01 46021S05	1 litr 5 litrů	1650,00 7425,00	Příprava u extrémně silně savých podkladů před aplikací některé Finalit-impregnace. Příprava materiálu před pokládkou pro prevenci před výkvěty a skvrnami. Zpevňovač, pomocník při spárování. Snadné odstranění zbytků spárovacích hmot. Fungicidní vlastnost (proti řasám a mechům).
Finalit No. 22 <i>Ochranná impregnace</i>	46022001 46022005	1 litr 5 litrů*	1900,00 8550,00	Střednědobá bezbarvá ochrana proti všem povětrnostním vlivům pro všechny materiály. Nemění optiku ošetřeného povrchu. Použitelná v potravinářství! Odolná vůči UV-záření a posypové soli. Jako podklad doporučujeme penetraci Finalit No.

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	MOC Kč bez DPH	Popis produktu
Finalit No. 23 <i>Lesklá impregnace</i>	46023001 46023005	1 litr 5 litrů	1650,00 7425,00	Vysoce lesklá dlouhodobá impregnace na vodní bázi (ředitelná vodou až v poměru 1:3) proti všem vlivům pro všechny materiály. Lesk na matných površích. Pouze pro interiéry!
Finalit No. 24 <i>Lak pro mramor a žulu</i>	46024001 46024005	1 litr 5 litrů*	2275,00 10275,00	Ideální pro kuchyňské desky, mycí stoly, koupelny, stoly v obytných prostorách a také pro zezadu větrané fasády. Difúzně uzavřený povrch, proto není vhodná pro podlahy. Pro optimalizaci přilnavosti provést nejprve penetrační produktem Finalit No. 21.
Finalit No. 25 <i>Premium impregnace (protiskluzná)</i>	46025001 46025005	1 litr 5 litrů*	2250,00 10150,00	Extrémní protiskluznost pro podlahy, dlouhodobá ochrana a hedvábný lesk. Doporučení: Pro optimalizaci přilnavosti provést nejprve penetrační produktem Finalit No.21. Odolná vůči UV-záření a posypové soli. Vynikající ochrana proti graffiti na fasádách, betonech, kovech a dřevu.
Finalit No. 30 <i>Vysoce lesklá impregnace pro kovy, sklo, plasty, laky atd.</i>	46030001 46030005	1 litr 5 litrů*	2250,00 10150,00	Vysoce lesklá impregnace pro všechny materiály. Dlouhodobá ochrana proti nečistotám, otiskům prstů, náletové rzi a skvrnám. Vhodná pro nerez, sklo, armatury, zrcadla, mosaz, hliník, lakované i nelakované kovy (automobily), kůži, plasty. Na podlahách nebezpečí uklouznutí!

Běžné čištění, ošetřování a doplňování impregnace

RS - VOC

Finalit No. 39 <i>Compact – ošetřování povrchu 3 v 1</i>	46039001 46039005	1 litr 5 litrů	1187,50 5337,50	Tři v jednom. Expresní ošetření. Čištění, ochrana proti skvrnám, lehká protiskluznost.
Finalit No. 40 <i>Citrusový čistič</i>	46040001 46040005	1 litr 5 litrů	825,00 3712,50	Obzvláště vhodný pro doplňování a ošetřování naimpregnovaných ploch a také pro běžné čištění všech materiálů v domácnosti. Čerstvá citrusová vůně, absorpce mastnot, dezinfekční účinek, neobsahuje žádné mýdlo a alkohol. Biologicky odbouratelný a šetrný k životnímu prostředí.

Doplňkové produkty

RS - VOC

Finalit No. 60 <i>Brusný / leštící prášek</i>	46060050	0,5 kg	4400,00	Brusný a leštící účinek v jednom pracovním procesu! Výsledek: Přirozený lesk.
---	----------	--------	---------	---

Vysvětlivky:


- Tímto barevným pruhem zvýrazněné produkty jsou ty, které se nejčastěji používají a jsou skladem!
- Vydátnost je uvedena jako orientační hodnota. Vždy záleží na skutečné savosti povrchu.
- Produkty na objednávku budou dodány cca do 10 dnů od objednávky!

Propočet spotřeby produktů pro jednotlivé kategorie materiálů najdete zde:

<http://www.finalit.cz/sluzby/kalkulacka-spotreby/>

FINALIT APP

– důležité informace po ruce v mobilu – na Google Play / APP Store



Fixní ceny vzorníků

Finalit – Vzorníky a vzorky

Pozor: Žádné slevy na tyto položky!

Produkt	Obj. číslo	Foto	Popis
Finalit Vějíř – Svět kamene	46000095		Více než 300 typů kamene z celého světa na věrných fotografiích. Na zadní straně popis správného ošetřování.
Finalit – Kufr se vzorky produktů	46000099		Praktický kufrík se všemi nepoužívanějšími základními čistíči, speciálními čistíči, penetracemi, impregnacemi a běžnými čistíči. Obsahuje také hnědý pad a mikrovláknový hadřík. Ideální pro provádění vzorků přímo na stavbě.
Finalit – Display pro prezentaci na prodejně	46000100		Velký přehledný stojan pro prezentaci na prodejně nebo v showroomu. Jednotlivé police rozdělené pro základní čistíče, speciální čistíče, penetrace a impregnace a běžné čistíče.

Výhradní partner Dr. Schutz® Group pro ČR a SR
Výhradní partner Finalit® StoneCare pro ČR a SR



floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/, 66902 Znojmo

tel: +420 / 515 227 272

mobil office: +420 / 602 124 222

e-mail: info@floorcolor.cz

ZASÍLÁNÍ OBJEDNÁVEK

Objednávky posílejte prosím na email obchod@floorcolor.cz

KONTAKTY:

Jednatelé společnosti

Eva Nezdarová - divize realizací + technické poradenství
- mobil +420 602 386 518, nezdarova@floorcolor.cz

Jiří Kudrna - divize velkoobchodu + technické poradenství
- mobil +420 602 436 405, kudrna@floorcolor.cz

Obchodní referentka - fakturace:
Helena Huberová - mobil +420 602 124 222, office@floorcolor.cz

Obchodní referentka - zpracování objednávek:
Lucie Špačková - mobil +420 602 546 435, obchod@floorcolor.cz

Logistika - skladové hospodářství a expedice:
Daniel Špaček - mobil +420 602 400 737, expedice@floorcolor.cz
Robin Hiess - mobil +420 724 259 279, logistika@floorcolor.cz

Obchodní zástupce - péče o zákazníky:
Adam Nezdara - mobil +420 722 000 418, nezdara@floorcolor.cz

Sledujte nás na sociálních sítích

- ukázky prací, fotky, videa -



YouTube

facebook

www.floorcolor.cz



DemaDekor.cz

www.dr-schutz.cz / www.finalit.cz
www.eukula.cz / www.scratchnomore.cz