

# WINFLEX

VODĚDOLNÁ LVT VINYLOVÁ  
PODLAHA



VODĚDOLNÉ

ALPOD



#### UPOZORNĚNÍ

*Barevné a kresbové odchylky – Skutečná barva, textura a kresba produktu se mohou lišit od tištěných obrázků nebo vzorků v důsledku vlastností materiálu a omezení digitálního zobrazení i tisku. Doporučujeme před finálním výběrem zhlédnout skutečný vzorek.*

*Reprezentativnost vzorků – Vzorky slouží pouze k prezentaci obecných vlastností produktu. Vzhledem k přirozené variabilitě se může vaše skutečná podlaha od vzorku lišit.*

Winflex  
*by Alpod*

Vytvořeno pro  
každodenní život.

Dekor  
DUB PERGAMON



“

Navrženo pro  
moderní interiéry.

## WINFLEX LVT

Kolekce Winflex LVT (Luxury Vinyl Tiles) spojuje moderní **dekory dřeva a kamene** s vlastnostmi, které vyžadují současné interiéry.

Od **klasických lamel** přes **elegantní vzory rybí kosti a chevron** až po velkoformátové designy nabízí kolekce široký výběr dekorů, rozměrů a vzorů pokládky pro různé styly interiérů.

Vybrané dřevěné dekory jsou dostupné také v **matném provedení a s technologií Embossed in Register (EIR)**, která vytváří ještě autentičtější vzhled i strukturu přírodního dřeva.

Díky **celoplošnému lepení, nízké konstrukční výšce a vynikající rozměrové stabilitě** je Winflex LVT ideálním řešením pro **moderní domácnosti, komerční prostory i architektonické projekty**.

*Tenká konstrukce. Flexibilní výkon.*

## STRUKTURA MATERIÁLU

Winflex LVT se vyznačuje tenkou a flexibilní vícevrstvou konstrukcí navrženou pro spolehlivé každodenní používání a přesnou celoplošně lepenou instalaci.

Nízká konstrukční výška z něj činí ideální řešení pro rekonstrukce, plynulé přechody mezi místnostmi a projekty, kde záleží na čistých architektonických detailech.

“

Navrženo pro  
přesnost, stabilitu  
a každodenní  
komfort.



- 1 **UV ochranná vrstva**  
Ochranná vrchní vrstva pro vyšší odolnost a snadnější údržbu.
- 2 **Nášlapná vrstva**  
Vysoce odolná vrstva chránící podlahu před každodenním opotřebením, poškrábáním a intenzivním používáním.
- 3 **PVC dekorativní fólie**  
Dekorativní vrstva vytvářející autentický vzhled dřeva nebo kamene.
- 4 **PVC vrstva**  
Flexibilní a stabilní základní vrstva zajišťující konstrukční pevnost a přesnost instalace.

“  
Vytvořeno pro  
moderní životní styl.

# NAVRŽENO PRO KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ.

Winflex LVT je navržen pro každodenní používání — od klidných rezidenčních interiérů až po náročné komerční prostory.

**Voděodolná konstrukce, nášlapná vrstva 0,55 mm, třída použití W33** a snadná údržba zajišťují dlouhodobý vzhled a bezstarostné používání.

Kolekce zároveň splňuje moderní **environmentální standardy a požadavky na zdravé vnitřní prostředí**. Všechny produkty jsou certifikovány **EPD** a **Indoor Air Comfort**, což potvrzuje nízké emise a odpovědný přístup ke zdravějším interiérum.



# PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

| CHARAKTERISTIKA                | VÝSLEDEK LVT                                       | POŽADAVKY                                                     | NORMY             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ftalátové testy                | Bez ftalátů                                        | N/A                                                           | EN 14372:2004     |
| Světelná stálost               | Třída 6                                            | N/A                                                           | ISO B02:1994      |
| Rozměrová stabilita            | směr x = 0,11 %<br>směr y = 0,11 %                 | < 0,25 %                                                      | EN 434            |
| Odolnost vůči chemikáliím      | Bez změny povrchu (zmatnění, poškození, zabarvení) | Pouze nepatrná změna povrchu (zmatnění, poškození, zabarvení) | EN 374            |
| Odolnost proti kolečkové židli | Po 25 000 cyklech bez viditelného poškození        | N/A                                                           | EN 425            |
| Odolnost proti oděru           | 0,55 mm – třída W33                                | N/A                                                           | EN 13329          |
| Pentachlorfenol (PCP)          | N/A                                                | N/A                                                           | CEN/TR 14823:2003 |
| Emise formaldehydu             | ≤ 0,004mg/m <sup>3</sup>                           | ≤ 0,08mg/m <sup>3</sup>                                       | EN 717-1:2004     |
| Reakce na oheň                 | BFL-S1                                             | N/A                                                           | EN 13501-1        |
| Protiskluznost                 | μ = 0,36 (třída DS, R10)                           | μ > 0,3                                                       | EN 13893:2003     |
| Rovinnost                      | max. 0,05 mm / 180 mm<br>max. 0,1 mm / 1220 mm     | <0,25/305 mm                                                  | ASTM F2055-17     |
| Tepelná vodivost               | 0,114 W/(mK)                                       | N/A                                                           | EN14234           |

| PRODUKT   | ZÁRUKA – DOMÁCNOST | ZÁRUKA – KOMERČNÍ | TŘÍDA ZATÍŽENÍ | TYP SPOJE | PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ | TŘÍDA ODĚRU | M <sup>2</sup> /BALENÍ | KRABICE/PALETA |
|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------|------------------------|----------------|
| PRO       | 20 LET             | 5 LET             | 33             | LEPENÍM   |                    | W33         | 3,6712<br>2,7540       | 44<br>60       |
| LARGE     | 20 LET             | 5 LET             | 33             | LEPENÍM   |                    | W33         | 3,6480                 | 48             |
| PRO STONE | 20 LET             | 5 LET             | 33             | LEPENÍM   |                    | W33         | 4,3920                 | 32             |
| STYLE     | 20 LET             | 5 LET             | 33             | LEPENÍM   |                    | W33         | 2,5894                 | 72             |
| CHALET    | 20 LET             | 5 LET             | 33             | LEPENÍM   |                    | W33         | 2,4010                 | 96             |

*Certifikáty*



## EPD OVĚŘENO

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) ověřené třetí stranou poskytuje standardizované ukazatele životního cyklu (např. uhlíkovou stopu a spotřebu energie) pro tuto SPC podlahu. Umožňuje konzistentní porovnávání produktů a podporuje dokumentaci pro zelené stavby (LEED/BREEAM).



## CE OZNAČENÍ

Prohlášení, že podlaha splňuje příslušné požadavky EU na bezpečnost, ochranu zdraví a životní prostředí, podložené Prohlášením o vlastnostech (DoP). Uspadňuje splnění legislativních požadavků a uvedení výrobku na trh v rámci EHP.



## EUROFINS INDOOR AIR COMFORT - GOLD

Nezávislá certifikace potvrzující velmi nízké emise VOC na základě testování výrobku a pravidelných auditů výroby. Úroveň Gold odpovídá jednomu z nejpřísnějších evropských kritérií a je uznávána v rámci systémů zelených budov pro materiály s nízkými emisemi.

“

Přizpůsobeno  
různým prostorům  
a stylům  
interiéru.



## RŮZNÉ FORMÁTY. RŮZNÝ CHARAKTER.

Každá podkolekce Winflex LVT je navržena s ohledem na odlišný pocit z prostoru.

Velkoformátové lamely vytvářejí otevřený a elegantní vzhled, vzory rybí kosti a chevron dodávají interiéru dynamiku a sofistikovanost, zatímco kamenné dekory přinášejí moderní architektonický výraz.

Vybrané dřevěné dekory s matným povrchem a technologií Embossed in Register (EIR) dále zvýrazňují přirozený vzhled podlahy díky synchronizaci povrchové struktury s dekorem dřeva.

Různé formáty, povrchy a rozměry umožňují maximální flexibilitu — od útulných rezidenčních prostor až po moderní komerční interiéry.

“

Proporce mění  
pocit z prostoru.

**PRO**

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

**LARGE**

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

**PRO STONE**

2,5/0,55 x 480 x 915 mm

**STYLE**

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

**CHALET**

2,5/0,55 x 152 x 718 mm





# PŘEHLED VLASTNOSTÍ

*Výhody na první pohled.*



## 5 LET – KOMERČNÍ ZÁRUKA

Kryje komerční použití až po dobu 5 let.



## 20 LET – DOMÁCÍ ZÁRUKA

Kryje použití v domácnosti až po dobu 20 let.



## TŘÍDA POUŽITÍ 33

Vhodné pro intenzivní komerční použití a vysokou frekvenci pohybu.



## CELOPLOŠNĚ LEPENÁ INSTALACE

Lamely jsou lepeny přímo k podkladu pro pevné a stabilní uložení.



## SNÍŽENÍ HLUKU

Minimalizuje kročejový i prostorový hluk.



## 100 % VODĚODOLNÉ

Povrch je navržen tak, aby odolával běžné vlhkosti i rozlitym tekutinám.



## PŘÍJEMNÉ NA DOTEK

Poskytuje přirozeně příjemný, „teplý“ pocit při chůzi.



## PROTISKLUZOVÉ

Bezpečný protiskluzový povrch pomáhá předcházet nehodám.



## PU OCHRANNÁ VRSTVA

Továrně aplikovaná polyuretanová vrstva pro vyšší odolnost.



## ANTISTATICKÝ POVRCH

Pomáhá snižovat hromadění statické elektřiny.



## SNADNÉ ČISTĚNÍ

Jednoduché každodenní čištění a údržba.



## ROZMĚROVĚ STÁLÉ

Odolává posunům, kroucení i deformacím v průběhu času.




## SNADNÁ INSTALACE

Rychlá a bezproblémová pokládka.



## ODOLNÉ PROTI ODĚRU

Odolává opotřebení způsobenému provozem.



## VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Lze instalovat na systémy podlahového vytápění.\*




## EMBOSSED IN REGISTER (EIR)

Povrchová struktura synchronizovaná s dekorem dřeva pro mimořádně autentický vzhled a pocit přírodního dřeva.


*\* Před instalací na podlahové vytápění vždy zkontrolujte a dodržujte instalační pokyny.*

# WINFLEX PRO

*Kolekce*




**DUB BURGUNDY**  
1009




**OŘECH LA PAZ**  
1010




**DUB NEVADA**  
1011



**DUB LOUNGE**  
1012



**DUB NORTHLAND**  
1020




**BOROVICE FOREST**  
1022



**DUB ORLANDO**  
1136



**DUB CHICAGO**  
1137



**DUB HOUSTON**  
1138



**DUB SEATTLE**  
1140



**DUB BOSTON**  
1141



**DUB DETROIT**  
1142



**DUB DALLAS**

1143



**DUB SYDNEY**

1215



**DUB AUCKLAND**

1216



**OAK BRISBANE**

1217



**DUB ADELAIDA**

1218



**DUB MELBOURNE**

1219

# WINFLEX LARGE


*Kolekce*




**DUB LOUVRE**  
2000




**DUB HERMITAGE**  
2001



**DUB PRADO**  
2002




**DUB TATE**  
2003



**DUB METROPOLITAN**  
2004




**DUB VERSAILLES**  
2005



**DUB BELVEDERE**  
2006



**DUB PERGAMON**  
2007



**DUB MONTICELLO**  
2008



**DUB GUGGENHEIM**  
2009


# WINFLEX PRO STONE

*Kolekce*




**KÁMEN SLATE**

1092



**KÁMEN MISSISSIPPI**

1105




**KÁMEN NILE**

1106




**KERAMIKA LEVANTO**

1238



**BETON BEIGE**

1239




**BETON GREY**

1240




**TERAZZO DARK**

1241



**TERAZZO LIGHT**

1242



**MRAMOR LEVANTO**

1252




**CROMIX GREY**


1253

# WINFLEX STYLE


*Kolekce*




**DUB LOUVRE**  
2000




**DUB HERMITAGE**  
2001




**DUB PRADO**  
2002




**DUB TATE**  
2003




**DUB METROPOLITAN**  
2004



**DUB VERSAILLES**  
2005




**DUB BELVEDERE**  
2006



**DUB PERGAMON**  
2007



**DUB MONTICELLO**  
2008



**DUB GUGGENHEIM**  
2009

# WINFLEX CHALET

*Kolekcja*




**DUB ARDENNES**

1226




**DUB TAIGA**

1227




**DUB YELLOWSTONE**

1228



**DUB DESERT**

1229



**DUB SAVANNAH**

1230



**DUB SCHWARZWALD**

1231



# WINFLEX PRO



« BACK

# BURGUNDY

PRO

## DUB BURGUNDY

1009

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Rustikální





LA PAZ

PRO

## OŘECH LA PAZ

1010

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepení

Fáze

4 -stranný

Povrch

Rustikální




[« BACK](#)

NEVADA

PRO

## DUB NEVADA

1011

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Rustikální





LOUNGE

PRO

## DUB LOUNGE

1012

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Rustikální




[« BACK](#)

# NORTHLAND

PRO

## DUB NORTHLAND

1020

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením


Fáze

4 -stranný

Povrch

Rustikální





# FOREST

## PRO

### BOROVICE FOREST

1022

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Řezaný vzhled





« BACK

ORLANDO

PRO

## DUB ORLANDO

1136

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Struktura dřeva





# CHICAGO

## PRO

### DUB CHICAGO

1137

[SEE PRODUCT](#)

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Rozměry       | 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm |
| Třída použití | W33                      |
| Instalace     | Lepení                   |
| Fáze          | 4 -stranný               |
| Povrch        | Struktura dřeva          |




[« BACK](#)


HOUSTON

PRO

## DUB HOUSTON

1138

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Struktura dřeva





SEATTLE

PRO

## DUB SEATTLE

1140

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Struktura dřeva




[« BACK](#)

# BOSTON

PRO

## DUB BOSTON

1141

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Struktura dřeva





DETROIT

PRO

## DUB DETROIT

1142

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Struktura dřeva




[« BACK](#)

# DALLAS

## PRO

### DUB DALLAS

1143

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Struktura dřeva





# SYDNEY

PRO

## DUB SYDNEY

1215

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Struktura dřeva, UV matný



MATNÝ POVRCH




[« BACK](#)

# AUCKLAND

## PRO

### DUB AUCKLAND

1216

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Struktura dřeva, UV matný



MATNÝ POVRCH



# BRISBANE

PRO

## DUB BRISBANE

1217

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Struktura dřeva, UV matný



MATNÝ POVRCH





« BACK

# ADELAIDA

PRO

## DUB ADELAIDA

1218

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Struktura dřeva, UV matný



MATNÝ POVRCH



# MELBOURNE

PRO

## DUB MELBOURNE

1219

[SEE PRODUCT](#)

*Rozměry*

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

*Třída použití*

W33

*Instalace*

Lepením

*Fáze*

4 -stranný

*Povrch*

Struktura dřeva, UV matný



MATNÝ POVRCH





Dekor  
DUB GUGGENHEIM

WINFLEX  
**LARGE**


[« BACK](#)

# LOUVRE

## LARGE

### DUB LOUVRE

2000

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH



# HERMITAGE

LARGE

## DUB HERMITAGE

2001

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH




[« BACK](#)

PRADO

LARGE

## DUB PRADO

2002

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH



TATE

LARGE

## DUB TATE

2003

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Třída použití

W33

Instalace


Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH




[« BACK](#)

# METROPOLITAN

LARGE

## DUB METROPOLITAN

2004

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH



# VERSAILLES

LARGE

## DUB VERSAILLES

2005

[SEE PRODUCT](#)

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Rozměry       | 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm |
| Třída použití | W33                      |
| Instalace     | Lepením                  |
| Fáze          | 4 -stranný               |
| Povrch        | EIR, UV matný            |



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH




[« BACK](#)


# BELVEDERE

LARGE

## DUB BELVEDERE

2006

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH



# PERGAMON

LARGE

## DUB PERGAMON

2007

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH





« BACK



MONTICELLO

LARGE

## DUB MONTICELLO

2008

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH



# GUGGENHEIM

LARGE

## DUB GUGGENHEIM

2009

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH





Dekor  
CROMIX GREY

WINFLEX  
**PRO STONE**


[« BACK](#)

SLATE

PRO STONE

## KÁMEN SLATE

1092

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Kámen, UV matný



MATNÝ POVRCH



# MISSISSIPPI

PRO STONE

## KÁMEN MISSISSIPPI

1105

[SEE PRODUCT](#)

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <i>Rozměry</i>       | 2,5/0,55 x 480 x 915 mm |
| <i>Třída použití</i> | W33                     |
| <i>Instalace</i>     | Lepení                  |
| <i>Fáze</i>          | 4 -stranný              |
| <i>Povrch</i>        | Kámen, UV matný         |



MATNÝ POVRCH




[« BACK](#)


NILE

PRO STONE

## KÁMEN NILE

1106

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Kámen, UV matný



MATNÝ POVRCH



LEVANTO

PRO STONE

## KERAMIKA LEVANTO

1238

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Kámen, UV matný



MATNÝ POVRCH





« BACK

PRO STONE

## BETON BEIGE

1239

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Kámen, UV matný



BEIGE



MATNÝ POVRCH



GREY

PRO STONE

## BETON GREY

1240

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Kámen, UV matný



MATNÝ POVRCH




[« BACK](#)


DARK

PRO STONE

## TERAZZO DARK

1241

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Kámen, UV matný



MATNÝ POVRCH



# LIGHT

## PRO STONE

### TERAZZO LIGHT

1242

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Kámen, UV matný



MATNÝ POVRCH




[« BACK](#)


LEVANTO

PRO STONE

## MRAMOR LEVANTO

1252

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

Kámen, UV matný



MATNÝ POVRCH



# GREY

## PRO STONE

### CROMIX GREY

1253

[SEE PRODUCT](#)

*Rozměry*

2,5/0,55 x 480 x 915 mm

*Třída použití*

W33

*Instalace*

Lepením

*Fáze*

4 -stranný

*Povrch*

Kámen, UV matný



MATNÝ POVRCH





Dekor  
DUB GUGGENHEIM

# WINFLEX STYLE


[« BACK](#)

STYLE

## DUB LOUVRE

2000

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



LOUVRE



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH



# HERMITAGE

STYLE

## DUB HERMITAGE

2001

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH




[« BACK](#)

PRADO

STYLE

## DUB PRADO

2002

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH



TATE

STYLE

## DUB TATE

2003

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Třída použití

W33

Instalace


Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH




[« BACK](#)

# METROPOLITAN

STYLE

## DUB METROPOLITAN

2004

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH



# VERSAILLES


STYLE

## DUB VERSAILLES

2005

[SEE PRODUCT](#)

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Rozměry       | 2,5/0,55 x 136 x 680 mm |
| Třída použití | W33                     |
| Instalace     | Lepením                 |
| Fáze          | 4 -stranný              |
| Povrch        | EIR, UV matný           |



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH




[« BACK](#)


# BELVEDERE

## STYLE

## DUB BELVEDERE

2006

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Třída použití W33

Instalace Lepením

Fáze 4 -stranný

Povrch EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH



# PERGAMON

STYLE

## DUB PERGAMON

2007

[SEE PRODUCT](#)

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <i>Rozměry</i>       | 2,5/0,55 x 136 x 680 mm |
| <i>Třída použití</i> | W33                     |
| <i>Instalace</i>     | Lepením                 |
| <i>Fáze</i>          | 4 - stranný             |
| <i>Povrch</i>        | EIR, UV matný           |



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH





« BACK

## MONTICELLO

STYLE

DUB  
MONTICELLO

2008

SEE PRODUCT

Rozměry

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný

EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH



# GUGGENHEIM

STYLE

## DUB GUGGENHEIM

2009

[SEE PRODUCT](#)

*Rozměry*

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

*Třída použití*

W33

*Instalace*

Lepením

*Fáze*

4 -stranný

*Povrch*

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH





Dekor  
DUB SCHWARZWALD

# WINFLEX CHALET


[« BACK](#)

# ARDENNES

## CHALET

### DUB ARDENNES

1226

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH



# TAIGA

## CHALET

### DUB TAIGA

1227

[SEE PRODUCT](#)

*Rozměry*

2,5/0,55 x 152 x 718 mm

*Třída použití*

W33

*Instalace*


Lepení

*Fáze*

4 -stranný

*Povrch*

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH




[« BACK](#)


# YELLOWSTONE

## CHALET

## DUB YELLOWSTONE

1228

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH



# DESERT

## CHALET

### DUB DESERT

1229

[SEE PRODUCT](#)

*Rozměry*

2,5/0,55 x 152 x 718 mm

*Třída použití*

W33

*Instalace*

Lepením

*Fáze*

4 -stranný

*Povrch*

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH




[« BACK](#)

# SAVANNAH

## CHALET

### DUB SAVANNAH

1230

[SEE PRODUCT](#)

Rozměry

2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Třída použití

W33

Instalace

Lepením

Fáze

4 -stranný

Povrch

EIR, UV matný



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH



# SCHWARZWALD

CHALET

## DUB SCHWARZWALD

1231

[SEE PRODUCT](#)

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <i>Rozměry</i>       | 2,5/0,55 x 152 x 718 mm |
| <i>Třída použití</i> | W33                     |
| <i>Instalace</i>     | Lepením                 |
| <i>Fáze</i>          | 4 -stranný              |
| <i>Povrch</i>        | EIR, UV matný           |



EMBOSSED IN REGISTER POVRCH,  
MATNÝ POVRCH







#### UPOZORNĚNÍ

*Barevné a kresbové odchylky – Skutečná barva, textura a kresba produktu se mohou lišit od tištěných obrázků nebo vzorků v důsledku vlastností materiálu a omezení digitálního zobrazení i tisku. Doporučujeme před finálním výběrem zhlédnout skutečný vzorek.*

*Reprezentativnost vzorků – Vzorky slouží pouze k prezentaci obecných vlastností produktu. Vzhledem k přirozené variabilitě se může vaše skutečná podlaha od vzorku lišit.*



ALPOD CZ, s.r.o.

BUCHAROVA 1281/2 / 158 00 PRAHA 5 – STODŮLKY /  
ČESKÁ REPUBLIKA



[alpodpodlahy.cz](https://alpodpodlahy.cz)



Exkluzivně u vašeho prodejce

